

Leistungsverzeichnis Möblierung allgemein

A	Vortext für alle Bereiche.....	2
A.1	Allgemeines	2
-	Anschrift der Baustelle	2
-	Auftragsgegenstand	2
-	Ausführungsfristen	2
A.2	Spezifisch	2
-	Preiskalkulation des Bieters	2
-	Produktauswahl	2
-	Oberflächenmuster	3
-	Qualitätssicherung	3
-	Lookbook	3
-	Umweltverträglichkeit	3
-	Veröffentlichungen durch den AN	3
-	Schlussbegehung	3
B	Leistungsbeschreibung.....	5
B.1	Besprechungsmöbel (hoch)	5
B.1.a	Sitzbank	5
B.1.b	Stehtisch	5
B.1.c	Barhocker	6
B.2	Besprechungsmöbel (niedrig)	7
B.2.a	Besprechungsstuhl.....	7
B.2.b	Meetingstuhl	7
B.3	Loungemöbel.....	8
B.3.a	Sitzecke rechts	8
B.3.b	Sitzecke links.....	8
B.3.c	Hocker	9
B.3.d	Beistelltisch	9
B.4	Tagungsstuhl.....	11
B.4.a	Tagungsstuhl stapelbar, reihenverbindbar, gepolstert	11
B.4.b	Tagungsstuhl stapelbar, reihenverbindbar, ungepolstert	11
B.4.c	Stuhlwagen	12
B.5	Akustik-Trennwand.....	12
B.5.a	Akustik Trennwand	12
B.6	Whiteboard-System	12
B.6.a	Whiteboard	13
B.6.b	mobiler Whiteboardhalter.....	13
B.6.c	Whiteboard-Wagen	13
B.7	Garderobe	14
B.7.a	Mobile Garderobenstange für Kleiderbügel	14
B.7.b	Kleiderbügel	15
B.8	Ausstattung Erste-Hilfe-Raum.....	15
B.8.a	Ruheliege	15
B.8.b	Wickeltisch	15
-	Preisblatt.....	17

A Vortext für alle Bereiche

A.1 Allgemeines

- Anschrift der Baustelle

Anlieferung Standort Lemgo:

Technische Hochschule OWL

Mobilitätszentrum UrbanLand (MZL)

Liebigstraße 136

32657 Lemgo

- Auftragsgegenstand

Auftragsgegenstand ist die Lieferung und Montage von losen Möbeln. Die Einbringung erfolgt in den Neubau des Mobilitätszentrum UrbanLand (MZL) in das Erdgeschoss und 1. Obergeschoss.

Der Aufzug ist bereits in Betrieb. Die Aufzugskabine ist für den Transport mit Schutzmaterial ausgekleidet und kann genutzt werden (Türbreite 90 cm, nutzbare Kabinentiefe 200 cm). Weitere Transporteinrichtungen werden nicht zur Verfügung gestellt. Alle erforderlichen Transporthilfen sind in die EP mit einzurechnen und werden nicht gesondert vergütet.

Die der Leistungsbeschreibung beigefügten Grundrisse gelten als Orientierungshilfen und bilden keine zwingend zu erfüllende Leistungsmerkmale ab. Die Eigenschaften der Möbel sind der Leistungsbeschreibung zu entnehmen.

- Ausführungsfristen

Anlieferung: in Absprache mit mind. 2 Wochen Vorlauf zum anvisierten Liefertermin

Ende der Ausführung: 08. KW 2027 (je nach Fertigstellung des Gebäudes)

A.2 Spezifisch

- Preiskalkulation des Bieters

Der Bieter hat alle Arbeiten bis zum Abschluss der Arbeiten (Lieferung, Vertragen zum Aufstellungsort, Montage, Abtransport und eigene Entsorgung der Verpackungsmaterialien und Schlussbegehung) zu planen, zu kalkulieren und zu realisieren.

- Produktauswahl

Alle angebotenen Produkte müssen den im Leistungsverzeichnis (LV) beschriebenen Eigenschaften entsprechen.

Die Hersteller- und Produktangaben sind jeweils in die vorgesehenen Leerstellen einzutragen. Die Entsprechung der im Leistungsverzeichnis beschriebenen Produkteigenschaften ist auf Aufforderung des Auftraggebers durch Produktdatenblätter zu belegen.

In der Leistungsbeschreibung sind Maße und Vorgaben mit dem Zusatz „ca.“ enthalten. Bei den genannten ca. Angaben handelt es sich um Richtwerte. Abweichungen bis zu 5 % vom angegebenen Wert gelten als zugelassen.

Alle Möbel inkl. aller Stühle sind mit geeigneten Rollen, bzw. Gleitern, je nach Nutzung und Bodenbelag (Kautschuk) auszurüsten.

- **Oberflächenmuster**

Die sichtbaren Oberflächen müssen vor Produktion bzw. Bestellung der Möbel durch den AG freigegeben werden. Auf Anfrage sind dem AG Muster kostenfrei zur Verfügung zu stellen.

Auswahl der Bezüge (Stoffe und Kunstleder) ist vor Bestellung mit dem Auftraggeber abzustimmen.

Es sollen Bezüge aus Stoff oder Kunstleder in mittlerer Preisklasse angeboten werden, die mind. 100.000 Martindale Widerstandsfähigkeit und Lichtechtheit 6-7 aufweisen.

- **Qualitätssicherung**

Alle Einrichtungs-Systeme sollen in der beauftragten Art, Form und Farbe, sowie Zusatzartikel für mindestens 5 Jahre nach Einrichtung des Gebäudes, als Serienprodukt nachlieferbar sein.

Der Bieter verpflichtet sich für die in dem Produkt enthaltenen Verschleißteile, z. B. Scharniere, Schlösser oder Gleiter einen funktionsähnlichen kompatiblen Ersatz für mindestens 5 Jahre sicherzustellen.

- **Lookbook**

Die Objekte und Möbel sollen dem Designkonzept entsprechen. Dieses ist im „Lookbook“ visualisiert. Dieses „Lookbook“ gilt als gestalterische Orientierungshilfe und bildet keine zwingend zu erfüllenden Leistungsmerkmale ab. Die Abbildungen im Lookbook sind nicht bindend.

- **Umweltverträglichkeit**

Alle verwendeten Materialien, Leime und Lacke müssen toxikologisch unbedenklich sein.

Es dürfen keine Schäume und andere FCKW enthaltende Materialien zum Einsatz kommen.

Zum Schutz der Umwelt muss weitestgehend auf Umverpackungen verzichtet werden. Sollte zum Schutz der einzubauenden Teile eine Verpackung notwendig sein, sollten beim Transport möglichst Mehrwegverpackungen eingesetzt werden.

- **Veröffentlichungen durch den AN**

Der Auftragnehmer darf Veröffentlichungen über die Leistung nur mit vorheriger, schriftlicher Zustimmung des Auftraggebers vornehmen.

- **Schlussbegehung**

Nach dem vollständigen Einbringen aller Möbel ist eine gemeinsame Begehung mit dem AG durchzuführen.

Lieferscheinen, Pflegehinweise, Bedienungsanleitungen, etc. sind in diesem Rahmen gesammelt an den AG zu übergeben.

B Leistungsbeschreibung**B.1 Besprechungsmöbel (hoch)****B.1.a Sitzbank**

Sitzbank für Stehtisch (Pos. B.1.b) mit einer Konstruktion aus Massivholz und Holzwerkstoffen.
 Schaumstoffpolster im Sitz und Rücken
 Umlaufender Melamin-Sockel mit einer Fußstütze aus Edelstahl gebürstet.
 Nutzergewicht bis 200 kg pro Sitzplatz
 für allgemeine Nutzung gemäß DIN EN 16139 zur Standsicherheit, statischen und dynamischen
 Dauerhaltbarkeit sowie Festigkeit.

Sockelfarbe: anthrazit bis schwarz

Bezug in Kunstleder mittlere Stoffgruppe Auswahl nach Bemusterung und durch den AG

Abmessungen:

- Gesamtbreite: 2400 mm Aufteilung in Module möglich, die vor Ort fest zu verbinden sind
- Tiefe: ca. 770 mm x Gesamthöhe ca. 1580 mm
- Sitzhöhe min. 760mm - max. 825 mm
- Sitztiefe min. 450 mm

Aufstellort: 1x Kommunikation

Vom Bieter angebotener Hersteller und Produkt:

B.1.a 1Stk EP _____ Euro GP _____ Euro

B.1.b Stehtisch

Stehtisch bestehend aus:

Tischplatte 25 mm HPL Weiß 2400 x 1000 mm

Stehtischgestell mit sehr stabilen und standfesten Tellerfüßen aus Metall in anthrazit
 bis schwarz, die für die oben beschriebene Tischplatte geeignet sind

Abmessungen:

- Tischhöhe min.1080 mm bis max. 1120 mm
- Länge 2400 mm
- Breite 1000 mm

Aufstellort: 1x Kommunikation

Vom Bieter angebotener Hersteller und Produkt:

B.1.b 1 Stk EP _____ Euro GP _____ Euro

B.1.c Barhocker

Sitzschale mit hoher Lehne – Schale Vollpolster Kunstleder, abgesteppt

Gestell Massivholz Hartholz gebeizt und lackiert in anthrazit bis schwarz mit Fuß-
stütze

Basisgleiter für harte Böden

Bezug in Kunstleder mittlere Stoffgruppe Auswahl nach Bemusterung und durch den AG

Passend zu Pos. B.1.a

Abmessungen:

- Sitzhöhe min. 760mm - max. 825 mm
- Gesamthöhe ca. 1080 mm
- Breite ca. 420 mm
- Tiefe ca. 480 mm

Aufstellort: 6x Kommunikation

Vom Bieter angebotener Hersteller und Produkt:

B.1.c 6 Stk EP _____Euro GP _____Euro

Summe Titel B.1 _____Euro

Summe Titel B.2_____ **Euro****B.3 Loungemöbel**

Hinweis: Die Möbel aus den Positionen B.3.a bis B.3.d müssen aus einer Serie stammen und miteinander frei kombinierbar sein. Die einzelnen Elemente sind asymmetrisch geschnitten.

B.3.a Sitzecke rechts

Sitzelement gepolstert, 1,5 Sitzter, rechts

Metallteile Aluminium anthrazit bis schwarz

Füße: Weiche Doppelrollen für harte Böden

Stoffbezug in mittlerer Stoffgruppe, Auswahl nach Bemusterung und durch den AG

Abmessungen:

- Rückenlehnen-Höhe ca. 330 mm
- Sitzhöhe ca. 400 mm
- Gesamthöhe: max. 750 mm
- Gesamtbreite (mit Armlehnen) ca. 1110 mm
- Tiefe: max. 900 mm

Aufstellort: 1x Showroom, 1x Kommunikation, 1x Büro OG, 1x Digitallabor

Vom Bieter angebotener Hersteller und Produkt:

B.3.a 4 Stk EP _____ Euro GP _____ Euro

B.3.b Sitzecke links

Sitzelement gepolstert, 1,5 Sitzter, links

Metallteile Aluminium anthrazit bis schwarz

Stoffbezug in mittlerer Stoffgruppe, Auswahl nach Bemusterung und durch den AG

Füße: Weiche Doppelrollen für harte Böden

Abmessungen:

- Rückenlehnen-Höhe: ca. 330 mm
- Sitzhöhe: ca. 400 mm
- Gesamthöhe max. 750 mm
- Gesamtbreite (mit Armlehnen) ca. 1110 mm
- Tiefe: max. 900 mm

Aufstellort: 1x Showroom, 1x Kommunikation, 1x Büro OG, 1x Digitallabor

Vom Bieter angebotener Hersteller und Produkt:

B.3.b 4 Stk EP _____ Euro GP _____ Euro

B.3.c Hocker

Hocker-/ Sitzelement gepolstert, trapezförmig

Metallteile Aluminium anthrazit bis schwarz

Stoffbezug in mittlerer Stoffgruppe, Auswahl nach Bemusterung und durch den AG

Füße: Weiche Doppelrollen für harte Böden

Abmessungen:

- Höhe ca. 400 mm
- Breite ca. 640 mm
- Tiefe ca. 605 mm

Füße: Weiche Doppelrollen für harte Böden

Aufstellort: 1x Showroom, 2x Kommunikation, 1x Büro OG, 1x Digitallabor

Vom Bieter angebotener Hersteller und Produkt:

B.3.c 5 Stk EP _____ Euro GP _____ Euro

B.3.d Beistelltisch

Tisch trapezförmig

höhenverstellbar, von ca. 405 bis ca. 625 mm

Tischplatte (HPL): 8 mm, weiß

Fußgestell Metallteile anthrazit bis schwarz

Gleiter für harte Böden

Abmessungen:

- Länge: ca. 640 mm
- Breite: ca. 605 mm
- Höhe ca. 405 – ca. 625 mm

Aufstellort: 2x Showroom, 1x Kommunikation, 1x Büro OG, 1x Digitallabor

Vom Bieter angebotener Hersteller und Produkt:

B.3.d 5 Stk EP _____ Euro GP _____ Euro

Summe Titel B.3 _____ **Euro**

B.4 Tagungsstuhl

Hinweis: Die gepolsterte und die ungepolsterte Version sollen aus der gleichen Serie stammen und miteinander reihenverbindbar und stapelbar sein.

B.4.a Tagungsstuhl stapelbar, reihenverbindbar, gepolstert

Stapelstuhl mit Kunststoffschale und Kunststoffgestell,

Untergestell aus hochfestem, durchgefärbten, glasfaserverstärktem Kunststoff, kratzfest und chemikalienbeständig.

Mit vier Beinen, V-förmig, paarweise nach oben hin zusammenlaufend, Farbe anthrazit bis schwarz

mit integrierten Reihenverbindern

Dreidimensional geformte Kunststoffschale, ca. 10mm dick, seitlich für einen weichen Übergang mit dem Gestell geformt, unsichtbar mit Gestell verschraubt, Farbe gem. NCS S 3010-B

Abmessungen:

- Breite 530mm
- Tiefe 550 mm
- Höhe 810 mm
- Sitzhöhe 460 mm

Sitzfläche und Lehne gepolstert, Stoffbezug in mittlerer Stoffgruppe, Auswahl nach Bemusterung und durch den AG

Stapelbarkeit bis zu 15 Stühle als stehender Stapel

Aufstellort: 24x Tagungsraum, 1x Erste Hilfe-, Wickel- und Stillraum

Vom Bieter angebotener Hersteller und Produkt:

B.4.b 25 Stk EP _____ Euro GP _____ Euro

B.4.b Tagungsstuhl stapelbar, reihenverbindbar, ungepolstert

Wie Pos. B.4.a, jedoch ungepolstert

Aufstellort: 36x Stuhllager

Vom Bieter angebotener Hersteller und Produkt:

B.3.b 36 Stk EP _____ Euro GP _____ Euro

B.4.c Stuhlwagen

Stuhlwagen passend für Tagungsstuhl

beschichtetes Metallgestell in anthrazit bis schwarz

Aufnahme von 15 Stühlen, vertikal gestapelt

Der Stuhlwagen muss nach dem Abstellen des Stuhlstapels am Bestimmungsort ohne Anheben oder Verschieben des Stuhlstapels unter diesem herausziehbar sein.

Aufstellort: 1x Stuhllager

Vom Bieter angebotener Hersteller und Produkt:

B.4.c 1 Stk EP _____Euro GP _____Euro

Summe Titel B.4 _____Euro

B.5 Akustik-Trennwand

B.5.a Akustik Trennwand

Paneel mit abgerundeten Ecken, stehend und rollbar

Breiter Stellfuß mit feststellbaren Rollen für harte Böden

Fußfarbe: anthrazit bis schwarz

Stoffbezug des Paneels: Auswahl nach Bemusterung und durch den AG

Abmessungen:

- Breite min. 1000 mm – max. 1200 mm
- Höhe min. 1380 mm – max. 1500 mm
- Dicke min. 25 mm

Aufstellort: 4x Digitallabor

Vom Bieter angebotener Hersteller und Produkt:

B.5.a 4 Stk EP _____Euro GP _____Euro

B.6 Whiteboard-System

Flexibles System für Seminar- und Tagungssituation, die Produkte in den B.6-Positionen müssen miteinander kompatibel sein.

B.6.a Whiteboard

Flexibel einsetzbare Whiteboards zur vertikalen und horizontalen Nutzung,

beidseitig beschreibbare, glatte Oberfläche

Ultraleichte, formstabile Trägerplatte beidseitig belegt mit HPL in Hochglanzoptik in Weiß, ABS-Kante in Hochglanzoptik in weiß

Gewicht: max. 6kg

Abmessungen:

- Breite ca. 820 mm
- Höhe ca. 1700 mm
- Stärke 14 mm

Aufstellort: 10x Tagungsraum

Vom Bieter angebotener Hersteller und Produkt:

B.6.a	10 Stk	EP _____Euro	GP _____Euro	
-------	--------	--------------	--------------	--

B.6.b mobiler Whiteboardhalter

Multifunktionaler Hocker zur Nutzung in Verbindung von Whiteboards

mit Ausfräsung entlang der Sitzfläche als Griffleiste oder Halterung eines Whiteboards, seitlich verlängerter Metallrahmen zur vertikalen Aufnahme von Whiteboards, Untergestell aus Stahl.

Gestellfarbe: anthrazit bis schwarz

Feststellbare Rollen für harte Böden

Holzoberfläche: Lackierung nach Bemusterung durch den AG

Abmessungen:

- Breite ca. 465 mm
- Höhe ca. 465 mm
- Tiefe ca. 440 mm

Aufstellort: 1x Tagungsraum, 1x Showroom, 1x Digitallabor, 1x Büro

Vom Bieter angebotener Hersteller und Produkt:

B.6.b	4 Stk	EP _____Euro	GP _____Euro	
-------	-------	--------------	--------------	--

B.6.c Whiteboard-Wagen

Wagen zur Lagerung von bis zu 16 Whiteboards

Beidseitig bestückbar (max. 8 Boards pro Seite)

Beidseitige Metalllaschen am Gestell zur horizontalen Aufnahme eines Whiteboards sowie zur Transportsicherung

Ablagefläche zur Aufbewahrung von Hocker aus Pos. B.6.b

Zusätzliche Sortierleisten entlang der Ablagefläche zur einfachen Positionierung der Whiteboards

Gestell aus Stahl bzw. Stahlblech beschichtet in anthrazit bis schwarz

Deckplatte aus Spanplatte 20 mm beidseitig belegt mit HPL in Weiß, Kante passend

Feststellbare Rollen für harte Böden in anthrazit bis schwarz

Abmessungen:

- Höhe ca. 1050 mm
- Breite ca. 1030 mm
- Tiefe ca. 620 mm

Aufstellort: 1x Tagungsraum

Vom Bieter angebotener Hersteller und Produkt:

B.6.c 1 Stk EP _____ Euro GP _____ Euro

Summe Titel B.6 _____ **Euro**

B.7 Garderobe

B.7.a Mobile Garderobenstange für Kleiderbügel

Rollbare Garderobenstange, Breite min. 1500 mm

Stahlrohr, beschichtet in anthrazit bis schwarz

Mit leichtläufigen Rollen mit Feststellern für harte Böden

Aufstellort: 1x Stuhllager

Vom Bieter angebotener Hersteller und Produkt:

B.7.a 1 Stk EP _____ Euro GP _____ Euro

B.7.b Kleiderbügel

Kleiderbügel in Kunststoff rund anthrazit bis schwarz

Aufstellort: 45x Stuhllager

Vom Bieter angebotener Hersteller und Produkt:

B.7.b 45 Stk EP _____ Euro GP _____ Euro

Summe Titel B.7	Euro
------------------------	-------------

B.8 Ausstattung Erste-Hilfe-Raum

B.8.a Ruheliege

Ruheraumliege schwarz - stabil und belastbar

Abrollvorrichtung für Ärztekrepp direkt am Rahmengestell.

Polster ca. 40 mm starker Schaumstoff

Bezug: Kunstleder schwarz

Kopfteil mehrstufig verstellbar

Rahmengestell Stahlrohr-Vierkantprofile, pulverbeschichtet

Abmessungen:

- Liegefläche ca. 2000 x 700 mm
- Höhe ca. 500 mm

Aufstellort: 1x Erste Hilfe-, Wickel- und Stillraum

Vom Bieter angebotener Hersteller und Produkt:

B.8.a	1 Stk	EP	Euro	GP	Euro
-------	-------	----	------	----	------

B.8.b Wickeltisch

Wandhängender Klappwickeltisch, wartungsfreie Klappenbremse.

- Preisblatt

B.1.a	_____	Euro
B.1.b	_____	Euro
B.1.c	_____	Euro
Summe Titel B.1	_____	Euro
B.2.a	_____	Euro
B.2.b	_____	Euro
Summe Titel B.2	_____	Euro
B.3.a	_____	Euro
B.3.b	_____	Euro
B.3.c	_____	Euro
B.3.d	_____	Euro
Summe Titel B.3	_____	Euro
B.4.a	_____	Euro
B.4.b	_____	Euro
B.4.c	_____	Euro
Summe Titel B.4	_____	Euro
B.5.a	_____	Euro
Summe Titel B.5	_____	Euro
B.6.a	_____	Euro
B.6.b	_____	Euro
B.6.c	_____	Euro
Summe Titel B.6	_____	Euro
B.7.a	_____	Euro
B.7.b	_____	Euro
Summe Titel B.7	_____	Euro
B.8.a	_____	Euro
B.8.b	_____	Euro
Summe Titel B.8	_____	Euro
 Gesamtsumme netto	_____	Euro
Mehrwertsteuer	_____	Euro
Gesamtsumme brutto	_____	Euro
