
	Anlage
	Projekt: Aldenhoven, Heidgasse
	Auftraggeber:
	Bearb.: / Datum: 26.11.25

RKB 1 / DPH 1



Höhenmaßstab 1:25

Schichtenverzeichnis

für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Anlage

Bericht:

Az.:

Bauvorhaben: Aldenhoven, Heidgasse

Bohrung Nr RKB 1 / DPH 1 /Blatt 1


Datum: 26.11.25

1	2				3	4	5	6
Bis . . . . m unter Ansatzpunkt	a) Benennung der Bodenart und Beimengungen b) Ergänzende Bemerkungen[1] c) Beschaffenheit nach Bohrgut f) Übliche Benennung	d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang g) Geologische [1]) Benennung	e) Farbe h) [1]) Gruppe	i) Kalkgehalt	Bemerkungen Sonderprobe Wasserführung Bohrwerkzeuge Kernverlust Sonstiges	Entnommene Proben Art	Nr.	Tiefe in m (Unterkante)
0,24	a) Schwarzdecke b) 4,5 cm Deckschicht (leichter Teergeruch), Tragschicht c) f)	d) g)	e) h)	i)	- gekernt		T1	0,24
0,60	a) A: S, g b) c) abgerundet f) Auffüllung	d) schwer zu bohren g)	e) hellgraubraun h)	i)	- nass			
2,80	a) U b) c) steif f) Lösslehm	d) mittelschwer zu bohren g)	e) hellbraun h)	i)	- schwach klopfnass		BMP 1	2,00
3,00	a) U, fs b) c) halbfest f) Löss	d) mittelschwer zu bohren g)	e) hellbraun h)	i) +	- erdfeucht			
	a) b) c) f)	d) g)	e) h)	i)				

[1]) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor.

	Anlage
	Projekt: Aldenhoven, Heidgasse
	Auftraggeber:
Bearb.:	Datum: 26.11.25

RKB 2 / DPH 2



Höhenmaßstab 1:25

Schichtenverzeichnis

für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Anlage

Bericht:

Az.:

Bauvorhaben: Aldenhoven, Heidgasse

Bohrung Nr RKB 2 / DPH 2 /Blatt 1

Datum: 26.11.25

1	2				3	4	5	6
Bis . . . . m unter Ansatzpunkt	a) Benennung der Bodenart und Beimengungen b) Ergänzende Bemerkungen[1] c) Beschaffenheit nach Bohrgut / d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang / e) Farbe f) Übliche Benennung / g) Geologische[1] Benennung / h) [1] Gruppe / i) Kalkgehalt				Bemerkungen Sonderprobe Wasserführung Bohrwerkzeuge Kernverlust Sonstiges	Entnommene Proben Art	Nr.	Tiefe in m (Unterkante)
0,06	a) Schwarzdecke b) 1 cm Deckschicht, 2,5 cm Binderschicht, mit Teer angespritzer Schotter c) / d) / e) f) / g) / h) / i)				- gekernt		T1	0,06
0,40	a) A: G, s b) c) scharfkantig und abgerundet / d) schwer zu bohren / e) dunkelgrau f) Auffüllung / g) / h) / i)				- nass			
0,50	a) A: S, fg, mg b) c) scharfkantig und abgerundet / d) schwer zu bohren / e) schwarzgrau f) Auffüllung / g) / h) / i)				- feucht			
1,00	a) U, fs' b) c) leicht bindig / d) schwer zu bohren / e) graubraun f) Lösslehm / g) / h) / i)				- trocken			
2,80	a) U b) c) steif / d) mittelschwer zu bohren / e) hellbraun f) Lösslehm / g) / h) / i)				- schwach klopfnass		BMP 1	2,00

[1]) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor.

Schichtenverzeichnis

für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Anlage

Bericht:

Az.:

Bauvorhaben: Aldenhoven, Heidgasse

Bohrung Nr RKB 2 / DPH 2 /Blatt 2


Datum: 26.11.25

1	2				3	4	5	6
Bis . . . . m unter Ansatzpunkt	a) Benennung der Bodenart und Beimengungen b) Ergänzende Bemerkungen[1] c) Beschaffenheit nach Bohrgut f) Übliche Benennung	d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang g) Geologische [1]) Benennung	e) Farbe h) [1]) Gruppe	i) Kalkgehalt	Bemerkungen Sonderprobe Wasserführung Bohrwerkzeuge Kernverlust Sonstiges	Entnommene Proben Art	Nr.	Tiefe in m (Unterkante)
3,00	a) U, fs b) c) halbfest f) Löss	d) mittelschwer zu bohren g)	e) hellbraun h)	i) +	- erdfeucht			
	a) b) c) f)	d) g)	e) h)	i)				
	a) b) c) f)	d) g)	e) h)	i)				
	a) b) c) f)	d) g)	e) h)	i)				
	a) b) c) f)	d) g)	e) h)	i)				

[1]) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor.

	Anlage
	Projekt: Aldenhoven, Heidgasse
	Auftraggeber:
	Bearb.: Datum: 26.11.25

RKB 3 / DPH 3



Höhenmaßstab 1:25

Schichtenverzeichnis

für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Anlage

Bericht:

Az.:

Bauvorhaben: Aldenhoven, Heidgasse

Bohrung Nr RKB 3 / DPH 3 /Blatt 1


Datum: 26.11.25

1	2				3	4	5	6
Bis . . . . m unter Ansatzpunkt	a) Benennung der Bodenart und Beimengungen b) Ergänzende Bemerkungen[1] c) Beschaffenheit nach Bohrgut / d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang / e) Farbe f) Übliche Benennung / g) Geologische[1] Benennung / h) [1] Gruppe / i) Kalkgehalt				Bemerkungen Sonderprobe Wasserführung Bohrwerkzeuge Kernverlust Sonstiges	Entnommene Proben Art	Nr.	Tiefe in m (Unterkante)
0,10	a) Schwarzdecke b) 2 cm Deckschicht (Teergeruch), nicht gebundene Tragschicht c)	d)	e)		- gekernt		T1	0,02
	f)	g)	h)	i)				
0,30	a) A: G, s b)				- nass			
	c) scharfkantig und abgerundet	d) schwer zu bohren	e) dunkelgrau					
	f) Auffüllung	g)	h)	i)				
0,40	a) A: S, fg, mg b)				- feucht			
	c) scharfkantig und abgerundet	d) schwer zu bohren	e) schwarzgrau					
	f) Auffüllung	g)	h)	i)				
0,80	a) A: U, fs b) 3% Ziegelbruch & Kohle				- erdfeucht			
	c) leicht bindig	d) schwer zu bohren	e) graubraun					
	f) Auffüllung	g)	h)	i)				
3,00	a) U b)				- schwach klopfnass		BMP 1	2,00
	c) steif	d) mittelschwer zu bohren	e) hellbraun					
	f) Lösslehm	g)	h)	i)				

[1]) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor.

	Anlage
	Projekt: Aldenhoven, Heidgasse
	Auftraggeber:
Bearb.:	Datum: 26.11.25

RKB 4 / DPH 4



Höhenmaßstab 1:25

Schichtenverzeichnis

für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Anlage

Bericht:

Az.:

Bauvorhaben: Aldenhoven, Heidgasse

Bohrung Nr RKB 4 / DPH 4 /Blatt 1


Datum: 26.11.25

1	2				3	4	5	6
Bis . . . . m unter Ansatzpunkt	a) Benennung der Bodenart und Beimengungen b) Ergänzende Bemerkungen[1] c) Beschaffenheit nach Bohrgut f) Übliche Benennung	d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang g) Geologische [1] Benennung	e) Farbe h) [1] Gruppe	i) Kalkgehalt	Bemerkungen Sonderprobe Wasserführung Bohrwerkzeuge Kernverlust Sonstiges	Entnommene Proben Art	Nr.	Tiefe in m (Unterkante)
0,22	a) Schwarzdecke b) 3 cm Deckschicht (Teergeruch), 5 cm Binderschicht (Teergeruch), Bitukies c) f)	d) g)	e) h)	i)	- gekernt		T1	0,22
0,40	a) A: G, s b) c) scharfkantig und abgerundet f) Auffüllung	d) schwer zu bohren g)	e) schwarz h)	i)	- nass			
0,80	a) A: S, g b) c) scharfkantig und abgerundet f) Auffüllung	d) schwer zu bohren g)	e) mittelbraun h)	i)	- erdfeucht			
1,00	a) A: U, fs b) 3% Ziegelbruch & Kohle c) leicht bindig f) Auffüllung	d) schwer zu bohren g)	e) graubraun h)	i)	- erdfeucht			
3,00	a) U b) c) leicht bindig f) Lösslehm	d) mittel- bis schwer zu bohren g)	e) hellbraun h)	i)	- erdfeucht		BMP 1	2,00

[1]) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor.

	Anlage
	Projekt: Aldenhoven, Heidgasse
	Auftraggeber:
Bearb.:	Datum: 05.12.25

RKB 5 / DPH 5



Höhenmaßstab 1:25

Schichtenverzeichnis

für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Anlage

Bericht:

Az.:

Bauvorhaben: Aldenhoven, Heidgasse

Bohrung Nr RKB 5 / DPH 5 /Blatt 1


Datum: 05.12.25

1	2				3	4	5	6
Bis . . . . m unter Ansatzpunkt	a) Benennung der Bodenart und Beimengungen				Bemerkungen Sonderprobe Wasserführung Bohrwerkzeuge Kernverlust Sonstiges	Entnommene Proben		
	b) Ergänzende Bemerkungen[1])					Art	Nr.	Tiefe in m (Unterkante)
	c) Beschaffenheit nach Bohrgut	d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang	e) Farbe					
	f) Übliche Benennung	g) Geologische [1]) Benennung	h) [1]) Gruppe	i) Kalkgehalt				
0,50	a) A: U, fs, gs'				- erdfeucht			
	b) 3% Kohle							
	c) leicht bindig	d) leicht zu bohren	e) dunkelbraun					
	f) Oberboden (umgelagert)	g)	h)	i)				
3,00	a) U, fs'				- erdfeucht		BMP 2	2,00
	b)							
	c) halbfest	d) mittelschwer zu bohren	e) mittelbraun					
	f) Lösslehm	g)	h)	i)				
	a)							
	b)							
	c)	d)	e)					
	f)	g)	h)	i)				
	a)							
	b)							
	c)	d)	e)					
	f)	g)	h)	i)				
	a)							
	b)							
	c)	d)	e)					
	f)	g)	h)	i)				

[1]) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor.

	Anlage
	Projekt: Aldenhoven, Heidgasse
	Auftraggeber:
Bearb.:	Datum: 05.12.25

RKB 6 / DPH 6



Höhenmaßstab 1:25

Schichtenverzeichnis

für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Anlage

Bericht:

Az.:

Bauvorhaben: Aldenhoven, Heidgasse

Bohrung Nr RKB 6 / DPH 6 /Blatt 1


Datum: 05.12.25

1	2				3	4	5	6
Bis . . . . m unter Ansatzpunkt	a) Benennung der Bodenart und Beimengungen				Bemerkungen Sonderprobe Wasserführung Bohrwerkzeuge Kernverlust Sonstiges	Entnommene Proben		
	b) Ergänzende Bemerkungen[1])					Art	Nr.	Tiefe in m (Unterkante)
	c) Beschaffenheit nach Bohrgut	d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang	e) Farbe					
	f) Übliche Benennung	g) Geologische [1]) Benennung	h) [1]) Gruppe	i) Kalkgehalt				
0,50	a) A: U, fs, gs'				- erdfeucht			
	b) 3% Kohle							
	c) leicht bindig	d) leicht zu bohren	e) dunkelbraun					
	f) Oberboden (umgelagert)	g)	h)	i)				
2,50	a) U, fs'				- erdfeucht		BMP 2	2,00
	b)							
	c) halbfest	d) mittelschwer zu bohren	e) mittelbraun					
	f) Lösslehm	g)	h)	i)				
3,00	a) U, fs				- erdfeucht			
	b)							
	c) halbfest	d) mittelschwer zu bohren	e) hellbraun					
	f) Löss	g)	h)	i) +				
	a)							
	b)							
	c)	d)	e)					
	f)	g)	h)	i)				
	a)							
	b)							
	c)	d)	e)					
	f)	g)	h)	i)				

[1]) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor.

	Anlage
	Projekt: Aldenhoven, Heidgasse
	Auftraggeber:
Bearb.:	Datum: 05.12.25

RKB 7 / DPH 7



Höhenmaßstab 1:25

Schichtenverzeichnis

für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Anlage

Bericht:

Az.:

Bauvorhaben: Aldenhoven, Heidgasse

Bohrung Nr RKB 7 / DPH 7 /Blatt 1


Datum: 05.12.25

1	2				3	4	5	6
Bis . . . . m unter Ansatzpunkt	a) Benennung der Bodenart und Beimengungen b) Ergänzende Bemerkungen[1])				Bemerkungen Sonderprobe Wasserführung Bohrwerkzeuge Kernverlust Sonstiges	Entnommene Proben		
	c) Beschaffenheit nach Bohrgut	d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang	e) Farbe			Art	Nr.	Tiefe in m (Unterkante)
	f) Übliche Benennung	g) Geologische [1]) Benennung	h) [1]) Gruppe	i) Kalkgehalt				
0,40	a) A: U, fs b)				- erdfeucht			
	c) leicht bindig	d) leicht zu bohren	e) dunkelbraun					
	f) Oberboden (umgelagert)	g)	h)	i)				
3,00	a) U, fs' b)				- erdfeucht		BMP 2	2,00
	c) halbfest	d) mittelschwer zu bohren	e) hellgraubraun, ab 1,0 m mittelbraun					
	f) Lösslehm	g)	h)	i)				
	a) b)							
	c)	d)	e)					
	f)	g)	h)	i)				
	a) b)							
	c)	d)	e)					
	f)	g)	h)	i)				
	a) b)							
	c)	d)	e)					
	f)	g)	h)	i)				

[1]) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor.

Anlage	
Projekt: Aldenhoven, Heidgasse	
Auftraggeber:	
Bearb.:	Datum: 05.12.25

RKB 8 / DPH 8



Höhenmaßstab 1:25

Schichtenverzeichnis

für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Anlage

Bericht:

Az.:

Bauvorhaben: Aldenhoven, Heidgasse

Bohrung Nr RKB 8 / DPH 8 /Blatt 1


Datum: 05.12.25

1	2				3	4	5	6
Bis . . . . m unter Ansatzpunkt	a) Benennung der Bodenart und Beimengungen				Bemerkungen Sonderprobe Wasserführung Bohrwerkzeuge Kernverlust Sonstiges	Entnommene Proben		
	b) Ergänzende Bemerkungen[1])					Art	Nr.	Tiefe in m (Unterkante)
	c) Beschaffenheit nach Bohrgut	d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang	e) Farbe					
	f) Übliche Benennung	g) Geologische [1]) Benennung	h) [1]) Gruppe	i) Kalkgehalt				
0,40	a) A: U, fs, gs', fg'				- erdfeucht			
	b) 3% Kohle							
	c) leicht bindig	d) leicht zu bohren	e) dunkelbraun					
	f) Oberboden (umgelagert)	g)	h)	i)				
2,30	a) U, fs'				- erdfeucht		BMP 2	2,00
	b)							
	c) halbfest	d) mittelschwer zu bohren	e) mittelbraun					
	f) Lösslehm	g)	h)	i)				
3,00	a) U, fs				- erdfeucht			
	b)							
	c) halbfest	d) mittelschwer zu bohren	e) hellbraun					
	f) Löss	g)	h)	i) +				
	a)							
	b)							
	c)	d)	e)					
	f)	g)	h)	i)				
	a)							
	b)							
	c)	d)	e)					
	f)	g)	h)	i)				

[1]) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor.

	Anlage	
	Projekt: Aldenhoven, Heidgasse	
	Auftraggeber:	
	Bearb.:	Datum: 05.12.25

VV 1



Höhenmaßstab 1:25

Schichtenverzeichnis

für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Anlage

Bericht:

Az.:

Bauvorhaben: Aldenhoven, Heidgasse

Bohrung Nr VV 1 /Blatt 1


Datum: 05.12.25

1	2				3	4	5	6
Bis . . . . m unter Ansatzpunkt	a) Benennung der Bodenart und Beimengungen				Bemerkungen Sonderprobe Wasserführung Bohrwerkzeuge Kernverlust Sonstiges	Entnommene Proben		
	b) Ergänzende Bemerkungen[1])					Art	Nr.	Tiefe in m (Unterkante)
	c) Beschaffenheit nach Bohrgut	d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang	e) Farbe					
	f) Übliche Benennung	g) Geologische [1]) Benennung	h) [1]) Gruppe	i) Kalkgehalt				
0,50	a) A: U, fs, gs'				- erdfeucht			
	b)							
	c) leicht bindig	d) leicht zu bohren	e) dunkelbraun					
	f) Oberboden (umgelagert)	g)	h)	i)				
2,00	a) U, fs'				- erdfeucht		BMP 2	2,00
	b)							
	c) steif	d) mittelschwer zu bohren	e) mittelbraun					
	f) Lösslehm	g)	h)	i)				
	a)							
	b)							
	c)	d)	e)					
	f)	g)	h)	i)				
	a)							
	b)							
	c)	d)	e)					
	f)	g)	h)	i)				
	a)							
	b)							
	c)	d)	e)					
	f)	g)	h)	i)				

[1]) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor.

	Anlage
	Projekt: Aldenhoven, Heidgasse
	Auftraggeber:
	Bearb.: / Datum: 05.12.25

VV 2



Höhenmaßstab 1:25

Schichtenverzeichnis

für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Anlage

Bericht:

Az.:

Bauvorhaben: Aldenhoven, Heidgasse

Bohrung Nr VV 2 /Blatt 1

Datum: 05.12.25

1	2				3	4	5	6
Bis . . . . m unter Ansatzpunkt	a) Benennung der Bodenart und Beimengungen b) Ergänzende Bemerkungen[1]) c) Beschaffenheit nach Bohrgut f) Übliche Benennung	d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang g) Geologische [1]) Benennung	e) Farbe h) [1]) Gruppe	i) Kalkgehalt	Bemerkungen Sonderprobe Wasserführung Bohrwerkzeuge Kernverlust Sonstiges	Entnommene Proben Art	Nr.	Tiefe in m (Unterkante)
0,60	a) A: U, fs, gs' b) c) leicht bindig f) Oberboden (umgelagert)	d) leicht zu bohren g)	e) dunkelbraun h)	i)	- erdfeucht			
2,60	a) U, fs' b) c) steif f) Lösslehm	d) mittelschwer zu bohren g)	e) mittelbraun h)	i)	- erdfeucht		BMP 2	2,00
3,70	a) U, fs b) c) halbfest f) Löss	d) mittelschwer zu bohren g)	e) hellbraun h)	i) +	- erdfeucht			
4,00	a) S, mg', fg, u' b) c) abgerundet f) Terrasse	d) schwer zu bohren g)	e) mittelbraun h)	i)				
	a) b) c) f)	d) g)	e) h)	i)				

[1]) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor.