






Schnitt - M 1:25




Ansicht Bandseite
Tür nach außen öffnend - M 1:25



Grundriss - M 1:25

Zargenprofil	Eckzarge
Türblatt	Stahlblech D ca. 65mm, Dünnfalz
Einsatzort	Mediengeschoss Technik
Brandschutz	T30 RS
Schallschutz	-
Ausstattung	Obentürschließer BS mit Gleitschiene, Rauchmeldezentrale, Feststellung durch Haftmagnet
Anmerkung	Ausstattung gemäß Türliste, Einbau in großer Höhe

Höhenbezug			
Gebäude Null = OKFF EG = 55,24m ü NHN			
INDEX	ÄNDERUNG / ERGÄNZUNG	DATUM	GEZ
Bauherr			
Universität zu Köln			
Der Kanzler Dezernat 5 Albertus Magnus Platz 50923 Köln			
Planfreigabe Datum		Planfreigabe Unterschrift	
			
Projekt			
Neubau des Departments für Chemie und die Didaktiken der Naturwissenschaften der Universität zu Köln			
Greinstraße 6 50939 Köln			
Planverfasser			
- ANHANG ZUM LEISTUNGSVERZEICHNIS - - KEINE AUSFÜHRUNGSPLANUNG - - NUR ZUR INFORMATION -			
Planinhalt			
1-flg. Stahlblechtür mit Eckzarge und Feststellung in MW, MG			
Plannummer			
ARC-5-DT-77105			
Planungsphase		Gebäudenummer	Gewerk
Ausführungsplanung		330	ARC
Plandatum	Indexdatum	Maßstab	Gezeichnet
14.07.2026		1:25	JS
Codierung		Index	Layout
330-23-009-ARC-5-DT-77105-INT-1F S MW MG-XXXX-0-F			DIN A3