






Schnitt - M 1:25




Ansicht Bandseite
Tür nach außen öffnend - M 1:25



Grundriss - M 1:25

Zargenprofil	Eckzarge
Türblatt	Stahlbech D ca. 65mm, Dünnfalz
Einsatzort	Mediengeschoss Kriechgang
Brandschutz	bis T90
Schallschutz	-
Ausstattung	Obentürschließer BS mit Gleitschiene
Anmerkung	Ausstattung gemäß Türliste, Einbau teilweise in großer Höhe
Wärmeschutz	1,8 W/(m2K)

Höhenbezug			
Gebäude Null = OKFF EG = 55,24m ü NHN			
INDEX	ÄNDERUNG / ERGÄNZUNG	DATUM	GEZ
Bauherr			
Universität zu Köln			
Der Kanzler Dezernat 5 Albertus Magnus Platz 50923 Köln			
Planfreigabe Datum		Planfreigabe Unterschrift	
			
Projekt			
Neubau des Departments für Chemie und die Didaktiken der Naturwissenschaften der Universität zu Köln			
Greinstraße 6 50939 Köln			
Planverfasser			
- ANHANG ZUM LEISTUNGSVERZEICHNIS - - KEINE AUSFÜHRUNGSPLANUNG - - NUR ZUR INFORMATION -			
Planinhalt			
1-flg. Stahlblechtür mit Eckzarge, MG Bestand Kriechgang			
Plannummer			
ARC-5-DT-77106			
Planungsphase		Gebäudenummer	Gewerk
Ausführungsplanung		330	ARC
Plandatum	Indexdatum	Maßstab	Gezeichnet
14.07.2026		1:25	JS
Codierung	Index	Layout	
330-23-009-ARC-5-DT-77106-INT-1F S STB MG Bes-XXXX-0-F		DIN A3	