

Name und Anschrift des Bieters:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Ort:
Datum:
Tel.:
Fax:
E-Mail:
Ust.ID-Nr.:
Az.-Nr.:

Angebotsschreiben

Bezeichnung der Bauleistung:

45-24-0022	GM, B 506 Wipperfürth Deckensanierung von L 286 bis Radiumstraße
45-2569	GM, B 506 Wipperfürth Deckensanierung von L 286 bis Radiumstraße

Ihre Aufforderung bzw. EU-Aufforderung zur Abgabe eines Angebotes vom 04.05.2026.....

Anlagen¹, die Vertragsbestandteil werden:

- ☐ Leistungsbeschreibung – Kurzfassung –
- ☐ Selbstgefertigtes Leistungsverzeichnis (Abschrift oder Kurzfassung)
- ☐ HVA B-StB Unterauftrag-/Nachunternehmerleistungen
- ☐ HVA B-StB Erklärung Bieter-/Arbeitsgemeinschaft
- ☐ Nebenangebote
- ☐ Unterlagen zu den Zuschlagskriterien
- ☐
- ☐
- ☐

Anlagen¹, die der Angebotswertung dienen, ohne Vertragsbestandteil zu werden:

- ☐ HVA B-StB Eigenerklärung Eignung
- ☐ Einheitliche Europäische Eigenerklärung zur Eignung (EEE)
- ☐ HVA B-StB Eignungsleihe technische und berufliche Leistungsfähigkeit
- ☐ HVA B-StB Eignungsleihe wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
- ☐ Elektronische Angebotsdatei Format DA 84 GAEB 90

1. Ich/wir biete(n) die Ausführung der oben genannten Leistung zu den von mir eingesetzten Preisen an. An mein Angebot halte(n) ich/wir mich/uns bis zum Ablauf der Bindefrist gebunden.
2. Die Angebotssumme des Hauptangebotes einschließlich Umsatzsteuer (brutto) gemäß Leistungsbeschreibung beträgt:

EUR

3. Anzahl der zum Angebot gehörenden Nebenangebote: St.

¹ vom Bieter, soweit erforderlich, anzukreuzen und beizufügen

4. Preisnachlass ohne Bedingungen auf die Abrechnungssumme für Haupt- und alle Nebenangebote:

%

5. Bestandteil meines/unseres Angebotes sind neben diesem Angebotsschreiben und seinen Anlagen folgende Unterlagen:

- „Allgemeine Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen DIN 1961 (VOB/B) – Ausgabe 2019“,
- Unterlagen gem. Aufforderung zur Angebotsabgabe, Anlagen Teil B.

6. ☐ Ich bin/Wir sind präqualifiziert und im Präqualifikationsverzeichnis des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen eingetragen unter der/den Nummer/n:

Name: PQ-Nummer:

Name: PQ-Nummer:

Name: PQ-Nummer:

Name: PQ-Nummer:

- ☐ Ich bin/Wir sind ein kleines oder mittleres Unternehmen – KMU – (< 250 Beschäftigte und ≤ 50 Mio. Euro Jahresumsatz bzw. ≤ 43 Mio. Euro Jahresbilanzsumme)².

7. Ich/Wir erkläre(n),

☐ dass ich/wir alle Leistungen im eigenen Betrieb ausführen werde(n).

☐ dass ich/wir alle Leistungen, die nicht im „Verzeichnis der Unterauftrag-/Nachunternehmerleistungen“ aufgeführt sind, im eigenen Betrieb ausführen werde(n).

8. Ich/Wir erkläre(n), dass

- ich/wir den Wortlaut der vom Auftraggeber verfassten Langfassung des Leistungsverzeichnisses als allein verbindlich anerkenne(n).
- mir/uns zugegangene Änderungen der Vergabeunterlagen Gegenstand meines/unseres Angebotes sind.
- ein nach der Leistungsbeschreibung von mir/uns zu benennender Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator gemäß Baustellenverordnung und dessen Stellvertreter über die nach den „Regeln zum Arbeitsschutz auf Baustellen; geeigneter Koordinator (Konkretisierung zu § 3 BaustellV) (RAB 30)“ geforderte Qualifikation verfügen, um die nach Baustellenverordnung übertragenen Aufgaben fachgerecht zu erfüllen.
- das vom Auftraggeber vorgeschlagene Produkt Inhalt meines/unseres Angebotes ist, wenn Teilleistungsbeschreibungen des Auftraggebers den Zusatz „oder gleichwertig“ enthalten und von mir/uns keine Produktangaben (Hersteller- und Typenbezeichnung) eingetragen wurden.
- falls von mir/uns mehrere Nebenangebote abgegeben wurden, mein/unser Angebot auch die Kumulation der Nebenangebote, die sich nicht gegenseitig ausschließen, umfasst.
- alle ggf. von mir/uns verwendeten Holzprodukte nach FSC, PEFC oder gleichwertig zertifiziert sind oder die für das jeweilige Herkunftsland geltenden Kriterien des FSC oder PEFC einzeln erfüllen.
- ich/wir einen pauschalen Schadenersatz in Höhe von 15 % der Abrechnungssumme zahlen werde(n), falls ich/wir aus Anlass der Vergabe nachweislich eine Abrede getroffen habe(n), die eine unzulässige Wettbewerbseinschränkung darstellt.
- ich/wir jede vom zuständigen Finanzamt vorgenommene Änderung in Bezug auf eine vorgelegte Freistellungsbescheinigung (§ 48b EStG) dem Auftraggeber unverzüglich in Textform mitteile/n.

Elektronisches Angebot in Textform³

.....
(Name, lesbar)

² Bietergemeinschaften gelten nur dann als KMU, wenn der überwiegende Teil des Auftrags von (einem) Partner(n) der Bietergemeinschaft erbracht wird, der/die als KMU einzustufen ist/sind.

³ Für die Wahrung der Textform reicht es grundsätzlich aus, wenn bei juristischen Personen oder Handelsgesellschaften der Firmenname genannt wird.

--

² Bietergemeinschaften gelten nur dann als KMU, wenn der überwiegende Teil des Auftrags von (einem) Partner(n) der Bietergemeinschaft erbracht wird, der/die als KMU einzustufen ist/sind.

³ Für die Wahrung der Textform reicht es grundsätzlich aus, wenn bei juristischen Personen oder Handelsgesellschaften der Firmenname genannt wird.

Bezeichnung der Bauleistung:

45-24-0022	GM, B 506 Wipperfürth Deckensanierung von L 286 bis Radiumstraße
45-2569	GM, B 506 Wipperfürth Deckensanierung von L 286 bis Radiumstraße

(wie Aufforderung bzw. EU-Aufforderung zur Angebotsabgabe)

Leistungsbeschreibung – Kurzfassung –

(dem Auftraggeber einzureichen)

Inhalt

Seite/Blatt

Leistungsverzeichnis

<input type="checkbox"/> Langtext-Verzeichnis
<input checked="" type="checkbox"/> Kurztext-/Preis-Verzeichnis	<u>115-138/24</u>
<input type="checkbox"/> Langtext-/Preis-Verzeichnis
<input type="checkbox"/> Verzeichnis für Stoffpreisgleitklausel

Anlagen für Bieterangaben

☐

Sonstige Anlagen

☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

Straßen.NRW - Regionalniederlassung - Rhein-Berg

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 45-2569-B GM, B506 Wipperfürth Deckensanierung
 VE: 45-24-0022 GM, B506 Wipperfürth Deckensanierung von L 286 ..
 LV: 1 GM, B506 Wipperfürth Deckensanierung von L 286 ..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.	Baustelleneinrichtung				
00.00.	Baustelleneinr. Baubegl. Leistungen				
00.00.0001.	----- Baustelle einrichten Sämtl.LV-Abschn.*Zufahrt vorh.	1,00	Psch	xxxxxx,xx,..
00.00.0002.	----- Geräte, Werkzeuge und sonstige	3,50	Mt,..,..
00.00.0003.	----- Baustellensicherung umsetzen	6,00	St,..,..
00.00.0004.	----- Vorankündigung erstellen	1,00	Psch	xxxxxx,xx,..
00.00.0005.	----- Baustelle räumen Sämtl. LV-Abschn.	1,00	Psch	xxxxxx,xx,..
	Zwischensumme 00.00.			,..
	Zwischensumme 00.			,..

Straßen.NRW - Regionalniederlassung - Rhein-Berg

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 45-2569-B GM, B506 Wipperfürth Deckensanierung
 VE: 45-24-0022 GM, B506 Wipperfürth Deckensanierung von L 286 ..
 LV: 1 GM, B506 Wipperfürth Deckensanierung von L 286 ..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.	Baubegleitendene Leistungen				
01.00.	SIGeko				
01.00.0001.	----- SiGe-Plan erstellen	1,00	Psch	xxxxxx,xx,...
01.00.0002.	----- Sicherheits- und	1,00	St,...,...
01.00.0003.	----- Bohrkern für Kontrollprüfungen nach	8,00	St,...,...
01.00.0004.	----- Probegefäß zur Aufnahme von	8,00	St,...,...
01.00.0005.	----- Elektronische Deckenbuch erstellen	1,00	St,...,...
	Zwischensumme 01.00.			,...
01.01.	vorbereitende Arbeiten				
01.01.0001.	----- Bestandsaufnahme und	1,00	St,...,...
01.01.0002.	----- Bestandsvermessung durchführen	1,00	St,...,...
	Zwischensumme 01.01.			,...
01.02.	Verkehrssicherung				
01.02.0001.	----- Verkehrssicherung längerer Dauer	1,00	St,...,...
01.02.0002.	----- Verkehrssicherung längerer Dauer	100,00	d,...,...
01.02.0003.	----- Verkehrssicherung an Arbeitsstellen	6,00	St,...,...
01.02.0004.	----- Verkehrsschild aufbauen, vorhalten,	6,00	St,...,...
01.02.0005.	----- Transportable Lichtsignalanlage	1,00	St,...,...

Straßen.NRW - Regionalniederlassung - Rhein-Berg

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 45-2569-B GM, B506 Wipperfürth Deckensanierung
 VE: 45-24-0022 GM, B506 Wipperfürth Deckensanierung von L 286 ..
 LV: 1 GM, B506 Wipperfürth Deckensanierung von L 286 ..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.02.0006.	Transportable Lichtsignalanlage	2,00	St,...,...
01.02.0007.	Transportable Lichtsignalanlage	20,00	d,...,...
01.02.0008.	Kontrolle der Verkehrssicherung an	17,00	d,...,...
01.02.0009.	Kontrolle der Verkehrssicherung an	2,00	St,...,...
01.02.0010.	Transportable Lichtsignalanlage	1,00	St,...,...
01.02.0011.	Transportable Lichtsignalanlage	6,00	St,...,...
01.02.0012.	Kontrolle der Verkehrssicherung an	60,00	d,...,...
01.02.0013.	Kontrolle der Verkehrssicherung an	5,00	St,...,...
01.02.0014.	Verkehrsschild aufbauen und	25,00	St,...,...
01.02.0015.	Verkehrsschild aufbauen und	11,00	St,...,...
01.02.0016.	Verkehrsschild aufbauen und	1,00	St,...,...
01.02.0017.	Verkehrsschild aufbauen und	6,00	St,...,...
01.02.0018.	Verkehrsschild aufbauen und	1,00	St,...,...
01.02.0019.	Verkehrsschild aufbauen und	1,00	St,...,...
01.02.0020.	Verkehrsschild aufbauen und	11,00	St,...,...
01.02.0021.	Verkehrsschild aufbauen und	5,00	St,...,...
01.02.0022.	Verkehrsschild aufbauen und	5,00	St,...,...

Straßen.NRW - Regionalniederlassung - Rhein-Berg

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 45-2569-B GM, B506 Wipperfürth Deckensanierung
VE: 45-24-0022 GM, B506 Wipperfürth Deckensanierung von L 286 ..
LV: 1 GM, B506 Wipperfürth Deckensanierung von L 286 ..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.02.0023.	--- Verkehrsschild aufbauen und	5,00	St,...,...
01.02.0024.	--- Verkehrsschild aufbauen und	15,00	St,...,...
01.02.0025.	--- Absperrgerät oder Warneinrichtung	80,00	St,...,...
01.02.0026.	--- Warnposten stellen Warnposten	10,00	Std,...,...
01.02.0027.	--- Vorrangschaltung von allen	1,00	St,...,...
	Zwischensumme 01.02.			,...
	Zwischensumme 01.			,...

Straßen.NRW - Regionalniederlassung - Rhein-Berg

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 45-2569-B GM, B506 Wipperfürth Deckensanierung
 VE: 45-24-0022 GM, B506 Wipperfürth Deckensanierung von L 286 ..
 LV: 1 GM, B506 Wipperfürth Deckensanierung von L 286 ..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.	Oberflächen				
02.00.	Demarkierung				
02.00.0001.	----- Längsmarkierung entfernen	800,00	m,...,...
02.00.0002.	----- Längsmarkierung entfernen Leitlinie 1zu2*Breite 0,12 m sonst. Markierung*a.Asphaltdecksch. Deckenerneuerung*feinstfräsen Abf.d. Verw.zuf.	1.000,00	m,...,...
02.00.0003.	----- Sonstige Markierung entfernen ... Freitext ...*Breite 0,25 m sonst. Markierung*a.Asphaltdecksch. Deckenerneuerung*feinstfräsen Abf.d. Verw.zuf.	230,00	m2,...,...
02.00.0004.	----- Markierungszeichen entfernen sonst.Markierung*a.Asphaltdecksch. Deckenerneuerung*feinstfräsen Abf.d. Verw.zuf.	25,00	St,...,...
	Zwischensumme 02.00.			,...
02.01.	Bit. Oberflächen				
02.01.0001.	----- Asphaltbefestigung trennen Anbauber. längs*schneiden ... Freitext ...	2.000,00	m,...,...
02.01.0002.	----- Asphaltbefestigung trennen Einzelfl.*schneiden Dicke ü. 24-30 cm	300,00	m,...,...
02.01.0003.	----- Asphalt fräsen und Fräsgut	10.100,00	m2,...,...
02.01.0004.	----- Asphalt fräsen und Fräsgut , hier	5.000,00	m2,...,...

Straßen.NRW - Regionalniederlassung - Rhein-Berg

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 45-2569-B GM, B506 Wipperfürth Deckensanierung
 VE: 45-24-0022 GM, B506 Wipperfürth Deckensanierung von L 286 ..
 LV: 1 GM, B506 Wipperfürth Deckensanierung von L 286 ..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.01.0005.	----- Schollen von restlicher Deck- oder	1.500,00	m2,...,...
02.01.0006.	----- Asphaltbefestigung aufbrechen	2.500,00	m2,...,...
02.01.0007.	----- Asphalt fräsen und Fräsgut	1.000,00	m2,...,...
02.01.0008.	----- Unterlage reinigen. Anfallendes	11.500,00	m2,...,...
02.01.0009.	----- Erschwernis infolge Straßenab-	28,00	St,...,...
02.01.0010.	----- Erschwernis infolge Fahrbahninseln	3,00	St,...,...
02.01.0011.	----- Erschwernis infolge	50,00	St,...,...
02.01.0012.	----- Erschwernis infolge Einbauten,	30,00	St,...,...
	Zwischensumme 02.01.			,...
02.02.	Randeinfassungen				
02.02.0001.	----- Bordsteine aufnehmen. Hoch-, Rund-	100,00	m,...,...
02.02.0002.	----- Bordsteine aus seitlicher Lagerung	100,00	m,...,...
02.02.0003.	----- Bordsteine aufnehmen. Hoch-, Rund-	100,00	m,...,...
02.02.0004.	----- Bordsteine aus Beton liefern und	92,00	m,...,...
02.02.0005.	----- Bordsteine aus Beton liefern und	8,00	m,...,...
02.02.0006.	----- Bordsteine aus Beton liefern und	25,00	m,...,...

Straßen.NRW - Regionalniederlassung - Rhein-Berg

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 45-2569-B GM, B506 Wipperfürth Deckensanierung
 VE: 45-24-0022 GM, B506 Wipperfürth Deckensanierung von L 286 ..
 LV: 1 GM, B506 Wipperfürth Deckensanierung von L 286 ..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.02.0007.	----- Bordsteine aus Beton liefern und	5,00	m,...,...
02.02.0008.	----- Bordstein trennen HBSt. 18/30-15/22*BSt.nassschneiden BSt. trennen	10,00	St,...,...
02.02.0009.	----- Bordstein trennen HBSt. 18/30-15/22*BSt.nassschneiden BSt. Gehrung tr.	10,00	St,...,...
02.02.0010.	----- Graben für Bordstein	115,00	m,...,...
02.02.0011.	----- Rinne aus Betonformsteinen	100,00	m,...,...
02.02.0012.	----- Streifen aus Betonpfl.st. herst. vor Bordsteinen*160/240/140, quer m.F., o. Vorsatz.*1-zeilig bis 10 cm unt.OK*... Freitext ... Fuge Typ B*... Freitext ...	100,00	m,...,...
02.02.0013.	----- Bordsteine aus Beton setzen .	10,00	m,...,...
02.02.0014.	----- Bordsteine aus Beton setzen .	2,00	St,...,...
	Zwischensumme 02.02.			,...
02.03.	Bankette				
02.03.0001.	----- Bankett einschließlich	800,00	m2,...,...
02.03.0002.	----- Bankett gem	800,00	m2,...,...
02.03.0003.	----- Erschwernis durch Einbauten. Beim	100,00	m,...,...
02.03.0004.	----- Erschwernis durch Einb	40,00	St,...,...

Straßen.NRW - Regionalniederlassung - Rhein-Berg

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 45-2569-B GM, B506 Wipperfürth Deckensanierung
 VE: 45-24-0022 GM, B506 Wipperfürth Deckensanierung von L 286 ..
 LV: 1 GM, B506 Wipperfürth Deckensanierung von L 286 ..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.03.0005.	----- Erschwernis durch Einb	20,00	St,...,...
02.03.0006.	----- Leitpfosten aus	15,00	St,...,...
	Zwischensumme 02.03.			,...
02.04.	Asphalt				
02.04.0001.	----- Unterlage reinigen. Anfallendes	11.500,00	m2,...,...
02.04.0002.	----- Naht in Asphalttschicht herstellen.	1.500,00	m2,...,...
02.04.0003.	----- Bitumenemulsion zur Herstellung des	23.000,00	m2,...,...
02.04.0004.	----- Asphaltbeton AC D SP gemäß FGSV	10.500,00	m2,...,...
02.04.0005.	----- Asphaltbeton AC D SP gemäß FGSV	800,00	m2,...,...
02.04.0006.	----- Asphaltbeton AC D SP gemäß FGSV	40,00	t,...,...
02.04.0007.	----- Asphaltbinderschicht aus	10.500,00	m2,...,...
02.04.0008.	----- Asphaltbinderschicht aus	1.000,00	m2,...,...
02.04.0009.	----- Asphaltbinderschicht aus	100,00	t,...,...
02.04.0010.	----- Asphalttragschicht aus	700,00	m2,...,...
02.04.0011.	----- Asphalttragschicht aus	100,00	t,...,...
02.04.0012.	----- Flankenfläche des hochliegenden	1.000,00	m,...,...
02.04.0013.	----- Abstumpfungsmaßnahme	11.500,00	m2,...,...

Straßen.NRW - Regionalniederlassung - Rhein-Berg

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 45-2569-B GM, B506 Wipperfürth Deckensanierung
 VE: 45-24-0022 GM, B506 Wipperfürth Deckensanierung von L 286 ..
 LV: 1 GM, B506 Wipperfürth Deckensanierung von L 286 ..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.04.0014.	--- -- Verkehrsfläche mit einer	11.500,00	m2,...,...
02.04.0015.	--- -- Asphaltdecksch. aus AC 8 D S herst.	30,00	t,...,...
02.04.0016.	--- -- Anschluss a. Fuge m. Fugenm. herst. Längs-/Querfuge*Deckschicht Tiefe 40 mm*Breite 10 mm Fugenmasse N2	1.500,00	m,...,...
	Zwischensumme 02.04.			,...
02.05.	Gußasphaltrinne				
02.05.0001.	--- -- Streifen bzw. Rinne aus Gussasphalt	600,00	m,...,...
	Zwischensumme 02.05.			,...
02.06.	Betonpflaster				
02.06.0001.	--- -- Pflasterdecke mit	80,00	m2,...,...
02.06.0002.	--- -- Pflasterdecke aus seitlicher	80,00	m2,...,...
02.06.0003.	--- -- Pflastersteine auf Passmaß trennen	40,00	m,...,...
02.06.0004.	--- -- Planum herstellen Planum für die	80,00	m2,...,...
	Zwischensumme 02.06.			,...
	Zwischensumme 02.			,...

Straßen.NRW - Regionalniederlassung - Rhein-Berg

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 45-2569-B GM, B506 Wipperfürth Deckensanierung
VE: 45-24-0022 GM, B506 Wipperfürth Deckensanierung von L 286 ..
LV: 1 GM, B506 Wipperfürth Deckensanierung von L 286 ..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
03.	Schüttgüter				
03.00.	Frostschutzmaterial				
03.00.0001.	----- Frostschutzschicht herstellen.	100,00	t,..,..
03.00.0002.	----- Frostschutzschicht herstellen.	20,00	t,..,..
	Zwischensumme 03.00.			,..
	Zwischensumme 03.			,..

Straßen.NRW - Regionalniederlassung - Rhein-Berg

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 45-2569-B GM, B506 Wipperfürth Deckensanierung
VE: 45-24-0022 GM, B506 Wipperfürth Deckensanierung von L 286 ..
LV: 1 GM, B506 Wipperfürth Deckensanierung von L 286 ..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
04.	überwachungsbedürftige Baustoffe				
04.00.	PAK				
04.00.0001.	----- Pechhaltige Befestigung lösen und	100,00	m2,..,..
04.00.0002.	----- . Gefährlichen Abfall aus	20,00	t,..,..
	Zwischensumme 04.00.			,..
	Zwischensumme 04.			,..

Straßen.NRW - Regionalniederlassung - Rhein-Berg

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 45-2569-B GM, B506 Wipperfürth Deckensanierung
 VE: 45-24-0022 GM, B506 Wipperfürth Deckensanierung von L 286 ..
 LV: 1 GM, B506 Wipperfürth Deckensanierung von L 286 ..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
05.	Entwässerung				
05.00.	Entwässerung				
05.00.0001.	----- Entwässerungsrohrleitung abbrechen.	30,00	m,...,...
05.00.0002.	----- Entwässerungsleitung aus	30,00	m,...,...
05.00.0003.	----- Formstück in Rohrleitung einbauen.	10,00	St,...,...
05.00.0004.	----- Formstück in Rohrleitung einbauen.	10,00	St,...,...
05.00.0005.	----- Straßenablauf aus Kunststoffteilen	3,00	St,...,...
05.00.0006.	----- Aufsatz für Straßenablauf	3,00	St,...,...
05.00.0007.	----- Rohranschluss herstellen (Zul.) Anschluss DN 150*... Freitext ... SL Beton*Öffnung herst.	3,00	St,...,...
05.00.0008.	----- Boden bzw. Fels lösen und verwerten profilg. lösen*Planum nicht ges. Abrechnung Abtrag*Verwertung nachw.	30,00	m3,...,...
	Zwischensumme 05.00.			,...
	Zwischensumme 05.			,...

Straßen.NRW - Regionalniederlassung - Rhein-Berg

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 45-2569-B GM, B506 Wipperfürth Deckensanierung
 VE: 45-24-0022 GM, B506 Wipperfürth Deckensanierung von L 286 ..
 LV: 1 GM, B506 Wipperfürth Deckensanierung von L 286 ..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
06.	Verkehrsinself vorhanden				
06.00.	Verkehrsinself				
06.00.0001.	----- Asphaltdeckschicht aus Asphaltbeton	2,00	t,...,...
06.00.0002.	----- Bordsteine aus Beton Bordsteine	20,00	m,...,...
06.00.0003.	----- Bordsteine aus Beton Bordsteine	5,00	m,...,...
06.00.0004.	----- Bordstein trennen Bordstein auf	6,00	St,...,...
06.00.0005.	----- Bordstein trennen Bordstein auf	8,00	St,...,...
06.00.0006.	----- Untergrundbehandlung zum Verkleben	2,00	m2,...,...
06.00.0007.	----- Asphalt für Rohrfostern aufbrechen	4,00	m2,...,...
	Zwischensumme 06.00.			,...
	Zwischensumme 06.			,...

Straßen.NRW - Regionalniederlassung - Rhein-Berg

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 45-2569-B GM, B506 Wipperfürth Deckensanierung
 VE: 45-24-0022 GM, B506 Wipperfürth Deckensanierung von L 286 ..
 LV: 1 GM, B506 Wipperfürth Deckensanierung von L 286 ..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
07.	Markierungsarbeiten				
07.00.	Markierungsarbeiten				
07.00.0001.	----- Fläche für Markierung reinigen.	500,00	m2,...,...
07.00.0002.	----- Fläche für Markierung schonend	500,00	m2,...,...
07.00.0003.	----- Pfeilmarkierung Typ II herstellen geradeaus*mit Vormarkierung Länge 5,00 m*Kaltplastikmasse grobstr. Decke	2,00	St,...,...
07.00.0004.	----- Pfeilmarkierung Typ II herstellen li.o.re. ab*mit Vormarkierung Länge 5,00 m*Kaltplastikmasse grobstr. Decke	6,00	St,...,...
07.00.0005.	----- Pfeilmarkierung Typ II herstellen li.o.re. ab*mit Vormarkierung Länge 5,00 m*Kaltplastikmasse grobstr. Decke	5,00	St,...,...
07.00.0006.	----- Pfeilmarkierung Typ II herstellen Vorankünd.pfeil*mit Vormarkierung Länge 5,00 m*Kaltplastikmasse grobstr. Decke	3,00	St,...,...
07.00.0007.	----- Längsmarkierung Typ II herstellen durchg.Fb.begr.*Breite 0,12 m mit Vormarkierung*Kaltplastikmasse P 7*grobstr. Decke	850,00	m,...,...
07.00.0008.	----- Längsmarkierung Typ II herstellen ... Freitext ...*Breite 0,12 m mit Vormarkierung*Kaltplastikmasse P 7*grobstr. Decke	100,00	m,...,...
07.00.0009.	----- Längsmarkierung Typ II herstellen Leitlinie 1 zu 1*Breite 0,12 m mit Vormarkierung*P 7 grobstr. Decke	800,00	m,...,...

Straßen.NRW - Regionalniederlassung - Rhein-Berg

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 45-2569-B GM, B506 Wipperfürth Deckensanierung
 VE: 45-24-0022 GM, B506 Wipperfürth Deckensanierung von L 286 ..
 LV: 1 GM, B506 Wipperfürth Deckensanierung von L 286 ..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
07.00.0010.	----- Längsmarkierung Typ II herstellen ... Freitext ...*Breite 0,12 m mit Vormarkierung*P 7 grobstr. Decke	100,00	m,...,...
07.00.0011.	----- Längsmarkierung Typ II einschl.	600,00	m,...,...
07.00.0012.	----- Längsmarkierung Typ II einschl.	230,00	m,...,...
07.00.0013.	----- Längsmarkierung Typ II einschl.	200,00	m,...,...
07.00.0014.	----- Längsmarkierung Typ II einschl.	80,00	m,...,...
07.00.0015.	----- Quermarkierung Typ II herstellen Haltlinie*mit Vormarkierung Kaltplastikmasse*grobstr. Decke	80,00	m,...,...
07.00.0016.	----- Sperrflächenmarkierung Typ II herst Breite 0,25 m*mit Vormarkierung Kaltplastikmasse*P 7 grobstr. Decke	30,00	m,...,...
07.00.0017.	----- Längsmarkierung Typ II herstellen ... Freitext ...*Breite 0,25 m mit Vormarkierung*Kaltspritzplastik P 7*grobstr. Decke	90,00	m,...,...
07.00.0018.	----- Sonstiges Mark.zeichen Typ II herst ... Freitext ...*mit Vormarkierung grobstr. Decke	30,00	St,...,...
07.00.0019.	----- Längsmarkierung Typ I herstellen durchg.Fb.begr.*Breite 0,12 m ohne Vormarkier.*Dispersionsfarbe mind. P 4*a.Asphaltdecksch.	800,00	m,...,...
07.00.0020.	----- Längsmarkierung Typ I herstellen Leitlinie 1 zu 2*Breite 0,12 m ohne Vormarkier.*Dispersionsfarbe mind. P 4*a.Asphaltdecksch.	800,00	m,...,...

Straßen.NRW - Regionalniederlassung - Rhein-Berg

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 45-2569-B GM, B506 Wipperfürth Deckensanierung
VE: 45-24-0022 GM, B506 Wipperfürth Deckensanierung von L 286 ..
LV: 1 GM, B506 Wipperfürth Deckensanierung von L 286 ..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
07.00.0021.	-- -- -- -- -- Quermarkierung Typ I herstellen Haltlinie*ohne Vormarkier. Dispersionsfarbe*mind. P 4 a.Asphaltdecksch.	100,00	m,...,...
	Zwischensumme 07.00.			,...
	Zwischensumme 07.			,...

Straßen.NRW - Regionalniederlassung - Rhein-Berg

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 45-2569-B **GM, B506 Wipperfürth Deckensanierung**
VE: 45-24-0022 **GM, B506 Wipperfürth Deckensanierung von L 286 ..**
LV: 1 **GM, B506 Wipperfürth Deckensanierung von L 286 ..**

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
08.	Beschilderung				
08.00.	Beschilderung NEU				
	<i>Hinweis zur OZ 08.00.0001.</i>				
08.00.0001.	-- -- -- -- -- Verkehrsschild abbauen Größe bis 1,1 m2*Rohrpf. bis 76,1 Fundament entf.*neben d. Fahrbahn säubern u. lagern*Boden a.Bst.verf.	15,00	St,...,...
08.00.0002.	-- -- -- -- -- Rohrpfosten mit Abdeckkappe für	12,00	St,...,...
08.00.0003.	-- -- -- -- -- Verkehrsschild anbringen ... Freitext ...*Größe 2 einseitig*Folie RA 2 Profilverstärkt*St.Rohrsch.Plan I UK Schild ab 2 m	1,00	St,...,...
08.00.0004.	-- -- -- -- -- Verkehrsschild anbringen ... Freitext ...*Größe 2 einseitig*Folie RA 2 Profilverstärkt*St.Rohrsch.Plan I UK Schild ab 2 m	2,00	St,...,...
08.00.0005.	-- -- -- -- -- Verkehrsschild anbringen Dreieck*Größe 2*einseitig Folie RA 2*Profilverstärkt St.Rohrsch.Plan I*UK Schild ab 2 m	1,00	St,...,...
08.00.0006.	-- -- -- -- -- Verkehrsschild anbringen ... Freitext ...*Größe 2 einseitig*Folie RA 2 Profilverstärkt*St.Rohrsch.Plan I UK Schild ab 2 m	1,00	St,...,...
08.00.0007.	-- -- -- -- -- Verkehrsschild anbringen ... Freitext ...*Größe 2 einseitig*Folie RA 2 Profilverstärkt*St.Rohrsch.Plan I UK Schild ab 2 m	1,00	St,...,...

Straßen.NRW - Regionalniederlassung - Rhein-Berg

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 45-2569-B **GM, B506 Wipperfürth Deckensanierung**
VE: 45-24-0022 **GM, B506 Wipperfürth Deckensanierung von L 286 ..**
LV: 1 **GM, B506 Wipperfürth Deckensanierung von L 286 ..**

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
08.00.0008.	----- Verkehrsschild anbringen ... Freitext ...*Größe 2 einseitig*Folie RA 2 Profilverstärkt*St.Rohrsch.Plan I UK Schild ab 2 m	1,00	St,...,...
08.00.0009.	----- Verkehrsschild anbringen Rechteck, Querf.*Größe 2 einseitig*Folie RA 2 Profilverstärkt*St.Rohrsch.Plan I ... Freitext ...	1,00	St,...,...
08.00.0010.	----- Verkehrsschild anbringen Zusatzz. Höhe 2*Größe 2 einseitig*Folie RA 2 Profilverstärkt*St.Rohrsch.Plan I ... Freitext ...	1,00	St,...,...
08.00.0011.	----- Verkehrsschild anbringen ... Freitext ...*doppelseitig Folie RA 2*Profilverstärkt St.hal/St.ba.PIII*UK Schild ab 2 m	1,00	St,...,...
	Zwischensumme 08.00.			,...
	Zwischensumme 08.			,...

Straßen.NRW - Regionalniederlassung - Rhein-Berg

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 45-2569-B GM, B506 Wipperfürth Deckensanierung
VE: 45-24-0022 GM, B506 Wipperfürth Deckensanierung von L 286 ..
LV: 1 GM, B506 Wipperfürth Deckensanierung von L 286 ..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
09.	Versorgungsleitungen				
09.00.	Versorgungsleitung				
09.00.0001.	----- Versorgugsleitungen bis DN 150 als	330,00	m,..,..
09.00.0002.	----- Versorgungsleitungen bis DN 150 als	15,00	St,..,..
	Zwischensumme 09.00.			,..
	Zwischensumme 09.			,..

Straßen.NRW - Regionalniederlassung - Rhein-Berg

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 45-2569-B GM, B506 Wipperfürth Deckensanierung
 VE: 45-24-0022 GM, B506 Wipperfürth Deckensanierung von L 286 ..
 LV: 1 GM, B506 Wipperfürth Deckensanierung von L 286 ..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
10.	Leiteinrichtungen				
10.00.	Leiteinrichtungen				
	<i>Hinweis zur OZ 10.00.0001.</i>				
10.00.0001.	----- SE aus Stahl abbauen ESP*Pfst. A 4,00 m HB 1*Pf.l. 1900-2500mm Teile verwerten	20,00	m,...,...
10.00.0002.	----- Schutzeinrichtung (SE) aus Stahl	80,00	m,...,...
10.00.0003.	----- Schutzeinrichtung (SE) aus Stahl	90,00	m,...,...
10.00.0004.	----- AEK aus Stahl abbauen ESP*Regelabs. 12 m Pfosten i. Boden*HB 1 Teile verwerten	4,00	St,...,...
10.00.0005.	----- SE am äußeren Fahrbahnrand herst. Stahl*min. H2*max. W4 max. B*o.gel.u.formag.T. abf. Böschung*HB 1	210,00	m,...,...
10.00.0006.	----- ÜK/ÜE herstellen ESP 4m/EDSP 2m*Profil B Pf.SigmaL2500 mm*HB 1 Erdarb. ausf.	1,00	St,...,...
10.00.0007.	----- AEK herstellen ESP*Profil B*... Freitext ... Pfosten Sigma*HB 1 Erdarb. ausf.	4,00	St,...,...
	Zwischensumme 10.00.			,...
	Zwischensumme 10.			,...

Straßen.NRW - Regionalniederlassung - Rhein-Berg

Kurztext-/Preis-Verzeichnis Zusammenstellung

Projekt: 45-2569-B GM, B506 Wipperfürth Deckensanierung
VE: 45-24-0022 GM, B506 Wipperfürth Deckensanierung von L 286 ..
LV: 1 GM, B506 Wipperfürth Deckensanierung von L 286 ..

OZ		GB in EUR
LV	1	
00.	Baustelleneinrichtung	
00.00.	Baustelleneinr. Baubegl. Leistungen,...
	Summe 00.,...
01.	Baubegleitendene Leistungen	
01.00.	SIGEKO,...
01.01.	vorbereitende Arbeiten,...
01.02.	Verkehrssicherung,...
	Summe 01.,...
02.	Oberflächen	
02.00.	Demarkierung,...
02.01.	Bit. Oberflächen,...
02.02.	Randeinfassungen,...
02.03.	Bankette,...
02.04.	Asphalt,...
02.05.	Gußasphaltrinne,...
02.06.	Betonpflaster,...
	Summe 02.,...
03.	Schüttgüter	
03.00.	Frostschutzmaterual,...

Straßen.NRW - Regionalniederlassung - Rhein-Berg

Kurztext-/Preis-Verzeichnis Zusammenstellung

Projekt:	45-2569-B	GM, B506 Wipperfürth Deckensanierung
VE:	45-24-0022	GM, B506 Wipperfürth Deckensanierung von L 286 ..
LV:	1	GM, B506 Wipperfürth Deckensanierung von L 286 ..

OZ		GB in EUR
	Summe 03.,...
04.	überwachungsbedürftige Baustoffe	
04.00.	PAK,...
	Summe 04.,...
05.	Entwässerung	
05.00.	Entwässerung,...
	Summe 05.,...
06.	Verkehrsinself vorhanden	
06.00.	Verkehrsinself,...
	Summe 06.,...
07.	Markierungsarbeiten	
07.00.	Markierungdarbeiten,...
	Summe 07.,...
08.	Beschilderung	
08.00.	Beschilderung NEU,...
	Summe 08.,...

Straßen.NRW - Regionalniederlassung - Rhein-Berg

Kurztext-/Preis-Verzeichnis Zusammenstellung

Projekt:	45-2569-B	GM, B506 Wipperfürth Deckensanierung
VE:	45-24-0022	GM, B506 Wipperfürth Deckensanierung von L 286 ..
LV:	1	GM, B506 Wipperfürth Deckensanierung von L 286 ..

OZ	GB in EUR
----	-----------

09. Versorgungsleitungen

09.00.	Versorgungsleitung,...
--------	--------------------	-----------

Summe 09.,...
------------------	-----------

10. Leiteinrichtungen

10.00.	Leiteinrichtungen,...
--------	-------------------	-----------

Summe 10.,...
------------------	-----------

Straßen.NRW - Regionalniederlassung - Rhein-Berg

Kurztext-/Preis-Verzeichnis Zusammenstellung

Projekt: 45-2569-B GM, B506 Wipperfürth Deckensanierung
VE: 45-24-0022 GM, B506 Wipperfürth Deckensanierung von L 286 ..
LV: 1 GM, B506 Wipperfürth Deckensanierung von L 286 ..

OZ	GB in EUR
----	-----------

LV	1
----	---

00.	Baustelleneinrichtung,...
01.	Baubegleitendene Leistungen,...
02.	Oberflächen,...
03.	Schüttgüter,...
04.	überwachungsbedürftige Baustoffe,...
05.	Entwässerung,...
06.	Verkehrsinself vorhanden,...
07.	Markierungsarbeiten,...
08.	Beschilderung,...
09.	Versorgungsleitungen,...
10.	Leiteinrichtungen,...

Zusammenstellung des Angebotes

Summe der Abschnitte (netto),...
Angebotssumme (netto),...
+ 19,00 v.H. Umsatzsteuer (MwSt),...
Angebotssumme (brutto),...

Name und Anschrift

.

Ort:

Datum:

Tel.:

Fax:

E-Mail:

Ust.-ID-Nr.:

Eigenerklärung Eignung

(vom Bewerber/Bieter bzw. Mitglied der Bewerber-/Bietergemeinschaft auszufüllen

sofern nicht eine EEE eingereicht wird oder ein anderer Eignungsnachweis zugelassen ist)

Bezeichnung der Bauleistung:

45-24-0022	GM, B 506 Wipperfürth Deckensanierung von L 286 bis Radiumstraße
45-2569	GM, B 506 Wipperfürth Deckensanierung von L 286 bis Radiumstraße

(wie Aufforderung bzw. EU-Aufforderung zur Angebotsabgabe bzw. Aufforderung Teilnahmewettbewerb national bzw. Teilnahmewettbewerb EU/Interessensbestätigung)

I. Verpflichtende Eignungsnachweise

(Angaben sind immer vorzunehmen, soweit das Unternehmen nicht PQ-qualifiziert ist)

1. Angabe zu zwingenden bzw. optionalen Ausschlussgründen

Angabe, dass nachweislich keine schwere Verfehlung begangen wurde, die die Zuverlässigkeit als Bewerber in Frage stellt

Ich / Wir erkläre(n), dass

- ☐ für mein/unser Unternehmen keine Ausschlussgründe gemäß § 6e EU VOB/A vorliegen.
- ☐ ich/wir in den letzten zwei Jahren nicht aufgrund eines Verstoßes gegen Vorschriften, der zu einem Eintrag im Wettbewerbsregister geführt hat, mit einer Freiheitsstrafe von mehr als drei Monaten oder einer Geldstrafe von mehr als 90 Tagessätzen oder einer Geldbuße von mehr als 2.500 Euro belegt worden bin/sind.
- ☐ für mein/unser Unternehmen ein Ausschlussgrund gemäß § 6e EU Absatz 6 VOB/A vorliegt.
- ☐ zwar für mein/unser Unternehmen ein Ausschlussgrund gemäß § 6e EU Absatz 1 bis 4 VOB/A vorliegt, ich/wir jedoch für mein/unser Unternehmen Maßnahmen zur Selbstreinigung ergriffen habe(n), durch die für mein/unser Unternehmen die Zuverlässigkeit wiederhergestellt wurde.

Ab einer Auftragssumme von 30.000 Euro (netto) wird der Auftraggeber zu den Bewerbern, welche zur Angebotsabgabe aufgefordert werden sollen bzw. von dem Bieter, auf dessen Angebot der Zuschlag erteilt werden soll, eine Abfrage aus dem Wettbewerbsregister vornehmen (§ 6 WRegG).

Weiterhin wird der Auftraggeber von den Bewerbern, welche zur Angebotsabgabe aufgefordert werden sollen bzw. von dem Bieter, auf dessen Angebot der Zuschlag erteilt werden soll, Nachweise hinsichtlich einer eventuell durchgeführten Selbstreinigung anfordern.

Angaben zur Zahlung von Steuern, Abgaben und Beiträgen zur Sozialversicherung

- ☐ Ich erkläre/wir erklären, dass ich/wir meine/unsere Verpflichtung zur Zahlung von Steuern und Abgaben sowie der Beiträge zur Sozialversicherung, soweit sie der Pflicht zur Beitragszahlung unterfallen, ordnungsgemäß erfüllt habe/haben.

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde(n) ich/wir eine Unbedenklichkeitsbescheinigung der tariflichen Sozialkasse¹ und eine Unbedenklichkeitsbescheinigung des Finanzamtes² auf gesondertes Verlangen vorlegen.

¹ Soweit mein/unser Betrieb beitragspflichtig ist

² Soweit das Finanzamt derartige Bescheinigungen ausstellt

Angabe zu Insolvenzverfahren und Liquidation

- ☐ Ich/wir erkläre(n), dass ein Insolvenzverfahren oder ein vergleichbares gesetzlich geregeltes Verfahren weder beantragt noch eröffnet wurde, ein Antrag auf Eröffnung nicht mangels Masse abgelehnt wurde und sich mein/unser Unternehmen nicht in Liquidation befindet bzw. seine Tätigkeit eingestellt hat.
- ☐ Ein Insolvenzplan wurde rechtskräftig bestätigt, auf Verlangen werde ich/werden wir ihn vorlegen.

2. Befähigung und Erlaubnis zur Berufsausübung

Registereintragungen

Ich bin/Wir sind

- ☐ im Handelsregister eingetragen unter der Nr.: beim Amtsgericht
- ☐ für die auszuführenden Leistungen in die Handwerksrolle eingetragen.
- ☐ bei der Industrie- und Handelskammer eingetragen.
- ☐ zu keiner Eintragung in die genannten Register verpflichtet.

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde(n) ich/wir zur Bestätigung meiner/unserer Erklärung auf gesondertes Verlangen vorlegen:

Gewerbeanmeldung, Berufs-/Handelsregistrauszug, Eintragung in der Handwerksrolle oder bei der Industrie- und Handelskammer oder anderweitige sonstige Nachweise.

Angabe zur Mitgliedschaft bei der Berufsgenossenschaft

Ich bin/Wir sind Mitglieder der Berufsgenossenschaft

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde(n) ich/wir eine qualifizierte Unbedenklichkeitsbescheinigung der Berufsgenossenschaft des für mich zuständigen Versicherungsträgers mit Angabe der Lohnsummen auf gesondertes Verlangen vorlegen.

3. Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit

Nachweis eines bestimmten Mindestjahresumsatzes, einschließlich eines bestimmten Mindestjahresumsatzes in dem Tätigkeitsbereich des Auftrags (alle Angaben brutto)

Der geforderte Mindestjahresumsatz beträgt: €*

Mein Jahresumsatz betrug: Jahr €,

 Jahr €,

 Jahr €.

Der geforderte Mindestjahresumsatz in dem

Tätigkeitsbereich des Auftrages beträgt: €*

Mein Jahresumsatz in diesem Bereich betrug: Jahr €,

 Jahr €,

 Jahr €.

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich/werden wir eine Bestätigung eines vereidigten Wirtschaftsprüfers/Steuerberaters oder entsprechend testierte Jahresabschlüsse oder entsprechend testierte Gewinn- und Verlustrechnungen auf gesondertes Verlangen vorlegen.

4. Technische und berufliche Leistungsfähigkeit

Vorlage geeigneter Referenzen über die Ausführung von Bauleistungen in den letzten 5 Kalender-jahren, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind.**

☐ **Als vergleichbare Leistungen werden anerkannt:**

.....
.....
.....
.....
.....

****☐ Der Auftraggeber akzeptiert auch Referenzen, welche mehr als fünf Jahre zurückliegen.**

1. Referenz: Bezeichnung der Leistung, des Auftragswertes des auf mein/unser Unternehmen entfallenden Anteils, des Ausführungszeitraums und des Auftraggebers:

.....
.....
.....

2. Referenz: Bezeichnung der Leistung, des Auftragswertes des auf mein/unser Unternehmen entfallenden Anteils, des Ausführungszeitraums und des Auftraggebers:

.....
.....
.....

3. Referenz: Bezeichnung der Leistung, des Auftragswertes des auf mein/unser Unternehmen entfallenden Anteils, des Ausführungszeitraums und des Auftraggebers:

.....
.....
.....

Es können auch mehr als drei Referenzen angegeben werden, diese sind dann auf gesonderter Anlage vorzunehmen.

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich /werden wir für die oben genannten Leistungen Bescheinigungen über die ordnungsgemäße Ausführung und das Ergebnis in Anlehnung an beiliegendes Muster auf gesondertes Verlangen vorlegen.

Angabe zu Arbeitskräften

Ich/Wir erkläre(n), dass mir/uns die für die Ausführung der Leistung erforderlichen Arbeitskräfte zur Verfügung stehen.

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich / werden wir auf gesondertes Verlangen die Zahl der in den letzten drei abgeschlossenen Kalenderjahren jahresdurchschnittlich beschäftigten Arbeitskräfte, gegliedert nach Lohngruppen und gesondert ausgewiesenem technischen Leitungspersonal angeben.

** Vom Auftraggeber anzukreuzen, wenn ausnahmsweise Referenzen akzeptiert werden, die mehr als 5 Jahre zurückliegen.

II. Ergänzende Eignungsnachweise

(Angaben sind immer vorzunehmen, soweit die Vergabestelle durch Ankreuzen festgelegt hat, ob und ggf. inwieweit der darin beschriebene zusätzliche Eignungsnachweis verlangt wird)

☐* **Nachfolgend werden keine weiteren Eignungsnachweise gefordert.**

☐* **Angabe der technischen Fachkräfte oder der technischen Stellen, die im Zusammenhang mit der Leistungserbringung eingesetzt werden sollen**

Ich/Wir erkläre(n), dass mir/uns die für die Ausführung der Leistungen erforderlichen Fachkräfte

zur Verfügung stehen.

Angabe der technischen Fachkräfte, die die Leistung tatsächlich erbringen	
Namen der Personen mit Funktion (auch technische Leitung)	Berufliche Qualifikation

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich / werden wir auf gesondertes Verlangen entsprechende Nachweise in Form von Studiennachweisen oder sonstigen Bescheinigungen bzw. Angaben wie Berufserfahrung und ausgeübten Tätigkeiten zu den Personen einreichen

☐* **Beschreibung der technischen Ausrüstung des Unternehmens**

Angabe der technischen Ausrüstung des Unternehmens

--

☐* **Beschreibung der Maßnahmen zur Qualitätssicherung des Unternehmens**

Angabe der Maßnahmen zur Qualitätssicherung des Unternehmens
--

--

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich / werden wir auf gesondertes Verlangen entsprechende Nachweise einreichen.

☐* **Angabe des Lieferkettenmanagement- und Lieferkettenüberwachungssystems, das dem Unternehmen zur Vertragserfüllung zur Verfügung steht**

Angabe des Lieferkettenmanagement- und Lieferkettenüberwachungssystems, das dem Unternehmen zur Vertragserfüllung zur Verfügung steht

--

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich / werden wir auf gesondertes Verlangen entsprechende Nachweise einreichen.

☐* **Studiennachweise und Bescheinigungen über die berufliche Befähigung des Unternehmens und/oder der Führungskräfte des Unternehmens, sofern sie als Zuschlagskriterium bewertet werden**

Mein/unser Unternehmen verfügt über folgende Nachweise und Bescheinigungen über die berufliche Befähigung:

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich / werden wir auf gesondertes Verlangen entsprechende Nachweise einreichen.

☐* **Angabe der Umweltmanagementmaßnahmen, die das Unternehmen während der Auftragsausführung anwendet**

Folgende Umweltmanagementmaßnahmen werde(n) ich/wir während der Auftragsausführung anwenden:

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich / werden wir auf gesondertes Verlangen entsprechende Nachweise einreichen.

☐* **Erklärung, aus der hervor geht, über welche Ausstattung, welche Geräte und welche technische Ausrüstung das Unternehmen für die Ausführung des Auftrags verfügt**

Mein/unser Unternehmen verfügt für die Ausführung des Auftrags über folgende Geräte und technische Ausrüstung

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich / werden wir auf gesondertes Verlangen entsprechende Nachweise einreichen.

Angabe, welche Teile des Auftrags ich/wir an Unterauftrag-/Nachunternehmer vergeben beabsichtige(n)

Folgende Teile des Auftrags beabsichtige(n) ich/wir an Unterauftrag-/Nachunternehmer zu vergeben:

Siehe ausgefüllter Vordruck HVA B-StB Unterauftrag-/Nachunternehmerleistungen

Mir/Uns ist bekannt, dass die jeweils genannten Bestätigungen oder Nachweise auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle innerhalb der gesetzten Frist vorgelegt werden müssen und mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot ausgeschlossen wird, wenn die Unterlagen nicht vollständig innerhalb der gesetzten Frist vorgelegt werden.

.....
(Datum, Name in Textform)

Hinweis: Bei den mit „*“, gekennzeichneten Feldern hat die Vergabestelle durch Ankreuzen bzw. Eintrag festzulegen, ob und ggf. inwieweit die geforderten Angaben verlangt werden bzw. der Sachverhalt maßgebend ist.

Bezeichnung der Bauleistung:

45-24-0022	GM, B 506 Wipperfürth Deckensanierung von L 286 bis Radiumstraße
45-2569	GM, B 506 Wipperfürth Deckensanierung von L 286 bis Radiumstraße

(wie Aufforderung bzw. EU-Aufforderung zur Angebotsabgabe)

Verzeichnis der Unterauftrag-/Nachunternehmerleistungen

Zur Ausführung der im Angebot enthaltenen Leistungen benenne ich nachfolgend die durch Unterauftrag-nehmer/Nachunternehmer auszuführenden Teilleistungen und auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle die Namen der vorgesehenen Unterauftragnehmer/Nachunternehmer.

Bezeichnung der Bauleistung:

45-24-0022	GM, B 506 Wipperfürth Deckensanierung von L 286 bis Radiumstraße
45-2569	GM, B 506 Wipperfürth Deckensanierung von L 286 bis Radiumstraße

(wie Aufforderung bzw. EU-Aufforderung zur Angebotsabgabe)

Erklärung der Bieter-/Arbeitsgemeinschaft

(bei Angeboten von Bietergemeinschaften auszufüllen)

Wir, die nachstehend aufgeführten Unternehmen einer Bietergemeinschaft,

Bevollmächtigter Vertreter

Mitglied

USt-ID:

Weitere Mitglieder:

Mitglied

USt-ID:

Mitglied

USt-ID:

Mitglied

USt-ID:

beschließen, im Falle der Auftragserteilung eine Arbeitsgemeinschaft zu bilden und erklären, dass der bevollmächtigte Vertreter die Mitglieder gegenüber dem Auftraggeber rechtsverbindlich vertritt, zur Entgegennahme der Zahlungen mit befreiender Wirkung berechtigt ist und alle Mitglieder als Gesamtschuldner haften.

.....
(Firmenname) (Datum) (Name in Textform)

.....
(Firmenname) (Datum) (Name in Textform)

.....
(Firmenname) (Datum) (Name in Textform)

.....

(Firmenname)

(Datum)

(Name in Textform)