

Inhaltsverzeichnis

		T1	Seite			T1	Seite
620	LANDSCHAFTSBAUARBEITEN	001	7	6.3	Zaunpfosten, Streben, Spannbrücken, Rückverspannungen	260	40
1	Standardbeschreibungen	001	7	6.4	Drahtgeflechtsbespannungen	270	43
2	Vorbereitende Leistungen	010	8	6.5	Stahlgittermatten	280	46
2.1	Schutz von Bäumen und Pflanzenbeständen	010	8	6.6	Tore, Torpfosten	290	48
2.2	Baugelände abräumen/Baumfällarbeiten	020	9	7	Pflege - Fertigstellungs-, Entwicklungs- und Unterhaltungspflege von Vegetationsflächen	300	52
3	Vegetationsflächen, Pflanzung	030	12	7.1	Pflege - Strauch- und Heckenschnitt	300	52
3.1	Bodenarbeiten - Vorbereitende Arbeiten	030	12	7.2	Pflege - Pflanzflächen	310	53
3.2	Bodenarbeiten - Oberboden Ab- und Auftrag	040	13	7.3	Pflege - Rasen- und wiesenähnliche Flächen	340	58
3.3	Bodenarbeiten - Lockerung, Feinplanum	060	15	7.4	Pflege - Dachbegrünungen	360	62
3.4	Bodenarbeiten - Bodenverbesserung, Düngung	070	16	8	Pflege - Unterhaltungsarbeiten von Sport- und Spielflächen	400	64
3.5	Bodenarbeiten - Schutz von Bodenflächen und Bodenlagern	080	17	8.1	Pflege - Sportrasen	400	64
3.6	Bodenarbeiten - Pflanzgruben	090	18	8.2	Pflege - Tennenflächen	420	68
3.7	Umpflanzarbeiten	100	20	8.3	Pflege - Kunststoffflächen	430	69
3.8	Pflanzarbeiten	110	22	8.4	Pflege - Kunststoffrasenflächen	440	70
3.9	Rasendarbeiten	160	28	8.5	Pflege - Beach- und Sandflächen	450	71
4	Sportflächen, Sportflächenmarkierungen	170	30	8.6	Pflege - Sportplatzeinbauten austauschen und reinigen	460	72
4.1	Sportrasen	170	30	9	Pflege - Sonstige Flächen, Ausstattungen	480	73
4.2	Tennenflächen	180	31	9.1	Pflege - Wegefläche, Traufbereich, Entwässerungsrinne säubern	480	73
4.3	Beach-Sportflächen	190	33	10	Pflege - Baumpflegemaßnahmen nach ZTV-Baumpflege	500	74
4.4	Sportflächenmarkierungen	200	33	10.1	Straßenbäume/Einzelbäume in Grünanlagen	500	74
5	Sonstige Flächen, Ausstattung	210	35	Alphabetisches Sachverzeichnis			85
5.1	Trauf- und Schrittplattenbeläge	210	35				
5.2	Fallschutzbeläge	220	36				
5.3	Ausstattung - Baumschutz, Baumbewässerung	230	37				
6	Zäune, Tore	240	38				
6.1	Zäune, Tore Demontage	240	38				
6.2	Zaunfundamente	250	39				

T1	T2	Langtext	T3
001		1 - Standardbeschreibungen	
			01
	01	Standardbeschreibung 01: Enthält die Leistungsbeschreibung die Verpflichtung z. B. zum Ausbauen, Abnehmen oder Ersetzen von Stoffen/Bauteilen, so gehören zur vertraglichen Leistung auch das Laden und/oder der Transport des zu entsorgenden Abfalls von der Ausbaustelle bis zu dem vom AG benannten Lagerplatz auf der Baustelle oder in der Liegenschaft, sowie das Lagern und Sortieren nach Angabe des AG.	
	02	Standardbeschreibung 20: Abweichend von ATV DIN 18320 Abschnitt 4.1.5 sind die aufgeführten Leistungen keine Nebenleistungen.	
	03	Standardbeschreibung 21: Die Anwendung von Pflanzenschutzmitteln, insbesondere Herbiziden bei Pflegearbeiten ist untersagt. Wird der Einsatz dieser Mittel unverzichtbar, so ist in jedem Fall die schriftliche Zustimmung des Auftraggebers erforderlich.	
	04	Standardbeschreibung 22: Pflanzenlieferungen bei Pflanzarbeiten werden gesondert vergütet. Die Vergütung der Gehölze/Stauden/Gräser erfolgt nach dem Mittelpreis, der aus mindestens drei Baumschul- bzw. Staudenkatalogen, jeweils in der neuesten Fassung, gebildet wird.	

T1	T2	Langtext	T3																																			
010	01	2 - Vorbereitende Leistungen Hinweis: Die Baustellenabsicherungen sind im Leistungsbereich 615 enthalten. 2.1 - Schutz von Bäumen und Pflanzenbeständen Zaun als Baumschutz, Viereckgeflecht DIN EN 10223-6 oder verzinktes Knotengitter an Holzpfosten,	<table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th></tr><tr><td colspan="3">Zaunhöhe</td></tr><tr><td>1,5 m</td><td>1,8 m</td><td>2 m</td></tr><tr><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td></tr><tr><td>10,70</td><td>11,60</td><td>13,10</td></tr><tr><td>3,05</td><td>4,85</td><td>6,10</td></tr></table>	01	02	03	Zaunhöhe			1,5 m	1,8 m	2 m	EUR/m	EUR/m	EUR/m	10,70	11,60	13,10	3,05	4,85	6,10																	
			01	02	03																																	
			Zaunhöhe																																			
			1,5 m	1,8 m	2 m																																	
			EUR/m	EUR/m	EUR/m																																	
			10,70	11,60	13,10																																	
			3,05	4,85	6,10																																	
			011	02	Zopfdicke mind. 8 cm, Einbindetiefe mind. 50 cm, abbauen,	<table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th></tr><tr><td colspan="3">Seitenlänge</td></tr><tr><td>2 m</td><td>3 m</td><td>4 m</td></tr><tr><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td></tr><tr><td>93,50</td><td>106,00</td><td>119,00</td></tr><tr><td>120,00</td><td>139,00</td><td>158,00</td></tr><tr><td>25,20</td><td>27,30</td><td>29,40</td></tr></table>	01	02	03	Seitenlänge			2 m	3 m	4 m	EUR/St	EUR/St	EUR/St	93,50	106,00	119,00	120,00	139,00	158,00	25,20	27,30	29,40											
						01	02	03																														
						Seitenlänge																																
2 m	3 m	4 m																																				
EUR/St	EUR/St	EUR/St																																				
93,50	106,00	119,00																																				
120,00	139,00	158,00																																				
25,20	27,30	29,40																																				
012	03	Stangengeviert als Baumschutz, 4 Holzpfosten, Zopfdicke mind. 8 cm, Einbindetiefe mind. 50 cm, mit Brettern (mind. 2 x 20 cm) miteinander verbunden,				<table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th><th>04</th></tr><tr><td colspan="4">Stammdurchmesser</td></tr><tr><td>bis 40 cm</td><td>über 40 bis 60 cm</td><td>über 60 bis 80 cm</td><td>über 80 bis 100 cm</td></tr><tr><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td></tr><tr><td>54,00</td><td>77,50</td><td>102,00</td><td>134,00</td></tr><tr><td>67,50</td><td>96,90</td><td>127,00</td><td>168,00</td></tr><tr><td>75,00</td><td>116,00</td><td>153,00</td><td>201,00</td></tr><tr><td>21,50</td><td>29,50</td><td>40,30</td><td>53,70</td></tr></table>	01	02	03	04	Stammdurchmesser				bis 40 cm	über 40 bis 60 cm	über 60 bis 80 cm	über 80 bis 100 cm	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	54,00	77,50	102,00	134,00	67,50	96,90	127,00	168,00	75,00	116,00	153,00	201,00	21,50	29,50	40,30	53,70
						01	02	03	04																													
			Stammdurchmesser																																			
			bis 40 cm	über 40 bis 60 cm	über 60 bis 80 cm	über 80 bis 100 cm																																
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St																																
			54,00	77,50	102,00	134,00																																
			67,50	96,90	127,00	168,00																																
			75,00	116,00	153,00	201,00																																
			21,50	29,50	40,30	53,70																																
			013	04	Stammschutz durch Ummantelung aus Brettern, einschl. Polsterung, Dicke mind. 80 mm, z. B. Dränrohre, Brettdicke mind. 24 mm,	<table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th><th>04</th></tr><tr><td colspan="4">Stammdurchmesser</td></tr><tr><td>bis 40 cm</td><td>über 40 bis 60 cm</td><td>über 60 bis 80 cm</td><td>über 80 bis 100 cm</td></tr><tr><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td></tr><tr><td>54,00</td><td>77,50</td><td>102,00</td><td>134,00</td></tr><tr><td>67,50</td><td>96,90</td><td>127,00</td><td>168,00</td></tr><tr><td>75,00</td><td>116,00</td><td>153,00</td><td>201,00</td></tr><tr><td>21,50</td><td>29,50</td><td>40,30</td><td>53,70</td></tr></table>	01	02	03	04	Stammdurchmesser				bis 40 cm	über 40 bis 60 cm	über 60 bis 80 cm	über 80 bis 100 cm	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	54,00	77,50	102,00	134,00	67,50	96,90	127,00	168,00	75,00	116,00	153,00	201,00	21,50	29,50	40,30	53,70
01	02	03				04																																
Stammdurchmesser																																						
bis 40 cm	über 40 bis 60 cm	über 60 bis 80 cm				über 80 bis 100 cm																																
EUR/St	EUR/St	EUR/St				EUR/St																																
54,00	77,50	102,00				134,00																																
67,50	96,90	127,00				168,00																																
75,00	116,00	153,00				201,00																																
21,50	29,50	40,30				53,70																																
014	05	Höhe 2 m, abbauen,				<table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th><th>04</th></tr><tr><td colspan="4">Stammdurchmesser</td></tr><tr><td>bis 40 cm</td><td>über 40 bis 60 cm</td><td>über 60 bis 80 cm</td><td>über 80 bis 100 cm</td></tr><tr><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td></tr><tr><td>54,00</td><td>77,50</td><td>102,00</td><td>134,00</td></tr><tr><td>67,50</td><td>96,90</td><td>127,00</td><td>168,00</td></tr><tr><td>75,00</td><td>116,00</td><td>153,00</td><td>201,00</td></tr><tr><td>21,50</td><td>29,50</td><td>40,30</td><td>53,70</td></tr></table>	01	02	03	04	Stammdurchmesser				bis 40 cm	über 40 bis 60 cm	über 60 bis 80 cm	über 80 bis 100 cm	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	54,00	77,50	102,00	134,00	67,50	96,90	127,00	168,00	75,00	116,00	153,00	201,00	21,50	29,50	40,30	53,70
			01	02	03	04																																
			Stammdurchmesser																																			
			bis 40 cm	über 40 bis 60 cm	über 60 bis 80 cm	über 80 bis 100 cm																																
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St																																
			54,00	77,50	102,00	134,00																																
			67,50	96,90	127,00	168,00																																
			75,00	116,00	153,00	201,00																																
			21,50	29,50	40,30	53,70																																
			015	06	Höhe über 2 bis 2,5 m, abbauen,	<table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th><th>04</th></tr><tr><td colspan="4">Stammdurchmesser</td></tr><tr><td>bis 40 cm</td><td>über 40 bis 60 cm</td><td>über 60 bis 80 cm</td><td>über 80 bis 100 cm</td></tr><tr><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td></tr><tr><td>54,00</td><td>77,50</td><td>102,00</td><td>134,00</td></tr><tr><td>67,50</td><td>96,90</td><td>127,00</td><td>168,00</td></tr><tr><td>75,00</td><td>116,00</td><td>153,00</td><td>201,00</td></tr><tr><td>21,50</td><td>29,50</td><td>40,30</td><td>53,70</td></tr></table>	01	02	03	04	Stammdurchmesser				bis 40 cm	über 40 bis 60 cm	über 60 bis 80 cm	über 80 bis 100 cm	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	54,00	77,50	102,00	134,00	67,50	96,90	127,00	168,00	75,00	116,00	153,00	201,00	21,50	29,50	40,30	53,70
01	02	03				04																																
Stammdurchmesser																																						
bis 40 cm	über 40 bis 60 cm	über 60 bis 80 cm				über 80 bis 100 cm																																
EUR/St	EUR/St	EUR/St				EUR/St																																
54,00	77,50	102,00				134,00																																
67,50	96,90	127,00				168,00																																
75,00	116,00	153,00				201,00																																
21,50	29,50	40,30				53,70																																
016	07	Höhe über 2,5 bis 3 m, abbauen,				<table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th><th>04</th></tr><tr><td colspan="4">Stammdurchmesser</td></tr><tr><td>bis 40 cm</td><td>über 40 bis 60 cm</td><td>über 60 bis 80 cm</td><td>über 80 bis 100 cm</td></tr><tr><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td></tr><tr><td>54,00</td><td>77,50</td><td>102,00</td><td>134,00</td></tr><tr><td>67,50</td><td>96,90</td><td>127,00</td><td>168,00</td></tr><tr><td>75,00</td><td>116,00</td><td>153,00</td><td>201,00</td></tr><tr><td>21,50</td><td>29,50</td><td>40,30</td><td>53,70</td></tr></table>	01	02	03	04	Stammdurchmesser				bis 40 cm	über 40 bis 60 cm	über 60 bis 80 cm	über 80 bis 100 cm	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	54,00	77,50	102,00	134,00	67,50	96,90	127,00	168,00	75,00	116,00	153,00	201,00	21,50	29,50	40,30	53,70
			01	02	03	04																																
			Stammdurchmesser																																			
			bis 40 cm	über 40 bis 60 cm	über 60 bis 80 cm	über 80 bis 100 cm																																
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St																																
			54,00	77,50	102,00	134,00																																
			67,50	96,90	127,00	168,00																																
			75,00	116,00	153,00	201,00																																
			21,50	29,50	40,30	53,70																																
			017	08	Höhe über 3 m, abbauen,	<table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th><th>04</th></tr><tr><td colspan="4">Stammdurchmesser</td></tr><tr><td>bis 40 cm</td><td>über 40 bis 60 cm</td><td>über 60 bis 80 cm</td><td>über 80 bis 100 cm</td></tr><tr><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td></tr><tr><td>54,00</td><td>77,50</td><td>102,00</td><td>134,00</td></tr><tr><td>67,50</td><td>96,90</td><td>127,00</td><td>168,00</td></tr><tr><td>75,00</td><td>116,00</td><td>153,00</td><td>201,00</td></tr><tr><td>21,50</td><td>29,50</td><td>40,30</td><td>53,70</td></tr></table>	01	02	03	04	Stammdurchmesser				bis 40 cm	über 40 bis 60 cm	über 60 bis 80 cm	über 80 bis 100 cm	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	54,00	77,50	102,00	134,00	67,50	96,90	127,00	168,00	75,00	116,00	153,00	201,00	21,50	29,50	40,30	53,70
01	02	03				04																																
Stammdurchmesser																																						
bis 40 cm	über 40 bis 60 cm	über 60 bis 80 cm				über 80 bis 100 cm																																
EUR/St	EUR/St	EUR/St				EUR/St																																
54,00	77,50	102,00				134,00																																
67,50	96,90	127,00				168,00																																
75,00	116,00	153,00				201,00																																
21,50	29,50	40,30				53,70																																

T1	T2	Langtext	T3					
013	01	Wurzelbereich von Bäumen schützen, durch Auflage von druckverteilendem Geotextil (300 g/m2), Überdeckung aus Kiessand, Körnung 0/8, D = 20 cm, in Bahnen, Vorhaltezeit bis 6 Monate,						
014	01	Wurzelschutz für kurzfristige Aufgrabung, Bodenfläche mit Jutegewebe/Strohmatte abdecken und befestigen,						
020	01	Strauch/Hecke (Flächenbestand) roden, ohne Angabe,						
021	01	Baugelände abräumen, von Aufwuchs, einschl. Wurzelwerk, mit Stämmen bis 10 cm Durchmesser in zusammenhängender Fläche,						
	02	Transportentfernung bis 50 m,						
	03	Transportentfernung über 50 bis 1000 m,						
	04	hackeln, lagern, Transportentfernung bis 50 m,						
	04	hackeln, lagern, Transportentfernung über 50 bis 1000 m,						

T1	T2	Langtext	T3																													
022		Einzelgehölz roden,	<table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th><th>04</th><th>05</th><th>06</th></tr><tr><th colspan="6">Höhe</th></tr><tr><td>bis 50 cm</td><td>über 50 bis 100 cm</td><td>über 100 bis 200 cm</td><td>über 200 bis 300 cm</td><td>über 300 bis 500 cm</td><td>über 500 bis 800 cm</td></tr><tr><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td></tr></table>						01	02	03	04	05	06	Höhe						bis 50 cm	über 50 bis 100 cm	über 100 bis 200 cm	über 200 bis 300 cm	über 300 bis 500 cm	über 500 bis 800 cm	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St
	01	02	03	04	05	06																										
	Höhe																															
	bis 50 cm	über 50 bis 100 cm	über 100 bis 200 cm	über 200 bis 300 cm	über 300 bis 500 cm	über 500 bis 800 cm																										
	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St																										
	01	Bewuchsbreite bis 100 cm,	4,05	5,85	10,10	12,40	—	—																								
	02	Bewuchsbreite über 100 bis 200 cm,	6,20	8,65	15,80	21,90	35,50	39,10																								
	03	Bewuchsbreite über 200 bis 300 cm,	7,80	12,90	20,90	34,20	51,20	59,20																								
	04	Bewuchsbreite über 300 cm,	9,45	15,50	25,20	41,30	61,20	71,20																								
	05	hackeln, lagern, Bewuchsbreite bis 100 cm,	5,05	7,35	12,50	15,90	—	—																								
06	hackeln, lagern, Bewuchsbreite über 100 bis 200 cm,	7,80	10,90	19,90	27,60	44,90	49,50																									
07	hackeln, lagern, Bewuchsbreite über 200 bis 300 cm,	9,55	15,90	25,90	42,30	63,50	73,50																									
08	hackeln, lagern, Bewuchsbreite über 300 cm,	11,40	19,10	31,10	50,80	75,90	88,20																									
023		Baum fällen, freifallend, Stammholz stapeln,	<table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th><th>04</th><th>05</th><th>06</th></tr><tr><th colspan="6">Stammdurchmesser</th></tr><tr><td>über 10 bis 20 cm</td><td>über 20 bis 40 cm</td><td>über 40 bis 60 cm</td><td>über 60 bis 80 cm</td><td>über 80 bis 100 cm</td><td>über 100 bis 120 cm</td></tr><tr><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td></tr></table>						01	02	03	04	05	06	Stammdurchmesser						über 10 bis 20 cm	über 20 bis 40 cm	über 40 bis 60 cm	über 60 bis 80 cm	über 80 bis 100 cm	über 100 bis 120 cm	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St
	01	02	03	04	05	06																										
	Stammdurchmesser																															
	über 10 bis 20 cm	über 20 bis 40 cm	über 40 bis 60 cm	über 60 bis 80 cm	über 80 bis 100 cm	über 100 bis 120 cm																										
	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St																										
01	Astwerk lagern,	35,30	67,60	103,00	288,00	587,00	989,00																									
02	Astwerk hackeln,	46,00	89,60	133,00	280,00	640,00	1100,00																									
03	Astwerk hackeln, lagern,	52,90	103,00	153,00	322,00	736,00	1265,00																									
024		Baum fällen, stückweise absetzen, Stammholz stapeln,	<table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th><th>04</th><th>05</th><th>06</th></tr><tr><th colspan="6">Stammdurchmesser</th></tr><tr><td>über 10 bis 20 cm</td><td>über 20 bis 40 cm</td><td>über 40 bis 60 cm</td><td>über 60 bis 80 cm</td><td>über 80 bis 100 cm</td><td>über 100 bis 120 cm</td></tr><tr><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td></tr></table>						01	02	03	04	05	06	Stammdurchmesser						über 10 bis 20 cm	über 20 bis 40 cm	über 40 bis 60 cm	über 60 bis 80 cm	über 80 bis 100 cm	über 100 bis 120 cm	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St
	01	02	03	04	05	06																										
	Stammdurchmesser																															
	über 10 bis 20 cm	über 20 bis 40 cm	über 40 bis 60 cm	über 60 bis 80 cm	über 80 bis 100 cm	über 100 bis 120 cm																										
	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St																										
01	Astwerk lagern,	127,00	183,00	370,00	561,00	1363,00	2185,00																									
02	Astwerk hackeln,	139,00	201,00	404,00	609,00	1660,00	2378,00																									
03	Astwerk hackeln, lagern,	153,00	221,00	444,00	670,00	1826,00	2616,00																									

T1	T2	Langtext	T3					
025	01	Wurzelstock roden, lagern,						
			01	02	03	04	05	06
			Schnittflächendurchmesser					
			über 10 bis 20 cm	über 20 bis 40 cm	über 40 bis 60 cm	über 60 bis 80 cm	über 80 bis 100 cm	über 100 bis 120 cm
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St
			20,70	36,90	66,70	120,00	340,00	373,00
026	02	Wurzelstock ausfräsen, ohne Angabe, Fräsgut aufnehmen, verteilen, Fräsgut laden, transportieren und lagern,	01	02	03	04	05	06
			Schnittflächendurchmesser					
			über 10 bis 20 cm	über 20 bis 40 cm	über 40 bis 60 cm	über 60 bis 80 cm	über 80 bis 100 cm	über 100 bis 120 cm
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St
			25,30	45,00	81,50	146,00	276,00	455,00
			46,00	75,00	136,00	232,00	448,00	807,00
027	03	Rodungsfläche planieren, im Mengenausgleich	01	02	03	04	05	06
			Schnittflächendurchmesser					
			über 10 bis 20 cm	über 20 bis 40 cm	über 40 bis 60 cm	über 60 bis 80 cm	über 80 bis 100 cm	über 100 bis 120 cm
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St
			55,20	90,00	162,00	279,00	538,00	969,00
			01					
027	01	Rodungsfläche planieren, im Mengenausgleich						
			EUR/m2					
			3,80					

T1	T2	Langtext	T3																																						
030	01	3 - Vegetationsflächen, Pflanzung Hinweis: Die Erdarbeiten für Vegetationsflächen sind im Leistungsbereich 600 enthalten. 3.1 - Bodenarbeiten - Vorbereitende Arbeiten Bewachsene Fläche mähen,	<table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th></tr><tr><td>Rasen</td><td>Wiese</td><td>Heidekraut</td></tr><tr><td>EUR/m2</td><td>EUR/m2</td><td>EUR/m2</td></tr><tr><td>0,17</td><td>0,35</td><td>0,46</td></tr><tr><td>0,35</td><td>0,58</td><td>0,92</td></tr></table>						01	02	03	Rasen	Wiese	Heidekraut	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	0,17	0,35	0,46	0,35	0,58	0,92																		
			01	02	03																																				
			Rasen	Wiese	Heidekraut																																				
			EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2																																				
			0,17	0,35	0,46																																				
			0,35	0,58	0,92																																				
			031	02	ohne Mähgutaufnahme, Mähgut aufnehmen,	<table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th></tr><tr><td colspan="3">Schichtdicke</td></tr><tr><td>bis 3 cm</td><td>über 3 bis 5 cm</td><td>über 5 bis 10 cm</td></tr><tr><td>EUR/m2</td><td>EUR/m2</td><td>EUR/m2</td></tr><tr><td>1,90</td><td>2,50</td><td>3,50</td></tr></table>						01	02	03	Schichtdicke			bis 3 cm	über 3 bis 5 cm	über 5 bis 10 cm	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	1,90	2,50	3,50															
						01	02	03																																	
						Schichtdicke																																			
						bis 3 cm	über 3 bis 5 cm	über 5 bis 10 cm																																	
EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2																																							
1,90	2,50	3,50																																							
032	01	einschl. oberer Bodenschicht,				<table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th><th>04</th><th>05</th><th>06</th></tr><tr><td>50 g/m2</td><td>100 g/m2</td><td>150 g/m2</td><td>200 g/m2</td><td>300 g/m2</td><td>400 g/m2</td></tr><tr><td>EUR/m2</td><td>EUR/m2</td><td>EUR/m2</td><td>EUR/m2</td><td>EUR/m2</td><td>EUR/m2</td></tr><tr><td>0,10</td><td>0,20</td><td>0,30</td><td>0,40</td><td>—</td><td>—</td></tr><tr><td>—</td><td>0,10</td><td>—</td><td>0,20</td><td>0,30</td><td>0,35</td></tr></table>						01	02	03	04	05	06	50 g/m2	100 g/m2	150 g/m2	200 g/m2	300 g/m2	400 g/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	0,10	0,20	0,30	0,40	—	—	—	0,10	—	0,20	0,30	0,35
						01	02	03	04	05	06																														
						50 g/m2	100 g/m2	150 g/m2	200 g/m2	300 g/m2	400 g/m2																														
						EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2																														
			0,10	0,20	0,30	0,40	—	—																																	
			—	0,10	—	0,20	0,30	0,35																																	
			032	02	Vegetationsdecke/Grasnarbe abstreuen, mit Branntkalk (CaO), mit kohlensaurem Kalk/Dolomitkalk (CaCO3/MgCO3),	<table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th><th>04</th><th>05</th><th>06</th></tr><tr><td>50 g/m2</td><td>100 g/m2</td><td>150 g/m2</td><td>200 g/m2</td><td>300 g/m2</td><td>400 g/m2</td></tr><tr><td>EUR/m2</td><td>EUR/m2</td><td>EUR/m2</td><td>EUR/m2</td><td>EUR/m2</td><td>EUR/m2</td></tr><tr><td>0,10</td><td>0,20</td><td>0,30</td><td>0,40</td><td>—</td><td>—</td></tr><tr><td>—</td><td>0,10</td><td>—</td><td>0,20</td><td>0,30</td><td>0,35</td></tr></table>						01	02	03	04	05	06	50 g/m2	100 g/m2	150 g/m2	200 g/m2	300 g/m2	400 g/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	0,10	0,20	0,30	0,40	—	—	—	0,10	—	0,20	0,30	0,35
						01	02	03	04	05	06																														
						50 g/m2	100 g/m2	150 g/m2	200 g/m2	300 g/m2	400 g/m2																														
						EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2																														
0,10	0,20	0,30				0,40	—	—																																	
—	0,10	—				0,20	0,30	0,35																																	

T1	T2	Langtext	T3			
040		3.2 - Bodenarbeiten - Oberboden Ab- und Auftrag				
		Oberboden profilgerecht abtragen, laden, transportieren, lagern,	01	02	03	
			Abtragsdicke			
			bis 10 cm	über 10 bis 20 cm	über 20 bis 30 cm	
			EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	
			1,05	2,75	3,75	
			1,15	3,10	4,30	
			1,25	3,45	4,90	
		04	Bodengruppe 2 DIN 18915, Transportweg über 50 bis 1000 m,	1,40	3,60	5,45
		05	Bodengruppe 4 und 6 DIN 18915, Transportweg über 50 bis 1000 m,	1,50	3,95	6,05
		06	Bodengruppe 3 und 5 DIN 18915, Transportweg über 50 bis 1000 m,	1,60	4,30	6,60
		041	Oberboden profilgerecht von Hand abtragen, laden, transportieren und geordnet lagern,	01	02	03
				Abtragsdicke		
bis 10 cm	über 10 bis 20 cm			über 20 bis 30 cm		
EUR/m2	EUR/m2			EUR/m2		
4,05	11,60			19,40		
4,35	12,40			17,60		
4,60	13,20			22,10		
042	Oberboden profilgerecht von Hand abtragen, laden, transportieren und wieder einbauen, Einbaudicke bis 30 cm,	01	02	03		
		Abtragsdicke				
		bis 10 cm	über 10 bis 20 cm	über 20 bis 30 cm		
		EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2		
		6,25	18,10	30,10		
		6,60	18,60	31,60		
		6,90	19,60	32,90		

T1	T2	Langtext	T3																														
050	01	Rohplanum durch Aufreißen lockern, Tiefe mind. 40 cm, Abstand der Aufreißer max. 30 cm, Abfall, Steine über 5 cm Durchmesser sowie schwer verrottbare Pflanzenteile aufnehmen,	<table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th><th>04</th></tr><tr><td colspan="4">Bodengruppe</td></tr><tr><td>2 DIN 18915</td><td>4 und 6 DIN 18915</td><td>3 und 5 DIN 18915</td><td>7 bis 9 DIN 18915</td></tr><tr><td>EUR/m2</td><td>EUR/m2</td><td>EUR/m2</td><td>EUR/m2</td></tr><tr><td>0,25</td><td>0,32</td><td>0,39</td><td>0,51</td></tr></table>	01	02	03	04	Bodengruppe				2 DIN 18915	4 und 6 DIN 18915	3 und 5 DIN 18915	7 bis 9 DIN 18915	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	0,25	0,32	0,39	0,51										
			01	02	03	04																											
			Bodengruppe																														
			2 DIN 18915	4 und 6 DIN 18915	3 und 5 DIN 18915	7 bis 9 DIN 18915																											
			EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2																											
0,25	0,32	0,39	0,51																														
051	01	Oberboden liefern und geordnet lagern, ohne Angabe,	<table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th></tr><tr><td colspan="3">Bodengruppe</td></tr><tr><td>2 DIN 18915</td><td>4 und 6 DIN 18915</td><td>8 DIN 18915</td></tr><tr><td>EUR/m3</td><td>EUR/m3</td><td>EUR/m3</td></tr><tr><td>55,00</td><td>53,00</td><td>54,00</td></tr></table>	01	02	03	Bodengruppe			2 DIN 18915	4 und 6 DIN 18915	8 DIN 18915	EUR/m3	EUR/m3	EUR/m3	55,00	53,00	54,00															
			01	02	03																												
			Bodengruppe																														
			2 DIN 18915	4 und 6 DIN 18915	8 DIN 18915																												
			EUR/m3	EUR/m3	EUR/m3																												
55,00	53,00	54,00																															
052	01 02 03 04 05 06	Gelagerten Oberboden laden, transportieren und profilgerecht einbauen, Bodengruppe 2 DIN 18915, Bodengruppe 4 und 6 DIN 18915, Bodengruppe 3 und 5 DIN 18915, Bodengruppe 2 DIN 18915, Transportweg über 50 m bis 1000 m, Bodengruppe 4 und 6 DIN 18915, Transportweg über 50 m bis 1000 m, Bodengruppe 3 und 5 DIN 18915, Transportweg über 50 m bis 1000 m,	<table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th></tr><tr><td colspan="3">Auftragsdicke</td></tr><tr><td>bis 10 cm</td><td>über 10 bis 20 cm</td><td>über 20 bis 30 cm</td></tr><tr><td>EUR/m2</td><td>EUR/m2</td><td>EUR/m2</td></tr><tr><td>1,80</td><td>2,35</td><td>3,30</td></tr><tr><td>1,90</td><td>2,65</td><td>3,70</td></tr><tr><td>1,90</td><td>2,65</td><td>3,70</td></tr><tr><td>1,90</td><td>2,65</td><td>3,60</td></tr><tr><td>2,20</td><td>2,90</td><td>4,15</td></tr><tr><td>2,20</td><td>2,90</td><td>4,15</td></tr></table>	01	02	03	Auftragsdicke			bis 10 cm	über 10 bis 20 cm	über 20 bis 30 cm	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	1,80	2,35	3,30	1,90	2,65	3,70	1,90	2,65	3,70	1,90	2,65	3,60	2,20	2,90	4,15	2,20	2,90	4,15
			01	02	03																												
			Auftragsdicke																														
			bis 10 cm	über 10 bis 20 cm	über 20 bis 30 cm																												
			EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2																												
			1,80	2,35	3,30																												
			1,90	2,65	3,70																												
			1,90	2,65	3,70																												
1,90	2,65	3,60																															
2,20	2,90	4,15																															
2,20	2,90	4,15																															
053	01 02 03	Gelagerten Oberboden laden, transportieren und profilgerecht einbauen von Hand, Bodengruppe 2 DIN 18915, Bodengruppe 4 und 6 DIN 18915, Bodengruppe 3 und 5 DIN 18915,	<table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th></tr><tr><td colspan="3">Auftragsdicke</td></tr><tr><td>bis 10 cm</td><td>über 10 bis 20 cm</td><td>über 20 bis 30 cm</td></tr><tr><td>EUR/m2</td><td>EUR/m2</td><td>EUR/m2</td></tr><tr><td>2,75</td><td>9,35</td><td>17,30</td></tr><tr><td>3,20</td><td>10,40</td><td>19,10</td></tr><tr><td>3,50</td><td>11,50</td><td>20,80</td></tr></table>	01	02	03	Auftragsdicke			bis 10 cm	über 10 bis 20 cm	über 20 bis 30 cm	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	2,75	9,35	17,30	3,20	10,40	19,10	3,50	11,50	20,80									
			01	02	03																												
			Auftragsdicke																														
			bis 10 cm	über 10 bis 20 cm	über 20 bis 30 cm																												
			EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2																												
2,75	9,35	17,30																															
3,20	10,40	19,10																															
3,50	11,50	20,80																															

T1	T2	Langtext	T3				
054		Oberboden liefern und profilgerecht einbauen,					
			01	02	03		
			Auftragsdicke				
			bis 10 cm	über 10 bis 20 cm	über 20 bis 30 cm		
			EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2		
055	01 02	Bodengruppe 2, DIN 18915, Bodengruppe 4 und 6, DIN 18915,					
			01	02	03		
			Auftragsdicke				
			bis 10 cm	über 10 bis 20 cm	über 20 bis 30 cm		
			EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2		
056	01 02	Bodengruppe 2 DIN 18915, Bodengruppe 4 und 6 DIN 18915,					
			01	02			
			Flächenneigung				
			bis 1:4	über 1:4 bis 1:2			
			EUR/m2	EUR/m2			
060	01 02	Vegetationsfläche profilgerecht planieren, 3.3 - Bodenarbeiten - Lockerung, Feinplanum Vegetationsfläche lockern,					
			01	02			
			Bodengruppe				
			2 DIN 18915	4 und 6 DIN 18915	3 und 5 DIN 18915	8 DIN 18915	7 und 9 DIN 18915
			EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2
	01 02	durch mind. 20 cm tiefes Umgraben, Abfall, Steine über 5 cm Durchmesser sowie schwer verrottbare Pflanzenteile aufnehmen, durch mind. 15 cm tiefes Fräsen, Abfall, Steine über 5 cm Durchmesser sowie schwer verrottbare Pflanzenteile aufnehmen,					
			3,95	4,60	5,30	6,15	7,35
			0,44	0,44	0,50	0,55	0,66

T1	T2	Langtext	T3																																	
061	01	Bewachsene Fläche fräsen, anfallenden Wurzelwerk, Abfall sowie Steine über 5 cm Durchmesser aufnehmen,	<table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th></tr><tr><td colspan="3">Tiefe</td></tr><tr><td>5 cm</td><td>10 cm</td><td>15 cm</td></tr><tr><td>EUR/m2</td><td>EUR/m2</td><td>EUR/m2</td></tr><tr><td>0,30</td><td>0,50</td><td>0,60</td></tr></table>	01	02	03	Tiefe			5 cm	10 cm	15 cm	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	0,30	0,50	0,60																		
			01	02	03																															
			Tiefe																																	
			5 cm	10 cm	15 cm																															
			EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2																															
0,30	0,50	0,60																																		
062	01	Feinplanum, für Pflanzfläche, zulässige Abweichung von der Sollhöhe +/- 3 cm, Anschlüsse an Kanten, Wege-, Platzbeläge oberflächengleich, Steine/Fremdkörper über 5 cm Durchmesser sowie schwer verrottbare Pflanzenteile aufnehmen,	<table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th><th>04</th><th>05</th></tr><tr><td colspan="5">Bodengruppe</td></tr><tr><td>2 DIN 18915</td><td>4 und 6 DIN 18915</td><td>3 und 5 DIN 18915</td><td>7 DIN 18915</td><td>8 DIN 18915</td></tr><tr><td>EUR/m2</td><td>EUR/m2</td><td>EUR/m2</td><td>EUR/m2</td><td>EUR/m2</td></tr><tr><td>1,10</td><td>1,20</td><td>1,30</td><td>1,45</td><td>1,55</td></tr></table>	01	02	03	04	05	Bodengruppe					2 DIN 18915	4 und 6 DIN 18915	3 und 5 DIN 18915	7 DIN 18915	8 DIN 18915	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	1,10	1,20	1,30	1,45	1,55								
			01	02	03	04	05																													
			Bodengruppe																																	
			2 DIN 18915	4 und 6 DIN 18915	3 und 5 DIN 18915	7 DIN 18915	8 DIN 18915																													
			EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2																													
1,10	1,20	1,30	1,45	1,55																																
062	02	für Rasenfläche, zulässige Abweichung von der Sollhöhe +/- 3 cm, Anschlüsse an Kanten, Wege-, Platzbeläge oberflächengleich, Steine/Fremdkörper über 5 cm Durchmesser sowie schwer verrottbare Pflanzenteile aufnehmen,	<table><tr><td>1,20</td><td>1,30</td><td>1,45</td><td>1,45</td><td>1,55</td></tr></table>	1,20	1,30	1,45	1,45	1,55																												
			1,20	1,30	1,45	1,45	1,55																													
			3.4 - Bodenarbeiten - Bodenverbesserung, Düngung																																	
			070	01	Bodenverbesserungsstoff auftragen, Rindenhumus 0/20, gütegesichert, RH mittel,	<table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th><th>04</th><th>05</th><th>06</th></tr><tr><td colspan="6">Menge</td></tr><tr><td>5 l/m2</td><td>10 l/m2</td><td>20 l/m2</td><td>30 l/m2</td><td>40 l/m2</td><td>50 l/m2</td></tr><tr><td>EUR/m2</td><td>EUR/m2</td><td>EUR/m2</td><td>EUR/m2</td><td>EUR/m2</td><td>EUR/m2</td></tr><tr><td>0,30</td><td>0,60</td><td>1,30</td><td>1,95</td><td>2,55</td><td>3,15</td></tr></table>	01	02	03	04	05	06	Menge						5 l/m2	10 l/m2	20 l/m2	30 l/m2	40 l/m2	50 l/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	0,30	0,60	1,30	1,95	2,55	3,15
						01	02	03	04	05	06																									
Menge																																				
5 l/m2	10 l/m2	20 l/m2				30 l/m2	40 l/m2	50 l/m2																												
EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2				EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2																												
0,30	0,60	1,30	1,95	2,55	3,15																															
070	02	Kompost 0/10 bis 0/20, gütegesichert,	<table><tr><td>0,30</td><td>0,45</td><td>0,90</td><td>1,50</td><td>1,95</td><td>2,40</td></tr></table>	0,30	0,45	0,90	1,50	1,95	2,40																											
			0,30	0,45	0,90	1,50	1,95	2,40																												
			070	03	gewaschener Sand 0/4,	<table><tr><td>0,45</td><td>0,75</td><td>1,50</td><td>2,10</td><td>2,85</td><td>3,45</td></tr></table>	0,45	0,75	1,50	2,10	2,85	3,45																								
						0,45	0,75	1,50	2,10	2,85	3,45																									
						070	04	gewaschener Sand 0/2,	<table><tr><td>0,40</td><td>0,65</td><td>1,40</td><td>1,90</td><td>2,20</td><td>2,90</td></tr></table>	0,40	0,65	1,40	1,90	2,20	2,90																					
0,40	0,65	1,40							1,90	2,20	2,90																									

3.4 - Bodenarbeiten - Bodenverbesserung, Düngung

T1	T2	Langtext	T3																																			
071		Grunddüngen der Vegetationsfläche,	<table><tr><td>01</td><td>02</td><td>03</td><td>04</td><td>05</td><td>06</td></tr><tr><td colspan="6">Menge</td></tr><tr><td>25 g/m2</td><td>40 g/m2</td><td>50 g/m2</td><td>60 g/m2</td><td>100 g/m2</td><td>150 g/m2</td></tr><tr><td>EUR/m2</td><td>EUR/m2</td><td>EUR/m2</td><td>EUR/m2</td><td>EUR/m2</td><td>EUR/m2</td></tr></table>						01	02	03	04	05	06	Menge						25 g/m2	40 g/m2	50 g/m2	60 g/m2	100 g/m2	150 g/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2						
	01	02	03	04	05	06																																
	Menge																																					
	25 g/m2	40 g/m2	50 g/m2	60 g/m2	100 g/m2	150 g/m2																																
	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2																																
	01	mineralischer Dünger, granuliert, Nährstoffgehalt (N+P+K+Mg) 16+7+15+2, mit Langzeit N-Anteil mind. 35 %,	0,17	0,21	0,30	0,38	—	—																														
	02	mineralischer Dünger, granuliert, Nährstoffgehalt (N+P+K+Mg) 26+4+8+2, mit Langzeit N-Anteil mind. 80 %,	0,21	0,30	0,38	—	—	—																														
03	organisch-mineralischer Dünger, granuliert, Nährstoffgehalt (N+P+K+Mg) 14+5+8+3, mit Langzeit N-Anteil mind. 35 %,	—	—	0,27	0,38	0,45	—																															
04	organisch-mineralischer Dünger, granuliert, Nährstoffgehalt (N+P+K+Mg) 12+4+6+0, mit Langzeit N-Anteil mind. 100 %,	—	—	0,20	—	0,38	—																															
05	organischer Dünger, granuliert, Nährstoffgehalt (N+P+K+Mg) 8+4+2+0, mit Langzeit N-Anteil mind. 100 %,	—	—	—	—	0,27	0,45																															
072		Aufgetragenen Bodenverbesserungsstoff/Dünger einarbeiten,	<table><tr><td colspan="6">01</td></tr><tr><td colspan="6"> </td></tr><tr><td colspan="6">EUR/m2</td></tr><tr><td colspan="6">0,40</td></tr></table>						01												EUR/m2						0,40											
	01																																					
	EUR/m2																																					
0,40																																						
	01	Arbeitstiefe 3 bis 5 cm																																				
		3.5 - Bodenarbeiten - Schutz von Bodenflächen und Bodenlagern																																				
080		Gründüngungsansaat - Zwischenbegrünung,	<table><tr><td colspan="6">01</td></tr><tr><td colspan="6"> </td></tr><tr><td colspan="6">EUR/m2</td></tr><tr><td colspan="6">0,45</td></tr><tr><td colspan="6">0,60</td></tr></table>						01												EUR/m2						0,45						0,60					
	01																																					
	EUR/m2																																					
	0,45																																					
0,60																																						
	01	mit Raphanus sativus - mit 2 g/m2																																				
	02	mit Phacelia tanacetifolia - mit 1,5 g/m2																																				
	03	mit Sinapis alba - mit 2 g/m2																																				
081		Gründüngungsansaat - Schutz von Bodenlagern,	<table><tr><td colspan="6">01</td></tr><tr><td colspan="6"> </td></tr><tr><td colspan="6">EUR/m2</td></tr><tr><td colspan="6">0,60</td></tr><tr><td colspan="6">0,75</td></tr></table>						01												EUR/m2						0,60						0,75					
	01																																					
	EUR/m2																																					
	0,60																																					
0,75																																						
	01	mit Raphanus sativus - mit 4 g/m2																																				
	02	mit Phacelia tanacetifolia - mit 3 g/m2																																				
	03	mit Sinapis alba - mit 4 g/m2																																				

T1	T2	Langtext	T3
082		Gründüngung abräumen, bestanden mit krautigem Aufwuchs,	01
			EUR/m2
	01	mähen und das Schnittgut unterarbeiten durch Umgraben	4,30
	02	mähen und das Schnittgut aufnehmen	0,96
	03	mähen, aufnehmen und das Schnittgut zum Mulchen der Pflanzflächen verwenden	1,55
3.6 - Bodenarbeiten - Pflanzgruben			
090		Pflanzgrube ausheben, Sohle mind. 20 cm tief lockern, Aushub seitlich getrennt nach Ober-/Unterboden lagern,	01
			02
			03
			04
			05
			Länge/Breite/Tiefe
			60/60/60 cm
			80/80/80 cm
			100/100/100 cm
			150/150/100 cm
			200/200/100 cm
			EUR/St
	01	Bodengruppe 2 DIN 18915,	6,10
	02	Bodengruppen 4 und 6 DIN 18915,	13,50
	03	Bodengruppen 3 und 5 DIN 18915,	26,20
			58,40
			102,00
			6,60
			15,30
			29,40
			65,60
			115,00
			7,10
			16,30
			31,40
			70,10
			123,00
091		Pflanzgrube im unteren Teil verfüllen, bis 35 cm unter Fertighöhe, Bodengruppe 2, 4 und 6 DIN 18915,	01
			02
			03
			04
			05
			Länge/Breite/Tiefe
			60/60/60 cm
			80/80/80 cm
			100/100/100 cm
			150/150/100 cm
			200/200/100 cm
			EUR/St
	01	mit gelagertem Oberboden,	7,50
	02	mit gelagertem Oberboden, angereichert mit 30 Vol.-% Sand 0/2 und 10 Vol.-% Kompost,	12,50
	03	mit Vegetationstragschicht/Substrat gemäß FLL-Empfehlungen für Baumpflanzungen - Teil 2,	19,90
			45,00
			79,80
			10,50
			20,00
			35,40
			78,20
			147,00
			16,20
			38,40
			75,00
			169,00
			300,00

T1	T2	Langtext	T3					
092		Pflanzgrube im oberen Teil verfüllen, Andeckdicke 35 cm, Bodengruppe 2, 4 und 6 DIN 18915,	01	02	03	04	05	
			Länge/Breite/Tiefe					
			60/60/60 cm	80/80/80 cm	100/100/100 cm	150/150/100 cm	200/200/100 cm	
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	
			5,20	8,00	10,70	24,00	43,00	
01		mit gelagertem Oberboden,	10,50	20,00	35,40	78,20	147,00	
02		mit gelagertem Oberboden, angereichert mit 30 Vol.-% Sand 0/2 und 10 Vol.-% Kompost	16,20	38,40	75,00	169,00	300,00	
03		mit Vegetationstragschicht/Substrat gemäß FLL-Empfehlungen für Baumpflanzungen - Teil 2						
093		Pflanzgraben ausheben,	01	02		03		
			Breite/Tiefe					
			40/40 cm	50/40 cm		80/60 cm		
			EUR/m	EUR/m		EUR/m		
		01	Bodengruppe 2, DIN 18915, Bodenaushub seitlich lagern und wieder verfüllen,	4,60	5,70		13,60	
		02	Bodengruppe 4 und 6, DIN 18915, Bodenaushub seitlich lagern und wieder verfüllen,	5,15	6,50		15,30	
		03	Bodengruppe 3 und 5, DIN 18915, Bodenaushub seitlich lagern und wieder verfüllen,	5,60	6,95		16,40	
		04	mit gelagertem Boden, mit 30 Vol.-% Sand 0/2 und 10 Vol.-% Kompost,	7,80	9,20		22,80	
05	mit Vegetationstragschicht/Substrat gemäß FLL-Empfehlungen für Baumpflanzungen - Teil 2,	12,00	13,60		33,70			

T1	T2	Langtext	T3				
100		3.7 - Umpflanzarbeiten					
		Hochstamm umpflanzen,	01	02	03	04	05
			Stammumfang				
			bis 12 cm	über 12 bis 16 cm	über 16 bis 25 cm	über 25 bis 35 cm	über 35 bis 50 cm
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St
	01	mit Ballen herausnehmen, transportieren, in vorbereitete Pflanzgrube, einschl. Rückschnitt und wässern,	54,00	72,00	126,00	228,00	330,00
	02	ohne Ballen herausnehmen, transportieren, in vorbereitete Pflanzgrube, einschl. Rückschnitt und wässern,	45,00	60,00	108,00	180,00	288,00
	03	mit Ballen herausnehmen, transportieren, in vorbereitete Pflanzgrube, einschl. Rückschnitt und wässern, Transportweg über 50 bis 200 m,	62,40	84,00	156,00	228,00	372,00
	04	ohne Ballen herausnehmen, transportieren, in vorbereitete Pflanzgrube, einschl. Rückschnitt und wässern, Transportweg über 50 bis 200 m,	55,20	72,00	126,00	180,00	306,00
	05	mit Ballen herausnehmen, transportieren, in vorbereitete Pflanzgrube, einschl. Rückschnitt und wässern, Transportweg über 200 bis 1000 m,	72,00	107,00	174,00	294,00	408,00
101	06	ohne Ballen herausnehmen, transportieren, in vorbereitete Pflanzgrube, einschl. Rückschnitt und wässern, Transportweg über 200 bis 1000 m,	69,60	81,00	150,00	222,00	336,00
		Stammbusch umpflanzen,	01	02	03	04	05
			Stammumfang				
			bis 12 cm	über 12 bis 16 cm	über 16 bis 25 cm	über 25 bis 35 cm	über 35 bis 50 cm
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St
	01	mit Ballen herausnehmen, transportieren, in vorbereitete Pflanzgrube, einschl. Rückschnitt und wässern,	45,00	70,80	132,00	228,00	330,00
	02	ohne Ballen herausnehmen, transportieren, in vorbereitete Pflanzgrube, einschl. Rückschnitt und wässern,	34,80	57,00	110,00	173,00	276,00
	03	mit Ballen herausnehmen, transportieren, in vorbereitete Pflanzgrube, einschl. Rückschnitt und wässern, Transportweg über 50 bis 200 m,	54,00	82,80	168,00	216,00	366,00
	04	ohne Ballen herausnehmen, transportieren, in vorbereitete Pflanzgrube, einschl. Rückschnitt und wässern, Transportweg über 50 bis 200 m,	45,60	70,20	136,00	179,00	306,00
	05	mit Ballen herausnehmen, transportieren, in vorbereitete Pflanzgrube, einschl. Rückschnitt und wässern, Transportweg über 200 bis 1000 m,	58,20	94,80	186,00	294,00	426,00
	06	ohne Ballen herausnehmen, transportieren in vorbereitete Pflanzgrube, einschl. Rückschnitt und wässern, Transportweg über 200 bis 1000 m,	49,80	73,80	157,00	166,00	366,00

T1	T2	Langtext	T3					
102		Strauch umpflanzen,						
			01	02	03	04	05	
			Höhe					
			bis 50 cm	über 50 bis 100 cm	über 100 bis 200 cm	über 200 bis 300 cm	über 300 bis 400 cm	
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	
	01	mit Ballen herausnehmen, transportieren, einschl. Rückschnitt und wässern,	12,20	21,50	36,80	66,00	106,00	
	02	ohne Ballen herausnehmen, transportieren, einschl. Rückschnitt und wässern,	6,10	9,25	16,00	37,80	49,20	
103	03	mit Ballen herausnehmen, transportieren, einschl. Rückschnitt und wässern, Transportweg über 50 bis 200 m,	22,10	38,60	66,20	97,20	182,00	
	04	ohne Ballen herausnehmen, transportieren, einschl. Rückschnitt und wässern, Transportweg über 50 bis 200 m,	16,60	28,80	49,70	66,20	125,00	
	05	mit Ballen herausnehmen, transportieren, einschl. Rückschnitt und wässern, Transportweg über 200 bis 1000 m,	23,90	42,40	71,80	109,00	210,00	
	06	ohne Ballen herausnehmen, transportieren, einschl. Rückschnitt und wässern, Transportweg über 200 bis 1000 m,	18,40	31,30	54,60	71,80	136,00	
		Rhododendron/Freilandazalee umpflanzen,	01	02	03	04	05	06
			Höhe/Breite					
			bis 25 cm	über 25 bis 50 cm	über 50 bis 100 cm	über 100 bis 150 cm	über 150 bis 200 cm	über 200 bis 250 cm
	01	mit Ballen herausnehmen, transportieren, in vorbereitete Fläche, einschl. Rückschnitt und wässern,	9,25	14,20	20,30	32,50	54,60	96,00
	02	mit Ballen herausnehmen, transportieren, in vorbereitete Fläche, einschl. Rückschnitt und wässern, Transportweg über 50 bis 200 m,	11,00	16,00	23,90	38,60	65,30	107,00
	03	mit Ballen herausnehmen, transportieren, in vorbereitete Fläche, einschl. Rückschnitt und wässern, Transportweg über 200 bis 1000 m,	12,20	17,80	25,80	41,80	76,20	118,00

T1	T2	Langtext	T3																																		
104	01	mit Ballen herausnehmen, transportieren, in vorbereitete Fläche, einschl. Rückschnitt und wässern,	<table><tr><th>07</th><th>08</th></tr><tr><th colspan="2">Höhe/Breite</th></tr><tr><th>über 250 bis 300 cm</th><th>über 300 bis 400 cm</th></tr><tr><th>EUR/St</th><th>EUR/St</th></tr><tr><td>128,00</td><td>230,00</td></tr><tr><td>155,00</td><td>276,00</td></tr><tr><td>168,00</td><td>300,00</td></tr></table>	07	08	Höhe/Breite		über 250 bis 300 cm	über 300 bis 400 cm	EUR/St	EUR/St	128,00	230,00	155,00	276,00	168,00	300,00																				
	07	08																																			
	Höhe/Breite																																				
	über 250 bis 300 cm	über 300 bis 400 cm																																			
	EUR/St	EUR/St																																			
	128,00	230,00																																			
	155,00	276,00																																			
	168,00	300,00																																			
	02	mit Ballen herausnehmen, transportieren, in vorbereitete Fläche, einschl. Rückschnitt und wässern, Transportweg über 50 bis 200 m,																																			
	03	mit Ballen herausnehmen, transportieren, in vorbereitete Fläche, einschl. Rückschnitt und wässern, Transportweg über 200 bis 1000 m,																																			
	Nadelgehölz umpflanzen,	<table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th><th>04</th><th>05</th></tr><tr><th colspan="5">Höhe/Breite</th></tr><tr><th>bis 50 cm</th><th>über 50 bis 100 cm</th><th>über 100 bis 200 cm</th><th>über 200 bis 300 cm</th><th>über 300 bis 400 cm</th></tr><tr><th>EUR/St</th><th>EUR/St</th><th>EUR/St</th><th>EUR/St</th><th>EUR/St</th></tr><tr><td>20,30</td><td>36,20</td><td>60,70</td><td>77,30</td><td>152,00</td></tr><tr><td>23,90</td><td>43,60</td><td>73,00</td><td>97,60</td><td>182,00</td></tr><tr><td>27,00</td><td>47,90</td><td>80,40</td><td>111,00</td><td>200,00</td></tr></table>	01	02	03	04	05	Höhe/Breite					bis 50 cm	über 50 bis 100 cm	über 100 bis 200 cm	über 200 bis 300 cm	über 300 bis 400 cm	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	20,30	36,20	60,70	77,30	152,00	23,90	43,60	73,00	97,60	182,00	27,00	47,90	80,40	111,00	200,00
01	02	03	04	05																																	
Höhe/Breite																																					
bis 50 cm	über 50 bis 100 cm	über 100 bis 200 cm	über 200 bis 300 cm	über 300 bis 400 cm																																	
EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St																																	
20,30	36,20	60,70	77,30	152,00																																	
23,90	43,60	73,00	97,60	182,00																																	
27,00	47,90	80,40	111,00	200,00																																	
01	mit Ballen herausnehmen, transportieren, einschl. Rückschnitt und wässern,																																				
02	mit Ballen herausnehmen, transportieren, einschl. Rückschnitt und wässern, Transportweg über 50 bis 200 m,																																				
03	mit Ballen herausnehmen, transportieren, einschl. Rückschnitt und wässern, Transportweg über 200 bis 1000 m,																																				
105		Staude und Gräser umpflanzen,	<table><tr><th>01</th></tr><tr><td></td></tr><tr><th>EUR/St</th></tr><tr><td>2,95</td></tr></table>	01		EUR/St	2,95																														
	01																																				
EUR/St																																					
2,95																																					
01	mit Ballen herausnehmen, transportieren und wässern																																				
110		3.8 - Pflanzarbeiten																																			
		Leichten Strauch nur pflanzen, in vorbereiteter Fläche,	<table><tr><th>01</th><th>02</th></tr><tr><th colspan="2">Höhe</th></tr><tr><th>25 bis 70 cm</th><th>über 70 bis 90 cm</th></tr><tr><th>EUR/St</th><th>EUR/St</th></tr><tr><td>1,15</td><td>1,95</td></tr></table>	01	02	Höhe		25 bis 70 cm	über 70 bis 90 cm	EUR/St	EUR/St	1,15	1,95																								
	01	02																																			
	Höhe																																				
	25 bis 70 cm	über 70 bis 90 cm																																			
EUR/St	EUR/St																																				
1,15	1,95																																				
01	nach Pflanzenliste, ohne Ballen,																																				

T1	T2	Langtext	T3				
111		Strauch nur pflanzen, in vorbereiteter Fläche, nach Pflanzenliste,	01	02	03	04	
			Höhe				
	15 bis 30 cm	über 30 bis 60 cm	über 60 bis 100 cm	über 100 bis 200 cm			
	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St			
	1,05	1,30	1,65	2,75			
	01	ohne Ballen,					
	02	mit Ballen/mit Container,					
	1,30	1,70	4,15	6,50			
	112		Solitärstrauch pflanzen, in vorbereiteter Fläche,	01	02	03	04
				Höhe			
60 bis 100 cm		über 100 bis 150 cm	über 150 bis 200 cm	über 200 bis 300 cm			
EUR/St		EUR/St	EUR/St	EUR/St			
4,05		6,25	8,45	24,10			
01		nach Pflanzenliste, mit Ballen/mit Drahtballen/mit Container,					
113			Leichten Heister nur pflanzen,	01			
		Höhe 80 bis 125 cm					
		EUR/St					
	4,30						
	01	in vorbereiteter Fläche/Pflanzgrube nach Pflanzenliste, ohne Ballen,					
114		Heister nur pflanzen,	01	02	03		
			Höhe				
	125 bis 200 cm	über 200 bis 300 cm	über 300 bis 400 cm				
	EUR/St	EUR/St	EUR/St				
	7,15	17,60	28,00				
	01	in vorbereiteter Fläche/Pflanzgrube nach Pflanzenliste, ohne Ballen,					
	115		Stammbusch nur pflanzen, in vorbereitete Pflanzgrube, nach Pflanzenliste,	01	02	03	
				Stammumfang			
12 bis 16 cm		über 16 bis 20 cm	über 20 bis 25 cm				
EUR/St		EUR/St	EUR/St				
36,50		46,50	83,10				
01		ohne Ballen,					
02		mit Ballen/mit Container,					
43,20		56,60	99,70				

T1	T2	Langtext	T3				
116	01	Solitärstammbusch nur pflanzen, in vorbereitete Pflanzgrube, nach Pflanzenliste, mit Drahtballen/mit Container,	01	02	03	04	05
			Stammumfang				
			14 bis 16 cm	über 16 bis 20 cm	über 20 bis 25 cm	über 25 bis 30 cm	über 30 bis 35 cm
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St
			59,80	89,70	179,00	239,00	359,00
117	01	Hochstamm nur pflanzen, in vorbereiteter Fläche/Pflanzgrube, nach Pflanzenliste,	01	02	03	04	
			Stammumfang				
			8 bis 12 cm	10 bis 12 cm	über 12 bis 16 cm	über 16 bis 20 cm	
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	
			16,30	—	—	—	
117	02	2 xv, ohne Ballen (leichten Hochstamm),	—	21,50	35,10	54,60	
	03	3 xv, ohne Ballen,	—	23,40	40,30	80,60	
	03	3 xv, mit Drahtballen/mit Container,	—	23,40	40,30	80,60	
118	01	Solitärhochstamm/Alleebaum nur pflanzen, in vorbereitete Pflanzgrube nach Pflanzenliste, mit Drahtballen/mit Container,	01	02	03	04	05
			Stammumfang				
			16 bis 20 cm	über 20 bis 25 cm	über 25 bis 30 cm	über 30 bis 35 cm	über 35 bis 40 cm
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St
			99,70	120,00	139,00	166,00	213,00
119	01	Heckenpflanze aus baumartig wachsendem Gehölz nur pflanzen, in vorbereiteter Fläche/Pflanzgrube, nach Pflanzenliste,	01	02	03	04	05
			Höhe				
			80 bis 100 cm	über 100 bis 150 cm	über 150 bis 200 cm	über 200 bis 250 cm	über 250 bis 300 cm
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St
			1,45	1,95	2,45	5,85	—
119	02	ohne Ballen,	3,40	5,60	7,65	19,20	23,00
	02	mit Ballen/mit Container,	3,40	5,60	7,65	19,20	23,00

T1	T2	Langtext	T3			
120		Rose nur pflanzen, in vorbereiteter Fläche, nach Pflanzenliste,	01	02	03	04
			Wurzelbeschaffenheit			
			ohne Ballen	mit Topf	mit Container 3 l	mit Container 5 bis 7,5 l
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St
01	01	Beetrose/Bodendeckerrose,	2,75	3,00	3,50	—
		02 Kletterrose/Strauchrose,	3,00	—	—	3,50
		03 Stammrose,	3,40	—	—	4,70
121		Immergrünes Laubgehölz nur pflanzen,	01	02	03	04
			Höhe/Breite			05
			10 bis 25 cm	über 25 bis 50 cm	über 50 bis 100 cm	über 100 bis 150 cm
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St
01	01	in vorbereiteter Fläche nach Pflanzenliste, mit Ballen/mit Drahtballen/mit Container,	2,75	4,05	6,00	9,60
122		Immergrünes Solitär-Laubgehölz nur pflanzen,	01	02	03	04
			Höhe/Breite			05
			50 bis 100 cm	über 100 bis 150 cm	über 150 bis 200 cm	über 200 bis 250 cm
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St
01	01	in vorbereiteter Fläche nach Pflanzenliste, mit Ballen/mit Drahtballen/mit Container,	10,90	17,30	26,40	35,90
123		Rhododendron/Freilandazalee nur pflanzen,	01	02	03	04
			Höhe/Breite			05
			10 bis 25 cm	über 25 bis 50 cm	über 50 bis 100 cm	über 100 bis 150 cm
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St
01	01	in vorbereiteter Flächen nach Pflanzenliste, mit Ballen/mit Drahtballen/mit Container,	6,65	9,60	14,30	23,10

T1	T2	Langtext	T3					
124	01	Rhododendron-/Freilandazalee-Solitärgehölz nur pflanzen, in vorbereiteter Fläche nach Pflanzenliste, mit Ballen/mit Drahtballen/mit Container,	01	02	03	04	05	06
			Höhe/Breite					
			50 bis 100 cm	über 100 bis 150 cm	über 150 bis 200 cm	über 200 bis 250 cm	über 250 bis 300 cm	über 300 bis 400 cm
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St
			16,40	26,00	39,50	63,80	93,10	166,00
125	01	Nadelgehölz nur pflanzen, in vorbereiteter Fläche, nach Pflanzenliste, mit Ballen/mit Drahtballen/mit Container,	01	02	03	04	05	06
			Höhe/Breite					
			15 bis 25 cm	über 25 bis 50 cm	über 50 bis 100 cm	über 100 bis 150 cm	über 150 bis 200 cm	über 200 bis 250 cm
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St
			5,35	7,55	11,70	18,60	24,30	36,80
126	01	Solitär-Nadelgehölz pflanzen, in vorbereiteter Fläche, nach Pflanzenliste, mit Ballen/mit Drahtballen/mit Container,	01	02	03	04	05	06
			Höhe/Breite					
			50 bis 100 cm	über 100 bis 150 cm	über 150 bis 200 cm	über 200 bis 250 cm	über 250 bis 300 cm	über 300 bis 400 cm
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St
			10,80	16,40	26,00	39,50	63,80	93,10
127	01	Bodendecker nur pflanzen, in vorbereiteter Fläche, nach Pflanzenliste, mit Ballen/mit Drahtballen/mit Container,	01	02	03			
			Höhe/Breite					
			10 bis 20 cm	über 20 bis 40 cm	über 40 bis 60 cm			
			EUR/St	EUR/St	EUR/St			
			0,78	1,05	1,15			
128	01	Stau­de nur pflanzen, in vorbereitete Fläche, nach Pflanzenliste, 8 Topfballen	01					
			EUR/St					
			0,72					
02	9 bis 11 Topfballen	0,91						
03	Container 1 bis 3 l	1,05						
04	Container über 3 bis 5 l	1,30						

T1	T2	Langtext	T3																																										
129		Wasser-/Sumpfpflanze nur pflanzen, in vorbereiteter Fläche, nach Pflanzenliste,	<table><tr><td>01</td></tr><tr><td></td></tr><tr><td>EUR/St</td></tr><tr><td>2,20</td></tr><tr><td>2,60</td></tr><tr><td>3,00</td></tr><tr><td>3,75</td></tr></table>	01		EUR/St	2,20	2,60	3,00	3,75																																			
	01																																												
	EUR/St																																												
	2,20																																												
	2,60																																												
3,00																																													
3,75																																													
01	bis 8 Triebe, Container 0,4 l																																												
02	9 bis 11 Triebe, Container 0,5 bis 1 l																																												
03	Container 1 bis 3 l																																												
04	Container über 3 bis 5 l																																												
130		Ein-/Zweijahresblume nur pflanzen,	<table><tr><td>01</td></tr><tr><td></td></tr><tr><td>EUR/St</td></tr><tr><td>0,52</td></tr></table>	01		EUR/St	0,52																																						
	01																																												
	EUR/St																																												
0,52																																													
01	in vorbereiteter Fläche, nach Pflanzenliste																																												
131		Pflanze verankern,	<table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th><th>04</th><th>05</th><th>06</th></tr><tr><td colspan="6">Pfahllänge</td></tr><tr><td>150 cm</td><td>200 cm</td><td>250 cm</td><td>300 cm</td><td>350 cm</td><td>400 cm</td></tr><tr><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td></tr><tr><td>8,65</td><td>12,30</td><td>14,70</td><td>17,60</td><td>—</td><td>—</td></tr><tr><td>17,70</td><td>26,50</td><td>35,30</td><td>44,20</td><td>—</td><td>—</td></tr><tr><td>—</td><td>—</td><td>63,30</td><td>74,50</td><td>90,40</td><td>120,00</td></tr></table>	01	02	03	04	05	06	Pfahllänge						150 cm	200 cm	250 cm	300 cm	350 cm	400 cm	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	8,65	12,30	14,70	17,60	—	—	17,70	26,50	35,30	44,20	—	—	—	—	63,30	74,50	90,40	120,00
	01	02	03	04	05	06																																							
	Pfahllänge																																												
	150 cm	200 cm	250 cm	300 cm	350 cm	400 cm																																							
	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St																																							
	8,65	12,30	14,70	17,60	—	—																																							
	17,70	26,50	35,30	44,20	—	—																																							
	—	—	63,30	74,50	90,40	120,00																																							
01	mit senkrechtem/schrägem Baumpfahl, weißgeschält, Zopfdicke 6 bis 8 cm, einschl. Bindegut,																																												
02	mit zwei senkrechten/schrägen Baumpfählen, weißgeschält, Zopfdicke 6 bis 8 cm, einschl. Bindegut,																																												
03	mit Pfahldreibock, weißgeschält, Zopfdicke 8 bis 10 cm, einschl. Bindegut und Rahmen,																																												
132		Pflanze mit Spannseilen DIN EN 12385-4 verankern,	<table><tr><th>01</th><th>02</th></tr><tr><td colspan="2">Ankerlänge</td></tr><tr><td>75 cm</td><td>100 cm</td></tr><tr><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td></tr><tr><td>89,70</td><td>106,00</td></tr><tr><td>120,00</td><td>142,00</td></tr></table>	01	02	Ankerlänge		75 cm	100 cm	EUR/St	EUR/St	89,70	106,00	120,00	142,00																														
	01	02																																											
	Ankerlänge																																												
	75 cm	100 cm																																											
	EUR/St	EUR/St																																											
	89,70	106,00																																											
120,00	142,00																																												
01	3 Seile, Durchmesser 3 bis 4 mm, an drei Erdankern aus Metall, einschl. Spannvorrichtung, Rindenschutz mit Gummimanschette,																																												
02	4 Seile, Durchmesser 3 bis 4 mm, an vier Erdankern aus Metall, einschl. Spannvorrichtung, Rindenschutz mit Gummimanschette,																																												

T1	T2	Langtext	T3																																																										
133		Verdunstungsschutz an Stamm- und Hauptästen über 8 cm Dicke, mit Stammschutzfarbe,	<table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th><th>04</th><th>05</th></tr><tr><td colspan="5">Stammdurchmesser</td></tr><tr><td>bis 20 cm</td><td>über 20 bis 25 cm</td><td>über 25 bis 30 cm</td><td>über 30 bis 40 cm</td><td>über 40 bis 50 cm</td></tr><tr><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td></tr><tr><td>15,30</td><td>25,60</td><td>51,10</td><td>102,00</td><td>153,00</td></tr><tr><td>16,90</td><td>28,10</td><td>56,20</td><td>112,00</td><td>169,00</td></tr><tr><td>18,40</td><td>30,70</td><td>61,40</td><td>123,00</td><td>187,00</td></tr></table>					01	02	03	04	05	Stammdurchmesser					bis 20 cm	über 20 bis 25 cm	über 25 bis 30 cm	über 30 bis 40 cm	über 40 bis 50 cm	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	15,30	25,60	51,10	102,00	153,00	16,90	28,10	56,20	112,00	169,00	18,40	30,70	61,40	123,00	187,00																			
			01	02	03	04	05																																																						
			Stammdurchmesser																																																										
			bis 20 cm	über 20 bis 25 cm	über 25 bis 30 cm	über 30 bis 40 cm	über 40 bis 50 cm																																																						
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St																																																						
			15,30	25,60	51,10	102,00	153,00																																																						
			16,90	28,10	56,20	112,00	169,00																																																						
			18,40	30,70	61,40	123,00	187,00																																																						
			01	Höhe bis 4 m,																																																									
			02	Höhe über 4 bis 6 m,																																																									
03	Höhe über 6 bis 8 m,																																																												
143	Greifvogelstange,	<table><tr><td colspan="5">01</td></tr><tr><td colspan="5"> </td></tr><tr><td colspan="5">EUR/St</td></tr><tr><td colspan="5">49,10</td></tr><tr><td colspan="5"> </td></tr></table>					01										EUR/St					49,10																																							
		01																																																											
		EUR/St																																																											
		49,10																																																											
01	Stangenlänge 5 m, Zopfdicke 8/10 cm, Einbindetiefe im Boden 1 m, mit Querstange 30 cm lang und Querstangenverstrebung, Durchmesser 4 cm																																																												
144	Pflanzen gegen Wildverbiss schützen,	<table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th><th>04</th></tr><tr><td colspan="2"> </td><td colspan="2">Höhe</td></tr><tr><td>Baum</td><td>Strauch</td><td>1 m</td><td>1,5 m</td></tr><tr><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td></tr><tr><td>0,39</td><td>0,17</td><td>—</td><td>—</td></tr><tr><td>0,33</td><td>0,13</td><td>—</td><td>—</td></tr><tr><td>—</td><td>—</td><td>4,05</td><td>3,25</td></tr></table>				01	02	03	04			Höhe		Baum	Strauch	1 m	1,5 m	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	0,39	0,17	—	—	0,33	0,13	—	—	—	—	4,05	3,25																												
		01	02	03	04																																																								
				Höhe																																																									
		Baum	Strauch	1 m	1,5 m																																																								
		EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St																																																								
		0,39	0,17	—	—																																																								
		0,33	0,13	—	—																																																								
		—	—	4,05	3,25																																																								
		01	Verbissmittel, chemisch,																																																										
		02	Verbissmittel, biologisch,																																																										
03	Schutz aus Kunststoffspirale, Durchmesser bis 20 cm,																																																												
3.9 - Rasenarbeiten																																																													
160	Ansaat von Rasenflächen, mit Gräserorten der höchsten Eignungsstufe nach RSM/FLL,	<table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th><th>04</th><th>05</th></tr><tr><td colspan="5">Saatgutmenge</td></tr><tr><td>10 g/m2</td><td>15 g/m2</td><td>20 g/m2</td><td>25 g/m2</td><td>35 g/m2</td></tr><tr><td>EUR/m2</td><td>EUR/m2</td><td>EUR/m2</td><td>EUR/m2</td><td>EUR/m2</td></tr><tr><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>1,45</td><td>—</td></tr><tr><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>1,40</td><td>1,55</td></tr><tr><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>1,40</td><td>—</td></tr><tr><td>1,65</td><td>1,90</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr><tr><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>1,30</td><td>1,40</td></tr><tr><td>—</td><td>—</td><td>1,25</td><td>—</td><td>—</td></tr><tr><td>—</td><td>—</td><td>1,40</td><td>—</td><td>—</td></tr></table>					01	02	03	04	05	Saatgutmenge					10 g/m2	15 g/m2	20 g/m2	25 g/m2	35 g/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	—	—	—	1,45	—	—	—	—	1,40	1,55	—	—	—	1,40	—	1,65	1,90	—	—	—	—	—	—	1,30	1,40	—	—	1,25	—	—	—	—	1,40	—	—
		01	02	03	04	05																																																							
		Saatgutmenge																																																											
		10 g/m2	15 g/m2	20 g/m2	25 g/m2	35 g/m2																																																							
		EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2																																																							
		—	—	—	1,45	—																																																							
		—	—	—	1,40	1,55																																																							
		—	—	—	1,40	—																																																							
		1,65	1,90	—	—	—																																																							
		—	—	—	1,30	1,40																																																							
—	—	1,25	—	—																																																									
—	—	1,40	—	—																																																									
01	RSM 1.1 - Zierrasen - Variante 1 bzw. 2,																																																												
02	RSM 2.2 - Gebrauchsrasen-Trockenlagen - Variante 1 bzw. 2,																																																												
03	RSM 2.3 - Gebrauchsrasen-Spielrasen,																																																												
04	RSM 2.4 - Gebrauchsrasen-Kräuterrasen,																																																												
05	RSM 5.1 - Parkplatzrasen,																																																												
06	RSM 7.1.1 - Landschaftsrassen-Standard ohne Kräuter,																																																												
07	RSM 7.1.2 - Landschaftsrassen-Standard mit Kräutern,																																																												

T1	T2	Langtext	T3			
161		Ansaat von artenreichen Wiesen bzw. Biotopflächen, Gräseranteil 70 %, Kräuteranteil 30 nach RSM/FLL,	01		02	
			Saatgutmenge			
			5 g/m2		7 g/m2	
			EUR/m2		EUR/m2	
			1,35		1,55	
	01	RSM 8.1 - Variante 1, Saatgut-Grundmischung,	1,50		1,75	
	02	RSM 8.1 - Variante 2 bzw. 3, Saatgutmischung für ausgeprägte Magerstandorte,				
162		Ansaatfläche gegen Erosion sichern,	01	02	03	
			Bodengruppe nach DIN 18915			
			2 und 8	3 bis 6	7 und 9	
			EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	
			0,26	0,20	0,33	
	01	mit Kleber DIN 18918,				
163		Fertigrasen als Gebrauchsrasen-Spielrasen, Bahnenware (Rollrasen) DIN 18917 bzw. TL-Fertigrasen,	01	02	03	04
			Fläche			
			bis 10 m2	über 10 bis 20 m2	über 20 bis 40 m2	über 40 m2
			EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2
			16,50	15,40	14,30	13,20
	01	Nenn-Schäldicke 10 bis 15 mm,	17,10	16,00	14,90	13,80
	02	Nenn-Schäldicke 20 mm,				
164		Sichern von Fertigrasen,	01	02	03	
			Anzahl			
			2 St/m2	4 St/m2	6 St/m2	
			EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	
			1,20	2,40	3,60	
	01	mit Holznägeln, rund, Länge 20 cm, Durchmesser 15 mm,	1,40	2,80	4,20	
	02	mit Holzpflocken, Länge 20 cm, B x H = 23 x 10 mm,				

T1	T2	Langtext	T3																								
		4 - Sportflächen, Sportflächenmarkierungen																									
		4.1 - Sportrasen																									
170	01	Dränschicht für Sportrasen DIN 18035-4, Kiessand 0/16,	<table><tr><th>01</th><th>02</th></tr><tr><td colspan="2">Schichtdicke</td></tr><tr><td>12 cm</td><td>15 cm</td></tr><tr><td>EUR/m2</td><td>EUR/m2</td></tr><tr><td>4,60</td><td>5,70</td></tr></table>	01	02	Schichtdicke		12 cm	15 cm	EUR/m2	EUR/m2	4,60	5,70														
01	02																										
Schichtdicke																											
12 cm	15 cm																										
EUR/m2	EUR/m2																										
4,60	5,70																										
171	01	Baugrundverbesserung für Sportrasen DIN 18035-4, zur Erhöhung der Wasserdurchlässigkeit mit Kiessand, Körnung 0/4. Mit dem Baugrund grobkrümelig bis 15 cm tief vermischen, Rohplanum wird gesondert vergütet, Bodengruppe GU*/GT*/SU*/ST* nach DIN 18196,	<table><tr><th>01</th><th>02</th></tr><tr><td colspan="2">Auftragsdicke</td></tr><tr><td>5 cm</td><td>10 cm</td></tr><tr><td>EUR/m2</td><td>EUR/m2</td></tr><tr><td>2,30</td><td>4,20</td></tr></table>	01	02	Auftragsdicke		5 cm	10 cm	EUR/m2	EUR/m2	2,30	4,20														
01	02																										
Auftragsdicke																											
5 cm	10 cm																										
EUR/m2	EUR/m2																										
2,30	4,20																										
172	01 02	Tragschicht für Sportrasen DIN 18035-4, als Fertiggemisch, als Baustellengemisch,	<table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th><th>04</th></tr><tr><td colspan="4">Schichtdicke</td></tr><tr><td>8 cm</td><td>10 cm</td><td>12 cm</td><td>15 cm</td></tr><tr><td>EUR/m2</td><td>EUR/m2</td><td>EUR/m2</td><td>EUR/m2</td></tr><tr><td>5,05</td><td>5,70</td><td>6,50</td><td>7,50</td></tr><tr><td>4,85</td><td>5,50</td><td>6,15</td><td>7,15</td></tr></table>	01	02	03	04	Schichtdicke				8 cm	10 cm	12 cm	15 cm	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	5,05	5,70	6,50	7,50	4,85	5,50	6,15	7,15
01	02	03	04																								
Schichtdicke																											
8 cm	10 cm	12 cm	15 cm																								
EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2																								
5,05	5,70	6,50	7,50																								
4,85	5,50	6,15	7,15																								
173	01	Rasentragschicht für Sportrasen DIN 18035-4 nach dem Einbau lockern, durch mischende Verzahnung mit dem Baugrund,	<table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th></tr><tr><td colspan="3">Bearbeitungstiefe</td></tr><tr><td>12 cm</td><td>15 cm</td><td>20 cm</td></tr><tr><td>EUR/m2</td><td>EUR/m2</td><td>EUR/m2</td></tr><tr><td>0,39</td><td>0,44</td><td>0,55</td></tr></table>	01	02	03	Bearbeitungstiefe			12 cm	15 cm	20 cm	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	0,39	0,44	0,55									
01	02	03																									
Bearbeitungstiefe																											
12 cm	15 cm	20 cm																									
EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2																									
0,39	0,44	0,55																									
174	01	Feinplanum für Sportrasen DIN 18035-4, zulässige Abweichung von der Nennhöhe +/- 2 cm, Ebenheit, Spalt unter der 4-m-Richtlatte bis 2 cm	<table><tr><th>01</th></tr><tr><td>EUR/m2</td></tr><tr><td>0,72</td></tr></table>	01	EUR/m2	0,72																					
01																											
EUR/m2																											
0,72																											

T1	T2	Langtext	T3																							
175	01	Ansaat von Sportrasenflächen, mit Gräserarten der höchsten Eignungsstufe nach RSM/FLL, RSM 3.1 - Sportrasen-Neuanlage,	<table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th></tr><tr><td colspan="3">Saatgutmenge</td></tr><tr><td>25 g/m2</td><td>30 g/m2</td><td>35 g/m2</td></tr><tr><td>EUR/m2</td><td>EUR/m2</td><td>EUR/m2</td></tr><tr><td>1,10</td><td>1,20</td><td>1,30</td></tr></table>				01	02	03	Saatgutmenge			25 g/m2	30 g/m2	35 g/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	1,10	1,20	1,30					
			01	02	03																					
			Saatgutmenge																							
			25 g/m2	30 g/m2	35 g/m2																					
			EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2																					
1,10	1,20	1,30																								
176	01	Fertigrasen als Sportrasen, Bahnenware (Rollrasen) DIN 18035-4, mit Gräserarten der höchsten Eignungsstufe nach RSM/FLL, RSM 3.1 - Sportrasen-Neuanlage, Nenn-Schäldicke 20 mm,	<table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th><th>04</th></tr><tr><td colspan="4">Fläche</td></tr><tr><td>bis 10 m2</td><td>über 10 bis 20 m2</td><td>über 20 bis 40 m2</td><td>über 40 m2</td></tr><tr><td>EUR/m2</td><td>EUR/m2</td><td>EUR/m2</td><td>EUR/m2</td></tr><tr><td>17,60</td><td>16,50</td><td>15,40</td><td>14,30</td></tr></table>				01	02	03	04	Fläche				bis 10 m2	über 10 bis 20 m2	über 20 bis 40 m2	über 40 m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	17,60	16,50	15,40	14,30
			01	02	03	04																				
			Fläche																							
			bis 10 m2	über 10 bis 20 m2	über 20 bis 40 m2	über 40 m2																				
			EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2																				
17,60	16,50	15,40	14,30																							
4.2 - Tennenflächen																										
180	01	Baugrundverbesserung für Tennenfläche DIN 18035-5, zur Erhöhung der Wasserdurchlässigkeit mit Kiessand, Körnung 0/4. Mit dem Baugrund grobkrümelig bis 15 cm tief vermischen, Rohplanum wird gesondert vergütet, Bodengruppe GU*/GT*/SU*/ST* nach DIN 18196,	<table><tr><th>01</th></tr><tr><td>Auftragsdicke 5 cm</td></tr><tr><td>EUR/m2</td></tr><tr><td>2,00</td></tr></table>				01	Auftragsdicke 5 cm	EUR/m2	2,00																
			01																							
			Auftragsdicke 5 cm																							
			EUR/m2																							
			2,00																							
181	01 02	Filterschicht für Tennenfläche DIN 18035-5, Kiessand 0/16, Hartgestein 0/18,	<table><tr><th>01</th></tr><tr><td>Schichtdicke 10 cm</td></tr><tr><td>EUR/m2</td></tr><tr><td>3,30</td></tr><tr><td>3,10</td></tr></table>				01	Schichtdicke 10 cm	EUR/m2	3,30	3,10															
			01																							
			Schichtdicke 10 cm																							
			EUR/m2																							
			3,30																							
3,10																										

T1	T2	Langtext	T3
182		Tragschicht für Tennenfläche DIN 18035-5,	01
			Schichtdicke 15 cm
			EUR/m2
	01	Kiessand 0/32,	4,85
	02	Schotter-Splitt-Sand-Gemisch 0/32,	4,50
	03	Schotter-Splitt-Sand-Gemisch 0/32, recycelte Gesteinskörnung,	6,80
183		Dynamische Schicht für Tennenfläche DIN 18035-5,	01
			Schichtdicke 6 cm
			EUR/m2
	01	Spießfelder/Laufbahnen, Lava 0/16, zulässige Abweichung von der Nennhöhe +/- 10 mm,	5,05
	02	Spießfelder/Laufbahnen, Haldenmaterial 0/16, zulässige Abweichung von der Nennhöhe +/- 10 mm,	4,95
	03	Tennisfelder, Lava 0/16, zulässige Abweichung von der Nennhöhe +/- 5 mm,	5,40
	04	Tennisfelder, Haldenmaterial 0/16, zulässige Abweichung von der Nennhöhe +/- 5 mm,	5,15
184		Tennenbelag DIN 18035-5,	01
			02
			03
			Schichtdicke
			D 50 mm
			D 40 mm
			D 25 mm
			EUR/m2
	01	für Spielfelder/Segmente, Haldenmaterial 0/3, zulässige Abweichung von der Nennhöhe +/- 10 mm,	5,60
	02	für Spielfelder/Segmente, Natursteinmaterial 0/3, zulässige Abweichung von der Nennhöhe +/- 10 mm,	5,70
	03	für Lauf- und Anlaufbahnen, Haldenmaterial 0/3, zulässige Abweichung von der Nennhöhe +/- 5 mm,	5,05
	04	für Lauf- und Anlaufbahnen, Natursteinmaterial 0/3, zulässige Abweichung von der Nennhöhe +/- 5 mm,	5,15
	05	für Tennisfelder, 2-schichtige Bauweise, untere Schicht Ziegelmaterial 0/3, Schichtdicke 2 cm, obere Schicht Ziegelmaterial 0/1, Schichtdicke 0,5 cm, zulässige Abweichung von der Nennhöhe +/- 5 mm,	4,85

T1	T2	Langtext	T3										
190	01	Dränschicht DIN 18035-5 für Beach-Spielfeldfläche, Kiessand 0/16,	<table><tr><th>01</th><th>02</th></tr><tr><td colspan="2">Schichtdicke</td></tr><tr><td>10 cm</td><td>15 cm</td></tr><tr><td>EUR/m2</td><td>EUR/m2</td></tr><tr><td>4,20</td><td>6,10</td></tr></table>	01	02	Schichtdicke		10 cm	15 cm	EUR/m2	EUR/m2	4,20	6,10
			01	02									
			Schichtdicke										
			10 cm	15 cm									
			EUR/m2	EUR/m2									
	4,20	6,10											
	191	Trenn- und Filtervlies für Beach-Spielfeldfläche, 01 Geotextil aus Polypropylen, zwischen Dränschicht und Sandfüllung, Verlegung mit 10 cm Überlappung,	<table><tr><th>01</th><th>02</th></tr><tr><td colspan="2">Flächengewicht</td></tr><tr><td>200 g/m2</td><td>285 g/m2</td></tr><tr><td>EUR/m2</td><td>EUR/m2</td></tr><tr><td>2,95</td><td>3,50</td></tr></table>	01	02	Flächengewicht		200 g/m2	285 g/m2	EUR/m2	EUR/m2	2,95	3,50
			01	02									
			Flächengewicht										
			200 g/m2	285 g/m2									
EUR/m2			EUR/m2										
2,95	3,50												
192	Sandfüllung für Beach-Spielfeldfläche, 01 Quarzsand 0,063 - 2 mm, Kornform Kanten gerundet, Gehalt an SiO2: mindestens 94,0 Massen-%, Gehalt an CaCO3: kleiner gleich 3,0 Massen-%, (mind. DVV 2-Prüfzeichen),	<table><tr><th>01</th></tr><tr><td>Füllhöhe 40 bis 50 cm</td></tr><tr><td>EUR/m3</td></tr><tr><td>71,30</td></tr></table>	01	Füllhöhe 40 bis 50 cm	EUR/m3	71,30							
		01											
		Füllhöhe 40 bis 50 cm											
		EUR/m3											
71,30													
4.4 - Sportflächenmarkierungen													
200	Sportanlagenmarkierung einmessen, 01 Feldhockey 02 Fußball 03 100 m-Laufbahn je Einzelbahn 04 400 m-Laufbahn je Einzelbahn	<table><tr><th>01</th></tr><tr><td></td></tr><tr><td>EUR/St</td></tr><tr><td>76,70</td></tr><tr><td>102,00</td></tr><tr><td>24,00</td></tr><tr><td>86,90</td></tr></table>	01		EUR/St	76,70	102,00	24,00	86,90				
		01											
		EUR/St											
		76,70											
102,00													
24,00													
86,90													

T1	T2	Langtext	T3																								
201		Kleinsportanlagenmarkierung einmessen,	<table><tr><th>01</th></tr><tr><td></td></tr><tr><th>EUR/St</th></tr><tr><td>92,00</td></tr><tr><td>40,90</td></tr><tr><td>61,40</td></tr><tr><td>61,40</td></tr><tr><td>40,90</td></tr><tr><td>30,70</td></tr><tr><td>24,60</td></tr><tr><td>30,00</td></tr></table>	01		EUR/St	92,00	40,90	61,40	61,40	40,90	30,70	24,60	30,00													
	01																										
	EUR/St																										
	92,00																										
	40,90																										
	61,40																										
	61,40																										
	40,90																										
	30,70																										
24,60																											
30,00																											
01	Basketball																										
02	Faustball																										
03	Kleinfeldhandball																										
04	Kleinfeldfußball																										
05	Korbball																										
06	Tennis																										
07	Volleyball																										
08	Beach-Volleyball																										
202		Sportanlagen markieren,	<table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><th>Linie</th><th>Punkt</th><th>Zahl</th></tr><tr><th>EUR/m</th><th>EUR/St</th><th>EUR/St</th></tr><tr><td>0,90</td><td>1,75</td><td>2,85</td></tr><tr><td>0,55</td><td>0,90</td><td>—</td></tr><tr><td>0,55</td><td>1,10</td><td>—</td></tr><tr><td>0,90</td><td>1,45</td><td>—</td></tr></table>	01	02	03				Linie	Punkt	Zahl	EUR/m	EUR/St	EUR/St	0,90	1,75	2,85	0,55	0,90	—	0,55	1,10	—	0,90	1,45	—
	01	02	03																								
	Linie	Punkt	Zahl																								
	EUR/m	EUR/St	EUR/St																								
	0,90	1,75	2,85																								
0,55	0,90	—																									
0,55	1,10	—																									
0,90	1,45	—																									
01	Laufbahn-/Spielfeld-Kunststofffläche, mit Farbe, komplett einschl. Zahlen,																										
02	Laufbahn-/Spielfeld-Tennenfläche, mit Kreide,																										
03	Rasenspielfeld, mit weißer Kreide,																										
04	Rasenspielfeld, mit weißer Linierfarbe, nicht abwaschbar,																										
203		Tennisspielfeld-Tennenfläche markieren,	<table><tr><th>01</th></tr><tr><td></td></tr><tr><th>EUR/m</th></tr><tr><td>3,60</td></tr></table>	01		EUR/m	3,60																				
	01																										
EUR/m																											
3,60																											
01	mit Markierungsband nagellos, Breite 40 mm, Eckpunktbefestigung mit Holzklötzen und Markierungsnägeln																										
204		Beachvolleyballspielfeld markieren,	<table><tr><th>01</th></tr><tr><td></td></tr><tr><th>Spielfeldgröße 8/16 m</th></tr><tr><th>EUR/St</th></tr><tr><td>163,00</td></tr></table>	01		Spielfeldgröße 8/16 m	EUR/St	163,00																			
	01																										
	Spielfeldgröße 8/16 m																										
	EUR/St																										
163,00																											
01	Sandfläche, Markierung mit verstellbaren Kunststoffeckelementen, 4 Sandankerplatten und Bungee-Spannleinen, Breite 50 mm, Farbe kontrastreich blau, mit KDVV-Prüfzeichen "Beach",																										

T1	T2	Langtext	T3																		
		5 - Sonstige Flächen, Ausstattung																			
		5.1 - Trauf- und Schrittplattenbeläge																			
210		Traufstreifen an Gebäuden,	<table><tr><th>01</th></tr><tr><td></td></tr><tr><th>EUR/m2</th></tr><tr><td>41,80</td></tr><tr><td>60,50</td></tr><tr><td>182,00</td></tr><tr><td>61,80</td></tr><tr><td>53,90</td></tr></table>	01		EUR/m2	41,80	60,50	182,00	61,80	53,90										
	01																				
	EUR/m2																				
	41,80																				
	60,50																				
182,00																					
61,80																					
53,90																					
01		aus gewaschenem Grobkies über 50 mm, Dicke 15 cm, und Mineraltragschicht 0/32, Dicke 10 cm, Traufbreite mind. 40 cm																			
02		aus Betonplatten 40/60 cm, Dicke mind. 5 cm, auf Bettung aus Splitt 2/5, Dicke 4 cm und Mineraltragschicht 0/32, Dicke 10 cm, Traufbreite mind. 40 cm																			
03		aus Natursteinpflaster in den Maßen 7/9, 8/10 oder 9/11 auf Bettung aus Splitt 2/5, Dicke 4 cm und Mineraltragschicht 0/32, Dicke 10 cm, Traufbreite mind. 40 cm																			
04		aus Betonsteinpflaster Dicke 8 cm, auf Bettung aus Splitt 2/5, Dicke 4 cm und Mineraltragschicht 0/32, Dicke 10 cm, Traufbreite mind. 40 cm																			
05		aus Rasengitterplatten 40/60 cm, Dicke mind. 8 cm, mit Verfüllung/Bettung aus Splitt 2/5, Dicke 4 cm und Mineraltragschicht, Dicke 10cm, Traufbreite mind. 40 cm																			
211		Schrittplatten aus Beton, Dicke mind. 5 cm,	<table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th></tr><tr><th colspan="3">Abmessung</th></tr><tr><td>40/40 cm</td><td>50/50 cm</td><td>40/60 cm</td></tr><tr><th>EUR/St</th><th>EUR/St</th><th>EUR/St</th></tr><tr><td>9,20</td><td>13,30</td><td>12,80</td></tr><tr><td>12,20</td><td>16,30</td><td>15,80</td></tr></table>	01	02	03	Abmessung			40/40 cm	50/50 cm	40/60 cm	EUR/St	EUR/St	EUR/St	9,20	13,30	12,80	12,20	16,30	15,80
	01	02	03																		
	Abmessung																				
	40/40 cm	50/50 cm	40/60 cm																		
	EUR/St	EUR/St	EUR/St																		
	9,20	13,30	12,80																		
12,20	16,30	15,80																			
01		Bettung aus Splitt 2/5, Dicke 4 cm, auf Mineraltragschicht 0/32, Dicke 10 cm,																			
02		Bettung aus Beton C 12/15, Dicke 10 cm,																			
212		Einfassung der Traufstreifen,	<table><tr><th>01</th><th>02</th></tr><tr><th colspan="2">Bettungsbreite mit Rückenstütze</th></tr><tr><td>15 cm</td><td>25 cm</td></tr><tr><th>EUR/m</th><th>EUR/m</th></tr><tr><td>21,80</td><td>—</td></tr><tr><td>15,00</td><td>16,90</td></tr><tr><td>—</td><td>29,20</td></tr></table>	01	02	Bettungsbreite mit Rückenstütze		15 cm	25 cm	EUR/m	EUR/m	21,80	—	15,00	16,90	—	29,20				
	01	02																			
	Bettungsbreite mit Rückenstütze																				
	15 cm	25 cm																			
	EUR/m	EUR/m																			
	21,80	—																			
15,00	16,90																				
—	29,20																				
01		mit Pflasterzeile aus Natursteinpflaster in den Maßen 7/9, 8/10 oder 9/11, Bettung und Rückenstütze aus Beton C12/15, Dicke 10 cm, und Mineraltragschicht 0/32, Dicke 10 cm,																			
02		mit Pflasterzeile aus Betonsteinpflaster Dicke 8 cm, Bettung und Rückenstütze aus Beton C12/15, Dicke 10 cm, und Mineraltragschicht 0/32, Dicke 10 cm,																			
03		mit Bordstein aus Beton Form TB 8/25, Bettung und Rückenstütze aus Beton C12/15, Dicke 10 cm, und Mineraltragschicht 0/32, Dicke 10 cm,																			

T1	T2	Langtext	T3				
220		5.2 - Fallschutzbeläge					
		Fallschutzbelag DIN EN 1176-1,	01	02	03	04	05
			Abmessung				
			20/16 cm	25/50 cm	50/50 cm	50/100 cm	
			EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2
01		aus wasserdurchlässiger Gummiplatte, Dicke mind. 4 cm, auf Bettung aus Splitt 2/5, Dicke 4 cm,	—	132,00	126,00	134,00	—
02		aus wasserundurchlässiger Gummi-Betonplatte, Dicke mind. 6 cm, auf Bettung aus Splitt 2/5, Dicke 4 cm,	—	95,20	88,90	134,00	—
03		aus wasserdurchlässigem Gummiverbundpflaster, Dicke mind. 6 cm, auf Bettung aus Splitt 2/5, Dicke 4 cm,	110,00	—	—	—	—
04		aus Holzschnitzel 5/30, Dicke mind. 20 cm,	—	—	—	—	13,40
221		Fallschutzbelag schneiden,	01				
			EUR/m				
		01 aus wasserdurchlässiger Gummiplatte	12,80				
		02 aus wasserundurchlässiger Gummi-Betonplatte	17,90				
03		aus wasserdurchlässigem Gummiverbundpflaster	15,30				
222		Fallschutzbelag DIN EN 1176-1 überarbeiten,	01	02	03	04	05
			Abmessung				
			20/16 cm	25/50 cm	50/50 cm	50/100 cm	
			EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2
01		aus wasserdurchlässiger Gummiplatte, Dicke max. 8 cm, aufnehmen, Unterbau egalisieren und auf Bettung aus Splitt 2/5, Dicke 4 cm, neu verlegen,	—	55,00	52,50	56,00	—
02		aus wasserdurchlässigem Gummiverbundpflaster, Dicke max. 8 cm, aufnehmen, Unterbau egalisieren und auf Bettung aus Splitt 2/5, Dicke 4 cm, neu verlegen,	46,00	—	—	—	—
03		aus Holzschnitzel 5/30, Dicke über 5 bis 10 cm,	—	—	—	—	5,40
04		aus Holzschnitzel 5/30, Dicke über 10 bis 20 cm,	—	—	—	—	10,50

T1	T2	Langtext	T3					
230	01	Baumscheibenabdeckung, einschl. Betonfundament und Erdarbeiten,	5.3 - Ausstattung - Baumschutz, Baumbewässerung					
			01	02	03	04	05	
			Länge/Breite		Durchmesser			
			190/190 cm	320/320 cm	190 cm	230 cm	260 cm	
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	
			920,00	2608,00	818,00	1074,00	1380,00	
			818,00	1790,00	—	—	—	
231	01	Baumschutzbügel,	01					
			EUR/St					
			166,00					
232	01	Baumbewässerungs-/belüftungseinrichtung, Unterflur,	01		02		03	
			Durchmesser					
			150 cm		200 cm		250 cm	
			EUR/St		EUR/St		EUR/St	
			221,00		282,00		337,00	
			für Einzelbäume, Wasserverteilung über Dränrohring DN 100, verlegt in Kiessand 0/16, mit T-Stück und Rohr bis Oberkante Boden-/Baumscheibenabdeckung hochgeführt und verschlossen mit Abdeckelement für Rohranschluss aus nichtrostendem Stahl,					

T1	T2	Langtext	T3																															
240	01 02 03	6 - Zäune, Tore 6.1 - Zäune, Tore Demontage Drahtgeflecht ausbauen, einschl. Spann-, Bindedraht und Drahthalter,	<table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th></tr><tr><td colspan="3">Bespannungshöhe</td></tr><tr><td>bis 100 cm</td><td>über 100 bis 150 cm</td><td>über 150 bis 200 cm</td></tr><tr><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td></tr><tr><td>4,85</td><td>8,05</td><td>11,30</td></tr><tr><td>8,05</td><td>11,30</td><td>14,50</td></tr><tr><td>11,30</td><td>14,50</td><td>17,80</td></tr></table>	01	02	03	Bespannungshöhe			bis 100 cm	über 100 bis 150 cm	über 150 bis 200 cm	EUR/m	EUR/m	EUR/m	4,85	8,05	11,30	8,05	11,30	14,50	11,30	14,50	17,80										
			01	02	03																													
			Bespannungshöhe																															
			bis 100 cm	über 100 bis 150 cm	über 150 bis 200 cm																													
			EUR/m	EUR/m	EUR/m																													
			4,85	8,05	11,30																													
			8,05	11,30	14,50																													
			11,30	14,50	17,80																													
			241	01 02	Stahlgittermatten ausbauen, einschl. Befestigungselemente,	<table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th></tr><tr><td colspan="3">Bespannungshöhe</td></tr><tr><td>bis 100 cm</td><td>über 100 bis 150 cm</td><td>über 150 bis 200 cm</td></tr><tr><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td></tr><tr><td>8,05</td><td>11,30</td><td>14,50</td></tr><tr><td>9,65</td><td>13,00</td><td>16,10</td></tr></table>	01	02	03	Bespannungshöhe			bis 100 cm	über 100 bis 150 cm	über 150 bis 200 cm	EUR/m	EUR/m	EUR/m	8,05	11,30	14,50	9,65	13,00	16,10										
						01	02	03																										
						Bespannungshöhe																												
						bis 100 cm	über 100 bis 150 cm	über 150 bis 200 cm																										
EUR/m	EUR/m	EUR/m																																
8,05	11,30	14,50																																
9,65	13,00	16,10																																
242	01	Spann-/Stacheldraht, einschl. Bindedraht/Befestigung,				<table><tr><th>01</th></tr><tr><td>Zaunhöhe</td></tr><tr><td>bis 250 cm</td></tr><tr><td>EUR/m</td></tr><tr><td>0,60</td></tr></table>	01	Zaunhöhe	bis 250 cm	EUR/m	0,60																							
						01																												
						Zaunhöhe																												
						bis 250 cm																												
						EUR/m																												
			0,60																															
			243	01 02 03	Zaunpfosten-/strebe ausbauen, Ausbau des Pfostenfundamentes wird gesondert vergütet,	<table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th><th>04</th></tr><tr><td colspan="4">Pfostenlänge</td></tr><tr><td>bis 140 cm</td><td>über 140 bis 180 cm</td><td>über 180 bis 220 cm</td><td>über 220 bis 260 cm</td></tr><tr><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td></tr><tr><td>20,10</td><td>26,80</td><td>33,50</td><td>40,20</td></tr><tr><td>19,60</td><td>26,30</td><td>33,00</td><td>39,70</td></tr><tr><td>19,00</td><td>25,70</td><td>32,40</td><td>39,10</td></tr></table>	01	02	03	04	Pfostenlänge				bis 140 cm	über 140 bis 180 cm	über 180 bis 220 cm	über 220 bis 260 cm	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	20,10	26,80	33,50	40,20	19,60	26,30	33,00	39,70	19,00	25,70	32,40	39,10
						01	02	03	04																									
						Pfostenlänge																												
						bis 140 cm	über 140 bis 180 cm	über 180 bis 220 cm	über 220 bis 260 cm																									
						EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St																									
						20,10	26,80	33,50	40,20																									
19,60	26,30	33,00				39,70																												
19,00	25,70	32,40				39,10																												

T1	T2	Langtext	T3																																																					
244		Pfostenfundament aus Beton ausbauen, Fundament 10 cm überdeckt,	<table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th><th>04</th><th>05</th></tr><tr><td colspan="2">Durchmesser</td><td colspan="3">Maße B/L</td></tr><tr><td>30 cm</td><td>40 cm</td><td>40 x 40 cm</td><td>60 x 60 cm</td><td>80 x 60 cm</td></tr><tr><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td></tr><tr><td>6,60</td><td>10,40</td><td>13,80</td><td>31,10</td><td>41,50</td></tr><tr><td>7,80</td><td>13,00</td><td>17,30</td><td>38,90</td><td>51,80</td></tr><tr><td>9,10</td><td>15,50</td><td>20,80</td><td>46,60</td><td>62,20</td></tr><tr><td>12,00</td><td>20,60</td><td>27,70</td><td>62,20</td><td>82,90</td></tr></table>					01	02	03	04	05	Durchmesser		Maße B/L			30 cm	40 cm	40 x 40 cm	60 x 60 cm	80 x 60 cm	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	6,60	10,40	13,80	31,10	41,50	7,80	13,00	17,30	38,90	51,80	9,10	15,50	20,80	46,60	62,20	12,00	20,60	27,70	62,20	82,90									
	01	02	03	04	05																																																			
	Durchmesser		Maße B/L																																																					
	30 cm	40 cm	40 x 40 cm	60 x 60 cm	80 x 60 cm																																																			
	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St																																																			
	6,60	10,40	13,80	31,10	41,50																																																			
	7,80	13,00	17,30	38,90	51,80																																																			
	9,10	15,50	20,80	46,60	62,20																																																			
	12,00	20,60	27,70	62,20	82,90																																																			
	01	Fundamenthöhe 40 cm,																																																						
02	Fundamenthöhe 50 cm,																																																							
03	Fundamenthöhe 60 cm,																																																							
04	Fundamenthöhe 80 cm,																																																							
6.2 - Zaunfundamente																																																								
250		Fundament für Zaun-/Torpfosten aus Beton C 12/15, Fundament 10 cm überdeckt,	<table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th><th>04</th><th>05</th><th>06</th></tr><tr><td colspan="3">Durchmesser</td><td colspan="3">Maße B/L</td></tr><tr><td>25 cm</td><td>30 cm</td><td>40 cm</td><td>40 x 40 cm</td><td>60 x 60 cm</td><td>80 x 60 cm</td></tr><tr><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td></tr><tr><td>10,40</td><td>15,00</td><td>24,20</td><td>19,00</td><td>30,80</td><td>48,00</td></tr><tr><td>13,00</td><td>18,60</td><td>30,20</td><td>23,80</td><td>38,40</td><td>60,00</td></tr><tr><td>15,60</td><td>20,40</td><td>36,20</td><td>26,00</td><td>46,00</td><td>72,00</td></tr><tr><td>20,80</td><td>27,20</td><td>48,20</td><td>34,60</td><td>61,40</td><td>96,00</td></tr></table>						01	02	03	04	05	06	Durchmesser			Maße B/L			25 cm	30 cm	40 cm	40 x 40 cm	60 x 60 cm	80 x 60 cm	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	10,40	15,00	24,20	19,00	30,80	48,00	13,00	18,60	30,20	23,80	38,40	60,00	15,60	20,40	36,20	26,00	46,00	72,00	20,80	27,20	48,20	34,60	61,40	96,00
	01	02	03	04	05	06																																																		
	Durchmesser			Maße B/L																																																				
	25 cm	30 cm	40 cm	40 x 40 cm	60 x 60 cm	80 x 60 cm																																																		
	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St																																																		
	10,40	15,00	24,20	19,00	30,80	48,00																																																		
	13,00	18,60	30,20	23,80	38,40	60,00																																																		
	15,60	20,40	36,20	26,00	46,00	72,00																																																		
	20,80	27,20	48,20	34,60	61,40	96,00																																																		
	01	Fundamenthöhe 40 cm,																																																						
02	Fundamenthöhe 50 cm,																																																							
03	Fundamenthöhe 60 cm,																																																							
04	Fundamenthöhe 80 cm,																																																							

T1	T2	Langtext	T3					
260		6.3 - Zaunpfosten, Streben, Spannbrücken, Rückverspannungen Zaunpfosten als Stahlrohr S 235 DIN EN 10219-2, Wanddicke 2 mm, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461, Kopf verschlossen,						
			01	02	03	04		
			Länge Zaunpfosten					
			bis 1,4 m	über 1,4 bis 1,8 m	über 1,8 bis 2,2 m	über 2,2 bis 2,6 m		
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St		
			01	Stahlrundrohr, Durchmesser 42 mm,	56,40	58,30	60,00	63,60
			02	Stahlrundrohr, Durchmesser 48 mm,	57,40	59,50	61,20	64,80
			03	Stahlrundrohr, Durchmesser 60 mm,	58,40	60,00	62,40	67,20
			04	Stahlvierkantrohr, B/H 40 x 60 mm,	69,60	75,60	81,60	88,80
			05	Stahlvierkantrohr, B/H 40 x 80 mm,	79,20	88,80	97,20	107,00
			06	Stahlrundrohr, pulverbeschichtet DIN 55633-1, Durchmesser 42 mm,	59,80	62,40	64,80	69,60
			07	Stahlrundrohr, pulverbeschichtet DIN 55633-1, Durchmesser 48 mm,	61,20	63,60	67,20	72,00
			08	Stahlrundrohr, pulverbeschichtet DIN 55633-1, Durchmesser 60 mm,	64,80	68,40	73,20	79,20
			09	Stahlvierkantrohr, pulverbeschichtet DIN 55633-1, B/H 40 x 60 mm,	73,20	80,40	86,40	93,60
10	Stahlvierkantrohr, pulverbeschichtet DIN 55633-1, B/H 40 x 80 mm,	86,40	97,20	108,00	119,00			
261		Zaunpfosten als T-Stahl DIN EN 10055, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461,						
			01	02	03	04		
			Länge Zaunpfosten					
			bis 1,4 m	über 1,4 bis 1,8 m	über 1,8 bis 2,2 m	über 2,2 bis 2,6 m		
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St		
			01	T-Stahl-Höhe 40 mm,	59,90	62,40	66,00	69,60
			02	T-Stahl-Höhe 50 mm,	64,80	69,60	74,40	80,40

T1	T2	Langtext	T3			
262		Zaunpfosten als Rundholz, gespitzt, Kopf gefast, Pfosten in Boden gerammt, 01 Fichte/Tanne, Gebrauchsklasse 4 DIN 68800-1, Prüfprädikat Iv, P, W, E, kesseldruckgetränkt, 02 Kiefer, Gebrauchsklasse 4 DIN 68800-1, Prüfprädikat Iv, P, W, E, kesseldruckgetränkt, 03 Lärche, Gebrauchsklasse 4 DIN 68800-1, Prüfprädikat Iv, P, W, E, kesseldruckgetränkt, 04 Robinie, gefräst,	01	02	03	04
			Länge Zaunpfosten, Durchmesser 8 - 10 cm			
			bis 1,5 m	über 1,5 bis 1,75 m	über 1,75 bis 2 m	über 2 bis 2,25 m
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St
			16,20	19,70	21,60	25,20
263		Zaunstreben als Stahlrundrohr S 235 DIN EN 10219-2, Wanddicke 1,5 mm, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461, Kopf verschlossen, mit Schelle an Pfosten befestigt, 01 Stahlrundrohr, Durchmesser 34 mm, 02 Stahlrundrohr, Durchmesser 42 mm, 03 Stahlrundrohr, pulverbeschichtet DIN 55633-1, Durchmesser 34 mm, 04 Stahlrundrohr, pulverbeschichtet DIN 55633-1, Durchmesser 42 mm,	01	02	03	04
			Länge Zaunstrebe			
			1 m	1,25 m	1,5 m	1,75 m
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St
			38,40	39,40	40,20	41,20
264		Zaunstreben als Stabstahl L DIN EN 10056-1, Profil 40/5 mm, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461, an Pfosten befestigt, 01 Stabstahl, 02 Stabstahl, pulverbeschichtet DIN 55633-1,	02	03	04	05
			Länge Zaunstrebe			
			1,25 m	1,5 m	1,75 m	2 m
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St
			42,10	43,90	45,80	47,80

T1	T2	Langtext	T3																																			
265		Zaunstreben als Halbrundholz, gespitzt, Kopf gefast, Pfosten in Boden gerammt,	<table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th><th>04</th></tr><tr><td colspan="4">Länge Zaunstrebe, Durchmesser 6 - 8 cm</td></tr><tr><td>1 m</td><td>1,25 m</td><td>1,5 m</td><td>1,75 m</td></tr><tr><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td></tr><tr><td>9,50</td><td>12,00</td><td>14,20</td><td>15,90</td></tr><tr><td>23,80</td><td>24,80</td><td>25,80</td><td>30,40</td></tr><tr><td>24,00</td><td>25,00</td><td>26,00</td><td>30,60</td></tr><tr><td>30,50</td><td>33,00</td><td>40,30</td><td>42,40</td></tr></table>				01	02	03	04	Länge Zaunstrebe, Durchmesser 6 - 8 cm				1 m	1,25 m	1,5 m	1,75 m	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	9,50	12,00	14,20	15,90	23,80	24,80	25,80	30,40	24,00	25,00	26,00	30,60	30,50	33,00	40,30	42,40
			01	02	03	04																																
			Länge Zaunstrebe, Durchmesser 6 - 8 cm																																			
			1 m	1,25 m	1,5 m	1,75 m																																
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St																																
			9,50	12,00	14,20	15,90																																
			23,80	24,80	25,80	30,40																																
			24,00	25,00	26,00	30,60																																
		30,50	33,00	40,30	42,40																																	
		01	Fichte/Tanne, Gebrauchsklasse 4 DIN 68800-1, Prüfpädikat lv, P, W, E, kesseldruckgetränkt,																																			
		02	Kiefer, Gebrauchsklasse 4 DIN 68800-1, Prüfpädikat lv, P, W, E, kesseldruckgetränkt,																																			
		03	Lärche, Gebrauchsklasse 4 DIN 68800-1, Prüfpädikat lv, P, W, E, kesseldruckgetränkt,																																			
		04	Robinie, geätzt,																																			
		<table><tr><th>05</th><th>06</th><th>07</th><th>08</th></tr><tr><td colspan="4">Länge Zaunstrebe, Durchmesser 8 - 10 cm</td></tr><tr><td>1 m</td><td>1,25 m</td><td>1,5 m</td><td>1,75 m</td></tr><tr><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td></tr><tr><td>15,90</td><td>16,90</td><td>17,90</td><td>18,90</td></tr><tr><td>27,80</td><td>28,80</td><td>29,80</td><td>34,80</td></tr><tr><td>28,00</td><td>29,00</td><td>30,00</td><td>35,00</td></tr><tr><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr></table>				05	06	07	08	Länge Zaunstrebe, Durchmesser 8 - 10 cm				1 m	1,25 m	1,5 m	1,75 m	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	15,90	16,90	17,90	18,90	27,80	28,80	29,80	34,80	28,00	29,00	30,00	35,00	—	—	—	—	
		05	06	07	08																																	
		Länge Zaunstrebe, Durchmesser 8 - 10 cm																																				
1 m	1,25 m	1,5 m	1,75 m																																			
EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St																																			
15,90	16,90	17,90	18,90																																			
27,80	28,80	29,80	34,80																																			
28,00	29,00	30,00	35,00																																			
—	—	—	—																																			
01	Fichte/Tanne, Gebrauchsklasse 4 DIN 68800-1, Prüfpädikat lv, P, W, E, kesseldruckgetränkt,																																					
02	Kiefer, Gebrauchsklasse 4 DIN 68800-1, Prüfpädikat lv, P, W, E, kesseldruckgetränkt,																																					
03	Lärche, Gebrauchsklasse 4 DIN 68800-1, Prüfpädikat lv, P, W, E, kesseldruckgetränkt,																																					
04	Robinie, geätzt,																																					
266		Spannbrücke als Stahlrundrohr S 235 DIN EN 10219-2, Wanddicke 1,5 mm, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461, Kopf verschlossen, mit Schelle an Pfosten befestigt,	<table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th></tr><tr><td colspan="3">Länge Spannbrücke</td></tr><tr><td>2 m</td><td>2,5 m</td><td>3 m</td></tr><tr><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td></tr><tr><td>50,00</td><td>51,80</td><td>53,60</td></tr><tr><td>53,40</td><td>56,60</td><td>59,20</td></tr><tr><td>56,50</td><td>60,00</td><td>62,40</td></tr><tr><td>58,90</td><td>61,20</td><td>64,80</td></tr></table>			01	02	03	Länge Spannbrücke			2 m	2,5 m	3 m	EUR/St	EUR/St	EUR/St	50,00	51,80	53,60	53,40	56,60	59,20	56,50	60,00	62,40	58,90	61,20	64,80									
			01	02	03																																	
			Länge Spannbrücke																																			
			2 m	2,5 m	3 m																																	
			EUR/St	EUR/St	EUR/St																																	
			50,00	51,80	53,60																																	
			53,40	56,60	59,20																																	
			56,50	60,00	62,40																																	
		58,90	61,20	64,80																																		
		01	Stahlrundrohr, Durchmesser 34 mm,																																			
02	Stahlrundrohr, Durchmesser 42 mm,																																					
03	Stahlrundrohr, pulverbeschichtet DIN 55633-1, Durchmesser 34 mm,																																					
04	Stahlrundrohr, pulverbeschichtet DIN 55633-1, Durchmesser 42 mm,																																					

T1	T2	Langtext	T3							
267		Spannbrücke als Stabstahl L DIN EN 10056-1, Profil 40/5 mm, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461, an Pfosten befestigt,								
			01	02	03					
			Länge Spannbrücke							
			2 m	2,5 m	3 m					
			EUR/St	EUR/St	EUR/St					
01	Stabstahl,	50,60	54,50	58,20						
02	Stabstahl, pulverbeschichtet DIN 55633-1,	62,40	67,20	70,80						
268		Rückverspannung aus Spanndraht DIN EN 10223-6, Überzug Klasse A Zink-Aluminium-Legierung DIN EN 10244-2, an Pfosten mit Montageelement befestigt,								
			01	02	03					
			Länge Rückverspannung							
			bis 2,5 m	über 2,5 bis 3 m	über 3 bis 3,5 m					
			EUR/St	EUR/St	EUR/St					
			01	Spanndraht einschl. Spannschlösser, Drahtdicke 3,1 mm,	22,70	22,80	23,20			
			02	Spanndraht einschl. Spannschlösser, Drahtdicke 3,8 mm,	23,20	23,30	24,10			
			03	Spanndraht 4-fach gedrillt, Drahtdicke 3,1 mm,	24,80	25,60	26,40			
			04	Spanndraht 4-fach gedrillt, Drahtdicke 3,8 mm,	28,80	32,00	36,00			
			6.4 - Drahtgeflechtsbespannungen							
270		Drahtgeflechtsbespannung aus Viereck-Drahtgeflecht DIN EN 10223-6, Geflechtabschluss mit verzinktem Stahlstab, Dicke 5 mm, mit Spanndrahtaltern aus nichtrostendem Stahl,								
			01	02	03	04	05	06		
			Bespannungshöhe							
			80 cm	100 cm	125 cm	150 cm	175 cm	200 cm		
			EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m		
			01	40/2,5, Überzug Klasse A Zink-Aluminium-Legierung DIN EN 10244-2,	25,00	26,20	27,70	33,10	34,70	40,20
			02	40/3/2,5, Dicke 3 mm (Kerndraht 2,5 mm), kunststoffgesintert, Überzug Klasse 2 a DIN EN 10245-2, Überzug Klasse C Zink DIN EN 10244-2,	25,30	26,60	28,30	33,70	35,50	41,00
			03	50/2,5, Überzug Klasse A Zink-Aluminium-Legierung DIN EN 10244-2,	23,90	24,70	26,00	31,10	32,30	37,40
			04	50/3/2,5, Dicke 3 mm (Kerndraht 2,5 mm), kunststoffgesintert, Überzug Klasse 2 a DIN EN 10245-2, Überzug Klasse C Zink DIN EN 10244-2,	24,10	25,30	26,80	31,80	33,20	38,50
			05	50/3,1/2, Dicke (Kerndraht 2 mm), kunststoffüberzogen, Überzug Klasse 1 a DIN EN 10245-2, Überzug Klasse C Zink DIN EN 10244-2,	23,50	24,50	25,70	30,50	31,80	36,80

T1	T2	Langtext	T3					
271		Drahtgeflechtsbespannung aus Sechseck-Drahtgeflecht DIN EN 10223-2, Überzug Klasse A Zink DIN EN 10244-2, Geflechtabschluss mit verzinktem Stahlstab, Dicke 5 mm, jeder Querdraht mind. einmal pro Zaunflucht abgespannt,	01		02		03	
			Bespannungshöhe					
			50 cm		75 cm		100 cm	
			EUR/m		EUR/m		EUR/m	
			15,70		16,10		16,40	
01	Maschenweite 20 mm, Dicke 0,7 mm,	15,60		16,00		16,30		
02	Maschenweite 25 mm, Dicke 0,8 mm,							
272		Drahtgeflechtsbespannung aus Gelenk-/Knotengitter DIN EN 10223-5, Überzug Klasse A Zink DIN EN 10244-2, jeder Querdraht mind. einmal pro Zaunflucht abgespannt,	01	02	03	04	05	
			Bespannungshöhe					
			80 cm	100 cm	130 cm	145 cm	160 cm	
			EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m	
			27,60	27,60	—	—	—	
01	8/15, leichte Ausführung 1 L,	—	—	41,30	—	—		
02	18/15, leichte Ausführung 1 L,	—	—	—	42,00	—		
03	19/15, leichte Ausführung 1 L,	—	—	—	—	42,50		
04	15/15, mittelschwere Ausführung 2 M,							
273		Spanndraht DIN EN 10223-6, alle Spanndrähte durch jede Masche ziehen, befestigen an Spanndrahthaltern aus nichtrostendem Stahl, jeder einzelne Spanndraht abgespannt, abgerechnet wird die Gesamtlänge aller Spanndrähte,	01		02		03	
			Anzahl der Spanndrähte					
			2		3		4	
			EUR/m		EUR/m		EUR/m	
			4,45		6,60		8,75	
01	Dicke 3,1 mm, Überzug Klasse A Zink-Aluminium-Legierung DIN EN 10244-2,	4,45		6,70		8,90		
02	Dicke 3,8 mm, Überzug Klasse A Zink-Aluminium-Legierung DIN EN 10244-2,	4,90		7,20		9,60		
03	Dicke 3,5 mm (Kerndraht 3 mm), kunststoffgesintert, Überzug Klasse 2 a DIN EN 10245-2, Überzug Klasse C Zink DIN EN 10244-2,	4,80		7,10		9,50		
04	Dicke 3,8 mm (Kerndraht 2,5 mm), kunststoffüberzogen, Überzug Klasse 1 a DIN EN 10245-2, Überzug Klasse C Zink DIN EN 10244-2,							

T1	T2	Langtext	T3		
274		Übersteigschutz aus Stacheldraht, DIN EN 10223-1, Überzug Klasse A Zink-Aluminium-Legierung DIN EN 10244-2, befestigen mit Spanndrahthalter aus nichtrostendem Stahl, jeder einzelne Stacheldraht abgespannt, abgerechnet wird die Gesamtlänge aller Stacheldrähte,	01	02	03
			Anzahl der Stacheldrähte		
			1-reihig	2-reihig	3-reihig
			EUR/m	EUR/m	EUR/m
			2,40	4,80	7,20
			2,30	4,70	7,10
			2,50	4,90	7,30
			2,45	4,85	7,25
275	01	Dicke Trägerdraht 1,7 mm, vierspitzig, Stachelabstand 7,5 cm,	01		02
			Größe 1		Größe 2
			EUR/St		EUR/St
			8,75		8,90
			8,90		9,10
276	02	Dicke Trägerdraht 1,7 mm, vierspitzig, Stachelabstand 10 cm,	01		02
			Länge		
			500 mm		80 mm
			EUR/St		EUR/St
			27,10		—
			—		24,20
276	02	Dicke Trägerdraht 2,5 mm, vierspitzig, Stachelabstand 7,5 cm,	01		02
			Länge		
			500 mm		80 mm
			EUR/St		EUR/St
			27,10		—
			—		24,20
276	04	Dicke Trägerdraht 2,5 mm, vierspitzig, Stachelabstand 10 cm,	01		02
			Länge		
			500 mm		80 mm
			EUR/St		EUR/St
			27,10		—
			—		24,20
276	04	Dicke Trägerdraht 2,5 mm, vierspitzig, Stachelabstand 10 cm,	01		02
			Länge		
			500 mm		80 mm
			EUR/St		EUR/St
			27,10		—
			—		24,20

T1	T2	Langtext	T3					
280	6.5 - Stahlgittermatten							
	Zaun mit Stahlgittermatten (Paneele) DIN EN 10223-7, ohne Überstand, Maschenweite 50/200 mm, Dicke der senkrechten Drähte 6 mm, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461,		01	02	03	04	05	06
			Bespannungshöhe					
			100 cm	120 cm	140 cm	160 cm	180 cm	200 cm
			EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m
01	waagerechte Profile als Doppelstab 8 mm,		29,00	34,70	37,80	40,70	43,40	46,10
02	waagerechte Profile als U-Profil 9/20/9 mm,		35,40	39,80	43,40	48,20	51,40	53,80
03	waagerechte Profile als Doppelstab 8 mm, pulverbeschichtet DIN 55633-1,		34,30	38,00	41,60	45,40	48,20	51,20
04	waagerechte Profile als U-Profil 9/20/9 mm, pulverbeschichtet DIN 55633-1,		41,60	46,20	51,70	56,50	60,00	66,00
281	Zaun mit Stahlgittermatten (Paneele) DIN EN 10223-7, ohne Überstand, Maschenweite 50/200 mm, Dicke der senkrechten Drähte 5 mm, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461,		01	02	03	04	05	06
			Bespannungshöhe					
			100 cm	120 cm	140 cm	160 cm	180 cm	200 cm
			EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m
			25,20	27,80	30,00	32,20	34,40	36,50
	01 waagerechte Profile als Doppelstab 6 mm,		26,40	28,40	31,80	33,70	—	37,40
	02 waagerechte Profile als Einfachstab 5 mm,		29,40	32,50	34,10	36,60	38,20	41,20
	03 waagerechte Profile als U-Profil 9/20/9 mm,		40,30	44,50	49,10	53,20	57,40	61,20
	04 waagerechte Profile als Flachstab 15/6 mm,		28,40	31,80	34,30	37,10	39,60	42,20
282	Ecke für Zaun mit Stahlgittermatten,		01	02	03	04	05	06
			Bespannungshöhe					
			80 cm	100 cm	120 cm	150 cm	180 cm	200 cm
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St
			36,20	37,10	37,10	52,00	52,00	52,00
	01 aufgeschnitten und gebogen, Korrosionsschutz und Beschichtung an den Schnittstellen wiederhergestellt,		42,10	44,60	44,60	47,20	57,10	57,10
	02 mit Eckverbinder, mind. in jeder 2. Masche,		108,00	115,00	118,00	126,00	148,00	154,00
	03 mit Eckpfosten wie Zaunpfosten,							

T1	T2	Langtext	T3																			
283		Geschweißte Gitter aus Stahldraht DIN EN 10223-4 (Drahtgitter auf Rollen), kunststoffgesintert, Überzug Klasse 2 a DIN EN 10245-2, Überzug Klasse C Zink DIN EN 10244-2, Dicke der senkrechten Drähte 2,5 mm, befestigen mit Spanndrahthaltern aus nichtrostendem Stahl,	<table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th><th>04</th></tr><tr><td colspan="4">Bespannungshöhe</td></tr><tr><td>bis 100 cm</td><td>120 cm</td><td>150 cm</td><td>180 cm</td></tr><tr><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td></tr></table>				01	02	03	04	Bespannungshöhe				bis 100 cm	120 cm	150 cm	180 cm	EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m
			01	02	03	04																
			Bespannungshöhe																			
			bis 100 cm	120 cm	150 cm	180 cm																
			EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m																
			01	Maschenweite 50/50 mm, Dicke der waagerechten Drähte 2 mm,	25,40	27,50	32,60	34,80														
			02	Maschenweite 50/50 mm, Dicke der waagerechten Drähte 2,5 mm,	26,90	29,50	35,00	37,80														
			03	Maschenweite 50/100 mm, Dicke der waagerechten Drähte 2 mm,	23,60	25,00	29,80	31,20														
04	Maschenweite 50/100 mm, Dicke der waagerechten Drähte 2,5 mm,	24,60	26,30	31,20	33,00																	
284	Sichtschutzstreifen in Stahlgittermattenzaun, Maschenweite 50/200 mm, einfädeln und fixieren, Streifenbreite 190 mm,	<table><tr><th>01</th><th>02</th></tr><tr><td colspan="2">Fixierung der Sichtschutzstreifen</td></tr><tr><td colspan="2">mit Klemmschienen</td></tr><tr><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td></tr></table>		01	02	Fixierung der Sichtschutzstreifen		mit Klemmschienen		EUR/m	EUR/m											
		01	02																			
		Fixierung der Sichtschutzstreifen																				
		mit Klemmschienen																				
		EUR/m	EUR/m																			
		01	Sichtschutzstreifen aus Polypropylen (PP),	5,70	7,15																	
02	Sichtschutzstreifen aus Flechtmaterial,	7,80	9,25																			
03	Sichtschutzstreifen aus Motiv-Vlies,	6,05	7,50																			

T1	T2	Langtext	T3			
290		6.6 - Tore, Torpfosten				
		Torpfosten als Stahlrohr S 235 DIN EN 10219-2, Wanddicke 3 mm, Kopf verschlossen, mit verschweißter Platte,				
			01	02	03	04
			Länge Torpfosten			
			bis 1,4 m	über 1,4 bis 1,8 m	über 1,8 bis 2,2 m	über 2,2 bis 2,6 m
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St
	01	Stahlrundrohr, Durchmesser 60 mm, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461,	168,00	172,00	176,00	180,00
	02	Stahlvierkantrohr, B/H 60 x 60 mm, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461,	181,00	190,00	197,00	205,00
	03	Stahlvierkantrohr, B/H 80 x 80 mm, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461,	191,00	202,00	214,00	224,00
	04	Stahlrundrohr, Durchmesser 60 mm, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461 und pulverbeschichtet DIN 55633-1,	179,00	186,00	193,00	200,00
	05	Stahlvierkantrohr, B/H 60 x 60 mm, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461 und pulverbeschichtet DIN 55633-1,	196,00	208,00	220,00	233,00
	06	Stahlvierkantrohr, B/H 80 x 80 mm, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461 und pulverbeschichtet DIN 55633-1,	210,00	227,00	244,00	260,00

T1	T2	Langtext	T3				
291		Drehflügeltor, einflügelig, handbetätigt, aus Stahlvierkantrohr S 235 DIN EN 20219-2, Wanddicke 3 mm, Feldfüllung mit Stahlgittermatte DIN EN 10223-7, als Doppelstabmatte, Maschenweite 50/200 mm, Dicke der senkrechten Drähte 6 mm, Dicke der waagerechten Drähte 8 mm, Einsteckschloss für Profilzylinder, Drückergarnitur, beidseitig beweglich, mit Rosetten, beidseitig aus Aluminium, eloxiert, mit Türschließer, mit zweidimensional verstellbaren Bändern, Öffnungswinkel bis 90 Grad, lichte Weite 80 cm,	01	02	03	04	05
			Höhe Tor				
			bis 1,2 m	über 1,2 bis 1,4 m	über 1,4 bis 1,6 m	über 1,6 bis 1,8 m	über 1,8 bis 2 m
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St
	01	Rahmen-Querschnitt 40/30 mm, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461,	355,00	364,00	390,00	400,00	426,00
	02	Rahmen-Querschnitt 50/30 mm, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461,	361,00	372,00	398,00	408,00	433,00
	03	Rahmen-Querschnitt 60/40 mm, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461,	374,00	386,00	413,00	425,00	452,00
	04	Rahmen-Querschnitt 40/30 mm, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461 und pulverbeschichtet DIN 55633-1,	432,00	449,00	482,00	499,00	532,00
	05	Rahmen-Querschnitt 50/30 mm, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461 und pulverbeschichtet DIN 55633-1,	437,00	455,00	489,00	507,00	541,00
	06	Rahmen-Querschnitt 60/40 mm, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461 und pulverbeschichtet DIN 55633-1,	451,00	471,00	506,00	525,00	560,00

T1	T2	Langtext	T3				
292		Drehflügeltor, einflügelig, handbetätigt, aus Stahlvierkantrohr S 235 DIN EN 20219-2, Wanddicke 3 mm, Feldfüllung mit Stahlgittermatte DIN EN 10223-7, als Doppelstabmatte, Maschenweite 50/200 mm, Dicke der senkrechten Drähte 6 mm, Dicke der waagerechten Drähte 8 mm, Einsteckschloss für Profilzylinder, Drückergarnitur, beidseitig beweglich, mit Rosetten, beidseitig aus Aluminium, eloxiert, mit Türschließer, mit zweidimensional verstellbaren Bändern, Öffnungswinkel bis 90 Grad, lichte Weite 100 cm,	01	02	03	04	05
			Höhe Tor				
			bis 1,2 m	über 1,2 bis 1,4 m	über 1,4 bis 1,6 m	über 1,6 bis 1,8 m	über 1,8 bis 2 m
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St
	01	Rahmen-Querschnitt 40/30 mm, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461,	409,00	420,00	450,00	461,00	491,00
	02	Rahmen-Querschnitt 50/30 mm, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461,	416,00	428,00	458,00	470,00	500,00
	03	Rahmen-Querschnitt 60/40 mm, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461,	432,00	445,00	478,00	491,00	523,00
	04	Rahmen-Querschnitt 40/30 mm, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461 und pulverbeschichtet DIN 55633-1,	498,00	518,00	557,00	576,00	614,00
	05	Rahmen-Querschnitt 50/30 mm, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461 und pulverbeschichtet DIN 55633-1,	505,00	526,00	565,00	586,00	624,00
	06	Rahmen-Querschnitt 60/40 mm, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461 und pulverbeschichtet DIN 55633-1,	521,00	544,00	584,00	606,00	647,00

T1	T2	Langtext	T3				
293		Drehflügeltor, einflügelig, handbetätigt, aus Stahlvierkantrohr S 235 DIN EN 20219-2, Wanddicke 3 mm, Feldfüllung mit Stahlgittermatte DIN EN 10223-7, als Doppelstabmatte, Maschenweite 50/200 mm, Dicke der senkrechten Drähte 6 mm, Dicke der waagerechten Drähte 8 mm, Einsteckschloss für Profilzylinder, Drückergarnitur, beidseitig beweglich, mit Rosetten, beidseitig aus Aluminium, eloxiert, mit Türschließer, mit zweidimensional verstellbaren Bändern, Öffnungswinkel bis 90 Grad, lichte Weite 125 cm,	01	02	03	04	05
			Höhe Tor				
			bis 1,2 m	über 1,2 bis 1,4 m	über 1,4 bis 1,6 m	über 1,6 bis 1,8 m	über 1,8 bis 2 m
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St
	01	Rahmen-Querschnitt 40/30 mm, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461,	491,00	504,00	540,00	553,00	589,00
	02	Rahmen-Querschnitt 50/30 mm, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461,	499,00	514,00	550,00	565,00	601,00
	03	Rahmen-Querschnitt 60/40 mm, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461,	518,00	534,00	574,00	589,00	628,00
	04	Rahmen-Querschnitt 40/30 mm, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461 und pulverbeschichtet DIN 55633-1,	599,00	622,00	667,00	691,00	738,00
	05	Rahmen-Querschnitt 50/30 mm, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461 und pulverbeschichtet DIN 55633-1,	606,00	630,00	678,00	702,00	749,00
	06	Rahmen-Querschnitt 60/40 mm, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461 und pulverbeschichtet DIN 55633-1,	625,00	652,00	701,00	727,00	776,00

T1	T2	Langtext	T3					
300		7 - Pflege - Fertigstellungs-, Entwicklungs- und Unterhaltungspflege von Vegetationsflächen						
		7.1 - Pflege - Strauch- und Heckenschnitt						
		Gehölzschnitt an Sträuchern - Einzelgehölz,						
			01	02	03	04	05	06
			Gehölzhöhe					
			bis 1 m	über 1 bis 2 m	über 2 bis 3 m	über 3 bis 5 m	über 5 bis 10 m	über 10 bis 15 m
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St
	01	Auslichtungsschnitt, Totholz, beschädigte/ranke Äste abschneiden, Schnittgut häckseln und in Pflanzfläche auftragen, Schichtdicke max. 8 cm,	1,95	2,45	3,10	8,30	14,60	21,50
	02	Verjüngungsschnitt, unregelmäßig zurückschneiden, Totholz, beschädigte/ranke Äste abschneiden, Schnittgut häckseln und in Pflanzfläche auftragen, Schichtdicke max. 8 cm,	3,65	4,15	4,95	10,10	16,40	24,10
	03	Auf-Stock-setzen, Schnittgut häckseln und in Pflanzfläche auftragen, Schichtdicke max. 8 cm,	2,45	3,90	5,35	9,75	13,70	21,80
	04	maschinell an Straßenrändern/-mittelstreifen, Schnittgut häckseln und in Pflanzfläche auftragen, Schichtdicke max. 8 cm,	1,15	1,95	3,10	4,80	6,70	8,40
	05	Auslichtungsschnitt, Totholz, beschädigte/ranke Äste abschneiden, Schnittgut lagern,	2,20	2,75	3,40	8,85	15,10	22,10
301	06	Verjüngungsschnitt, unregelmäßig zurückschneiden, Totholz, beschädigte/ranke Äste abschneiden, Schnittgut lagern,	3,90	4,40	5,35	10,50	16,90	24,70
	07	Auf-Stock-setzen, Schnittgut lagern,	2,75	4,15	5,60	10,10	14,20	22,50
	08	maschinell an Straßenrändern/-mittelstreifen, Schnittgut lagern,	1,45	2,20	3,40	5,35	7,15	9,10
		Gehölzschnitt an Sträuchern - geschlossene Pflanzung,						
			01	02	03	04	05	06
			Gehölzhöhe					
			bis 1 m	über 1 bis 2 m	über 2 bis 3 m	über 3 bis 5 m	über 5 bis 10 m	über 10 bis 15 m
			EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2
	01	Auslichtungsschnitt, Totholz, beschädigte/ranke Äste abschneiden, Schnittgut häckseln und in Pflanzfläche auftragen, Schichtdicke max. 8 cm,	1,15	2,75	3,40	7,30	14,60	21,80
	02	Verjüngungsschnitt, Totholz, beschädigte/ranke Äste abschneiden, Schnittgut häckseln und in Pflanzfläche auftragen, Schichtdicke max. 8 cm,	3,40	4,15	5,05	9,75	16,40	25,40
	03	Auf-Stock-setzen, Schnittgut häckseln und in Pflanzfläche auftragen, Schichtdicke max. 8 cm,	2,45	2,75	5,05	9,75	13,70	21,50
	04	maschinell an Straßenrändern/-mittelstreifen, Schnittgut häckseln und in Pflanzfläche auftragen, Schichtdicke max. 8 cm,	1,05	1,70	2,60	4,05	5,60	7,00

T1	T2	Langtext	T3					
302		Hecke allseitig schneiden, einschl. Lockern des Bodens,	01	02	03	04	05	06
			Heckenhöhe					
			bis 0,5 m	über 0,5 bis 1 m	über 1 bis 1,5 m	über 1,5 bis 2,5 m	über 2,5 bis 3 m	über 3 bis 4 m
			EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2
			2,20	2,75	4,05	12,50	17,20	25,40
			1,95	2,45	3,65	12,20	16,10	23,10
01		1-mal, Schnittgut und artfremden Gehölzbewuchs häckseln und in Pflanzfläche auftragen, Schichtdicke max. 8 cm,	4,05	5,05	6,65	23,40	33,20	49,40
02		1-mal, Schnittgut und artfremden Gehölzbewuchs aufnehmen und entfernen,	3,65	4,70	6,00	22,40	29,90	44,90
03		2-mal, Schnittgut und artfremden Gehölzbewuchs häckseln und in Pflanzfläche auftragen, Schichtdicke max. 8 cm,						
04		2-mal, Schnittgut und artfremden Gehölzbewuchs aufnehmen und lagern,						
303		Hecke verjüngen, einschl. Lockern des Bodens,	01	02	03	04	05	06
			Heckenhöhe					
			bis 0,5 m	über 0,5 bis 1 m	über 1 bis 1,5 m	über 1,5 bis 2,5 m	über 2,5 bis 3 m	über 3 bis 4 m
			EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2
			13,30	17,30	19,90	29,30	31,90	35,90
			12,00	15,70	17,90	26,40	28,70	32,40
01		allseitig konisch formen, Schnittgut und artfremden Gehölzbewuchs häckseln und in Pflanzfläche auftragen, Schichtdicke max. 8 cm,						
02		allseitig konisch formen, Schnittgut und artfremden Gehölzbewuchs aufnehmen und entfernen,						
7.2 - Pflege - Pflanzflächen								
310		Pflanzfläche säubern und lockern,	01	02	03	04		
			Anzahl der Arbeitsgänge					
			1	2	3	4		
			EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2		
			0,99	2,00	2,95	3,95		
			1,10	2,20	3,20	4,30		
01		Gehölzfläche/Baumscheiben, Fremdaufwuchs/Abfall/Steine beseitigen, Bearbeitungstiefe 3 cm,	1,20	2,40	3,50	4,75		
02		Kleingehölze/Rosen, Fremdaufwuchs/Abfall/Steine beseitigen, Bearbeitungstiefe 3 cm,						
03		Stauden/Sommerblumen, Fremdaufwuchs/Abfall/Steine beseitigen, Bearbeitungstiefe 2 cm,						

T1	T2	Langtext	T3					
311	01	Gehölzfläche/Baumscheiben, Fremdaufwuchs/Abfall/Steine beseitigen, Bearbeitungstiefe 3 cm,						
311	02	Kleingehölze/Rosen, Fremdaufwuchs/Abfall/Steine beseitigen, Bearbeitungstiefe 3 cm,						
311	03	Stauden/Sommerblumen, Fremdaufwuchs/Abfall/Steine beseitigen, Bearbeitungstiefe 2 cm,						
312	Pflanzfläche säubern, ohne Bodenlockerung,							
312	01	Gehölze/Hecken/einzelne Bäume, Abfall/Steine über 5 cm Durchmesser entfernen,						
312	02	Rosen, abgeblühte/abgestorbene Pflanzenteile/Abfall/Steine über 5 cm Durchmesser entfernen,						
312	03	Stauden/Ein-/Zweijahresblumen, abgeblühte/abgestorbene Pflanzenteile/Abfall/Steine über 5 cm Durchmesser entfernen,						
312	04	Kübel-/Trogbepflanzung, abgeblühte/abgestorbene Pflanzenteile/Abfall entfernen,						
312	Gemulchte Pflanzfläche säubern,							
312	01	Gehölzfläche/Baumscheiben mit Rindenmulchabdeckung, Fremdaufwuchs/Abfall/Steine entfernen,						
312	02	Kleingehölze/Bodendecker mit Rindenmulchabdeckung, Fremdaufwuchs/Abfall/Steine entfernen,						

T1	T2	Langtext	T3		
313		Pflanzfläche/Baumscheibe ausmähen,	01	02	03
			Anzahl der Arbeitsgänge		
			1	2	3
			EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2
	01	Abfall/Steine aufnehmen,	0,30	0,54	0,72
	02	Abfall/Steine aufnehmen, Flächenneigung über 1:4 bis 1:2,	0,36	0,60	0,78
	03	Abfall/Steine aufnehmen, Flächenneigung über 1:2,	0,36	0,66	0,90
314	04	Mähgut/Abfall/Steine getrennt in kompostierbar/ unkompostierbar aufnehmen,	0,48	0,72	0,90
	05	Mähgut/Abfall/Steine getrennt in kompostierbar/ unkompostierbar aufnehmen, Flächenneigung über 1:4 bis 1:2,	0,54	0,78	0,90
	06	Mähgut/Abfall/Steine getrennt in kompostierbar/ unkompostierbar aufnehmen, Flächenneigung über 1:2,	0,60	0,84	0,96
		Riefenfläche ausmähen, Abfall/Steine aufnehmen,	01	02	03
			Anzahl der Arbeitsgänge		
			1	2	3
			EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2
315	01	Flächenneigung über 1:4 bis 1:2, Abstand der Gehölzreihen bis 60 cm,	0,54	0,84	1,00
	02	Flächenneigung über 1:2, Abstand der Gehölzreihen bis 60 cm,	0,60	0,96	1,20
	03	Flächenneigung über 1:4 bis 1:2, Abstand der Gehölzreihen über 60 bis 100 cm,	0,48	0,78	0,90
	04	Flächenneigung über 1:2, Abstand der Gehölzreihen über 60 bis 100 cm,	0,60	0,84	1,10
	05	Flächenneigung über 1:4 bis 1:2, Abstand der Gehölzreihen über 100 cm,	0,48	0,72	0,84
	06	Flächenneigung über 1:2, Abstand der Gehölzreihen über 100 cm,	0,54	0,84	1,10
		Pflanzfläche mulchen,	01	02	03
315			Dicke		
			5 cm	über 5 bis 8 cm	über 8 bis 10 cm
			EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2
	01	mit Rindenmulch 0/40, gütegesichert,	3,25	5,20	—
	02	mit gelagertem Holzhäcksel,	—	1,85	2,35

T1	T2	Langtext	T3					
319		Pflanzfläche wässern,	01	02	03	04	05	06
			Anzahl der Arbeitsgänge					
			1	2	3	4	5	6
			EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2
	01	Gehölze/Kleingehölze/Rosen, 25 l/m2 je Arbeitsgang, Wasserkosten trägt AG, max. Entfernung 100 m,	0,80	1,60	2,30	3,10	3,90	4,60
320	02	Gehölze/Kleingehölze/Rosen, 25 l/m2 je Arbeitsgang, Wasser ist zu liefern,	1,00	2,10	3,10	4,10	5,10	6,20
	03	Stauden/Sommerblumen, 15 l/m2 je Arbeitsgang, Wasserkosten trägt AG, max. Entfernung 100 m,	0,40	0,90	1,40	1,90	2,30	2,80
	04	Stauden/Sommerblumen, 15 l/m2 je Arbeitsgang, Wasser ist zu liefern,	0,60	1,30	1,90	2,50	3,10	3,70
		Baum wässern,	01	02	03	04	05	06
			Anzahl der Arbeitsgänge					
321	01	Baumscheiben-Durchmesser bis 1 m, 75 l je Arbeitsgang, Wasserkosten trägt AG, max. Entfernung 100 m,	1	2	3	4	5	6
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St
	01	Baumscheiben-Durchmesser bis 1 m, 75 l je Arbeitsgang, Wasser ist zu liefern,	4,60	9,25	13,90	18,50	23,10	27,70
	02		5,00	10,20	15,40	20,70	25,40	31,10
		Winterschutz für Rose,	01					
322			EUR/m2					
	01	an-/abhäufeln	2,45					
	02	anhäufeln	1,45					
		Winterschutz, Gehölze/Rosen/Stauden,	01	02				
			Pflanzenhöhe					
			bis 25 cm			über 25 bis 50 cm		
			EUR/m2			EUR/m2		
	01	Nadelholzreisigabdeckung aufbringen,	4,30			6,10		
	02	Nadelholzreisigabdeckung aufnehmen, häckseln und in Pflanzflächen auftragen, Schichtdicke max. 8 cm,	1,80			2,40		
	03	beseitigen, häckseln und in der Pflanzfläche auftragen, Schichtdicke max. 8 cm,	2,05			2,65		

T1	T2	Langtext	T3																																								
323	01	Nadelholzreisigeinbindung an Gehölz als Winterschutz, ohne Angabe,	<table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th></tr><tr><td colspan="3">Pflanzenhöhe</td></tr><tr><td>bis 50 cm</td><td>über 50 bis 100 cm</td><td>über 100 bis 200 cm</td></tr><tr><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td></tr><tr><td>3,00</td><td>4,70</td><td>8,05</td></tr></table>	01	02	03	Pflanzenhöhe			bis 50 cm	über 50 bis 100 cm	über 100 bis 200 cm	EUR/St	EUR/St	EUR/St	3,00	4,70	8,05																									
			01	02	03																																						
			Pflanzenhöhe																																								
			bis 50 cm	über 50 bis 100 cm	über 100 bis 200 cm																																						
EUR/St	EUR/St	EUR/St																																									
3,00	4,70	8,05																																									
324	01 02	Nadelholzreisigeinbindung an Gehölz als Winterschutz, ohne Angabe, entfernen, häckseln und in Pflanzfläche auftragen, Schichtdicke max 8 cm,	<table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th></tr><tr><td colspan="3">Pflanzenhöhe</td></tr><tr><td>bis 50 cm</td><td>über 50 bis 100 cm</td><td>über 100 bis 200 cm</td></tr><tr><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td></tr><tr><td>1,70</td><td>2,75</td><td>5,05</td></tr><tr><td>1,90</td><td>3,10</td><td>5,40</td></tr></table>	01	02	03	Pflanzenhöhe			bis 50 cm	über 50 bis 100 cm	über 100 bis 200 cm	EUR/St	EUR/St	EUR/St	1,70	2,75	5,05	1,90	3,10	5,40																						
			01	02	03																																						
			Pflanzenhöhe																																								
			bis 50 cm	über 50 bis 100 cm	über 100 bis 200 cm																																						
EUR/St	EUR/St	EUR/St																																									
1,70	2,75	5,05																																									
1,90	3,10	5,40																																									
325	01	Ein-/Zweijahresblumen-Pflanzung abräumen, Pflanzenteile/Laub/Abfall/Steine über 5 cm Durchmesser entfernen	<table><tr><th>01</th></tr><tr><td></td></tr><tr><td>EUR/m2</td></tr><tr><td>1,80</td></tr></table>	01		EUR/m2	1,80																																				
			01																																								
			EUR/m2																																								
1,80																																											
7.3 - Pflege - Rasen- und wiesenähnliche Flächen																																											
340	01 02 03 04 05 06	Mähen, Rasenflächen, Zierrasen, ohne Schnittgutaufnahme, Wuchshöhe bis 6 cm, Schnitthöhe 3 cm, Abfall aufnehmen, Zierrasen, mit Schnittgutaufnahme, Wuchshöhe bis 6 cm, Schnitthöhe 3 cm, Abfall/Schnittgut aufnehmen getrennt in kompostierbar/unkompostierbar, Gebrauchsrasen, ohne Schnittgutaufnahme, Wuchshöhe bis 10 cm, Schnitthöhe 4 cm, Abfall aufnehmen, Gebrauchsrasen, mit Schnittgutaufnahme, Wuchshöhe bis 10 cm, Schnitthöhe 4 cm, Abfall/Schnittgut aufnehmen getrennt in kompostierbar/unkompostierbar, Parkplatzrasen, ohne Schnittgutaufnahme, Wuchshöhe bis 8 cm, Schnitthöhe 4 cm, Abfall aufnehmen, Parkplatzrasen, mit Schnittgutaufnahme, Wuchshöhe bis 8 cm, Schnitthöhe 4 cm, Abfall/Schnittgut aufnehmen getrennt in kompostierbar/unkompostierbar,	<table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th><th>04</th></tr><tr><td colspan="4">Anzahl der Arbeitsgänge</td></tr><tr><td>1</td><td>2</td><td>4</td><td>6</td></tr><tr><td>EUR/m2</td><td>EUR/m2</td><td>EUR/m2</td><td>EUR/m2</td></tr><tr><td>0,12</td><td>0,22</td><td>0,43</td><td>0,66</td></tr><tr><td>0,16</td><td>0,30</td><td>0,60</td><td>0,90</td></tr><tr><td>0,12</td><td>0,22</td><td>0,43</td><td>0,66</td></tr><tr><td>0,16</td><td>0,30</td><td>0,60</td><td>0,90</td></tr><tr><td>0,12</td><td>0,22</td><td>0,43</td><td>—</td></tr><tr><td>0,16</td><td>0,30</td><td>0,60</td><td>—</td></tr></table>	01	02	03	04	Anzahl der Arbeitsgänge				1	2	4	6	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	0,12	0,22	0,43	0,66	0,16	0,30	0,60	0,90	0,12	0,22	0,43	0,66	0,16	0,30	0,60	0,90	0,12	0,22	0,43	—	0,16	0,30	0,60	—
			01	02	03	04																																					
			Anzahl der Arbeitsgänge																																								
			1	2	4	6																																					
			EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2																																					
			0,12	0,22	0,43	0,66																																					
			0,16	0,30	0,60	0,90																																					
0,12	0,22	0,43	0,66																																								
0,16	0,30	0,60	0,90																																								
0,12	0,22	0,43	—																																								
0,16	0,30	0,60	—																																								

T1	T2	Langtext	T3																																	
341		01 Zierrasen, ohne Schnittgutaufnahme, Wuchshöhe bis 6 cm, Schnitthöhe 3 cm, Abfall aufnehmen, 02 Zierrasen, mit Schnittgutaufnahme, Wuchshöhe bis 6 cm, Schnitthöhe 3 cm, Abfall/Schnittgut aufnehmen getrennt in kompostierbar/unkompostierbar, 03 Gebrauchsrasen, ohne Schnittgutaufnahme, Wuchshöhe bis 10 cm, Schnitthöhe 4 cm, Abfall aufnehmen, 04 Gebrauchsrasen, mit Schnittgutaufnahme, Wuchshöhe bis 10 cm, Schnitthöhe 4 cm, Abfall/Schnittgut aufnehmen getrennt in kompostierbar/unkompostierbar, 05 Parkplatzrasen, ohne Schnittgutaufnahme, Wuchshöhe bis 8 cm, Schnitthöhe 4 cm, Abfall aufnehmen, 06 Parkplatzrasen, mit Schnittgutaufnahme, Wuchshöhe bis 8 cm, Schnitthöhe 4 cm, Abfall/Schnittgut aufnehmen getrennt in kompostierbar/unkompostierbar,	<table><tr><th>05</th><th>06</th><th>07</th></tr><tr><th colspan="3">Anzahl der Arbeitsgänge</th></tr><tr><th>10</th><th>15</th><th>20</th></tr><tr><th>EUR/m2</th><th>EUR/m2</th><th>EUR/m2</th></tr><tr><td>1,05</td><td>1,55</td><td>2,10</td></tr><tr><td>1,45</td><td>2,15</td><td>2,90</td></tr><tr><td>1,05</td><td>1,55</td><td>—</td></tr><tr><td>1,45</td><td>2,15</td><td>—</td></tr><tr><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr><tr><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr></table>			05	06	07	Anzahl der Arbeitsgänge			10	15	20	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	1,05	1,55	2,10	1,45	2,15	2,90	1,05	1,55	—	1,45	2,15	—	—	—	—	—	—	—	
			05	06	07																															
			Anzahl der Arbeitsgänge																																	
			10	15	20																															
			EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2																															
			1,05	1,55	2,10																															
		1,45	2,15	2,90																																
		1,05	1,55	—																																
		1,45	2,15	—																																
		—	—	—																																
		—	—	—																																
		<table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th><th>04</th></tr><tr><th colspan="4">Anzahl der Arbeitsgänge</th></tr><tr><th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th></tr><tr><th>EUR/m2</th><th>EUR/m2</th><th>EUR/m2</th><th>EUR/m2</th></tr><tr><td>0,12</td><td>0,22</td><td>—</td><td>0,43</td></tr><tr><td>0,16</td><td>0,30</td><td>—</td><td>0,60</td></tr><tr><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>0,48</td></tr><tr><td>0,96</td><td>1,80</td><td>2,75</td><td>—</td></tr></table>			01	02	03	04	Anzahl der Arbeitsgänge				1	2	3	4	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	0,12	0,22	—	0,43	0,16	0,30	—	0,60	—	—	—	0,48	0,96	1,80	2,75	—
		01	02	03	04																															
		Anzahl der Arbeitsgänge																																		
		1	2	3	4																															
		EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2																															
		0,12	0,22	—	0,43																															
		0,16	0,30	—	0,60																															
		—	—	—	0,48																															
0,96	1,80	2,75	—																																	
<table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th><th>04</th></tr><tr><th colspan="4">Anzahl der Arbeitsgänge</th></tr><tr><th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th></tr><tr><th>EUR/m2</th><th>EUR/m2</th><th>EUR/m2</th><th>EUR/m2</th></tr><tr><td>0,04</td><td>0,07</td><td>0,11</td><td>0,14</td></tr><tr><td>0,07</td><td>0,12</td><td>0,18</td><td>0,22</td></tr></table>			01	02	03	04	Anzahl der Arbeitsgänge				1	2	3	4	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	0,04	0,07	0,11	0,14	0,07	0,12	0,18	0,22										
01	02	03	04																																	
Anzahl der Arbeitsgänge																																				
1	2	3	4																																	
EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2																																	
0,04	0,07	0,11	0,14																																	
0,07	0,12	0,18	0,22																																	

T1	T2	Langtext	T3																																							
343		01 Neigung über 1:4 bis 1:2, 02 Neigung über 1:2,	<table><tr><th>05</th><th>06</th><th>07</th><th>08</th></tr><tr><td colspan="4">Anzahl der Arbeitsgänge</td></tr><tr><td>6</td><td>10</td><td>15</td><td>20</td></tr><tr><td>EUR/m2</td><td>EUR/m2</td><td>EUR/m2</td><td>EUR/m2</td></tr><tr><td>0,19</td><td>0,32</td><td>0,48</td><td>0,65</td></tr><tr><td>0,32</td><td>0,54</td><td>0,82</td><td>1,10</td></tr></table>				05	06	07	08	Anzahl der Arbeitsgänge				6	10	15	20	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	0,19	0,32	0,48	0,65	0,32	0,54	0,82	1,10												
			05	06	07	08																																				
		Anzahl der Arbeitsgänge																																								
		6	10	15	20																																					
		EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2																																					
		0,19	0,32	0,48	0,65																																					
		0,32	0,54	0,82	1,10																																					
		Rasenfläche düngen,	<table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th><th>04</th></tr><tr><td colspan="4"></td></tr><tr><td>30 g/m2</td><td>40 g/m2</td><td>50 g/m2</td><td>75 g/m2</td></tr><tr><td>EUR/m2</td><td>EUR/m2</td><td>EUR/m2</td><td>EUR/m2</td></tr><tr><td>0,12</td><td>0,18</td><td>0,24</td><td>—</td></tr><tr><td>0,18</td><td>0,24</td><td>0,30</td><td>—</td></tr><tr><td>—</td><td>—</td><td>0,23</td><td>0,30</td></tr><tr><td>—</td><td>—</td><td>0,16</td><td>0,23</td></tr><tr><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr></table>				01	02	03	04					30 g/m2	40 g/m2	50 g/m2	75 g/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	0,12	0,18	0,24	—	0,18	0,24	0,30	—	—	—	0,23	0,30	—	—	0,16	0,23	—	—	—	—
			01	02	03	04																																				
			30 g/m2	40 g/m2	50 g/m2	75 g/m2																																				
			EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2																																				
			0,12	0,18	0,24	—																																				
			0,18	0,24	0,30	—																																				
			—	—	0,23	0,30																																				
			—	—	0,16	0,23																																				
			—	—	—	—																																				
			01 mineralischer Dünger, granuliert, Nährstoffgehalt (N+P+K+Mg) 16+7+15+2, mit Langzeit N-Anteil mind. 35 %,	0,12	0,18	0,24	—																																			
			02 mineralischer Dünger, granuliert, Nährstoffgehalt (N+P+K+Mg) 26+4+8+2, mit Langzeit N-Anteil mind. 80 %,	0,18	0,24	0,30	—																																			
			03 organisch-mineralischer Dünger, granuliert, Nährstoffgehalt (N+P+K+Mg) 14+5+8+3, mit Langzeit N-Anteil mind. 35 %,	—	—	0,23	0,30																																			
			04 organisch-mineralischer Dünger, granuliert, Nährstoffgehalt (N+P+K+Mg) 12+4+6+0, mit Langzeit N-Anteil mind. 100 %,	—	—	0,16	0,23																																			
		05 organischer Dünger, granuliert, Nährstoffgehalt (N+P+K+Mg) 8+4+2+0, mit Langzeit N-Anteil mind. 100 %,	—	—	—	—																																				
		01 mineralischer Dünger, granuliert, Nährstoffgehalt (N+P+K+Mg) 16+7+15+2, mit Langzeit N-Anteil mind. 35 %, 02 mineralischer Dünger, granuliert, Nährstoffgehalt (N+P+K+Mg) 26+4+8+2, mit Langzeit N-Anteil mind. 80 %, 03 organisch-mineralischer Dünger, granuliert, Nährstoffgehalt (N+P+K+Mg) 14+5+8+3, mit Langzeit N-Anteil mind. 35 %, 04 organisch-mineralischer Dünger, granuliert, Nährstoffgehalt (N+P+K+Mg) 12+4+6+0, mit Langzeit N-Anteil mind. 100 %, 05 organischer Dünger, granuliert, Nährstoffgehalt (N+P+K+Mg) 8+4+2+0, mit Langzeit N-Anteil mind. 100 %,	<table><tr><th>05</th><th>06</th><th>07</th><th>08</th></tr><tr><td colspan="4"></td></tr><tr><td>100 g/m2</td><td>125 g/m2</td><td>150 g/m2</td><td>175 g/m2</td></tr><tr><td>EUR/m2</td><td>EUR/m2</td><td>EUR/m2</td><td>EUR/m2</td></tr><tr><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr><tr><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr><tr><td>0,37</td><td>0,44</td><td>—</td><td>—</td></tr><tr><td>0,30</td><td>0,37</td><td>0,43</td><td>—</td></tr><tr><td>0,23</td><td>0,30</td><td>0,37</td><td>0,44</td></tr></table>				05	06	07	08					100 g/m2	125 g/m2	150 g/m2	175 g/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	—	—	—	—	—	—	—	—	0,37	0,44	—	—	0,30	0,37	0,43	—	0,23	0,30	0,37	0,44
			05	06	07	08																																				
			100 g/m2	125 g/m2	150 g/m2	175 g/m2																																				
EUR/m2	EUR/m2		EUR/m2	EUR/m2																																						
—	—		—	—																																						
—	—		—	—																																						
0,37	0,44		—	—																																						
0,30	0,37		0,43	—																																						
0,23	0,30		0,37	0,44																																						

T1	T2	Langtext	T3																													
344		Rasenfläche wässern,	<table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th><th>04</th><th>05</th></tr><tr><th colspan="5">Anzahl der Arbeitsgänge</th></tr><tr><th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>5</th><th>10</th></tr><tr><th>EUR/m2</th><th>EUR/m2</th><th>EUR/m2</th><th>EUR/m2</th><th>EUR/m2</th></tr></table>					01	02	03	04	05	Anzahl der Arbeitsgänge					1	2	3	5	10	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2					
	01	02	03	04	05																											
	Anzahl der Arbeitsgänge																															
	1	2	3	5	10																											
	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2																											
	01	5 l/m2 je Arbeitsgang, Wasserkosten trägt AG, max. Entfernung 100 m,	0,04	0,08	0,10	0,16	0,26																									
	02	5 l/m2 je Arbeitsgang, Wasser ist zu liefern,	0,07	0,13	0,18	0,31	0,59																									
	03	5 l/m2 je Arbeitsgang, Beregnungsanlage steht zur Verfügung, Wasserkosten trägt AG,	0,03	—	—	—	—																									
	04	10 l/m2 je Arbeitsgang, Wasserkosten trägt AG, max. Entfernung 100 m,	0,04	0,08	0,10	0,16	0,26																									
	05	10 l/m2 je Arbeitsgang, Wasser ist zu liefern,	0,07	0,13	0,18	0,31	0,59																									
06	10 l/m2 je Arbeitsgang, Beregnungsanlage steht zur Verfügung, Wasserkosten trägt AG,	0,03	—	—	—	—																										
07	15 bis 20 l/m2 je Arbeitsgang, Wasserkosten trägt AG, max. Entfernung 100 m,	0,07	0,13	0,18	0,31	0,59																										
08	15 bis 20 l/m2 je Arbeitsgang, Wasser ist zu liefern,	0,20	0,39	0,55	0,91	1,75																										
09	15 bis 20 l/m2 je Arbeitsgang, Beregnungsanlage steht zur Verfügung, Wasserkosten trägt AG,	0,03	0,05	0,08	0,13	0,23																										
345		Rasenkante stechen,	<table><tr><th>01</th><th>02</th></tr><tr><th>maschinell</th><th>von Hand</th></tr><tr><th>EUR/m</th><th>EUR/m</th></tr></table>		01	02	maschinell	von Hand	EUR/m	EUR/m																						
	01	02																														
	maschinell	von Hand																														
	EUR/m	EUR/m																														
01	an Rändern ungebundener Wege, anfallendes Material aufnehmen,	0,30	0,96																													
02	an befestigten Flächen, anfallendes Material aufnehmen,	0,36	1,20																													
03	an Pflanzflächen/Baumscheiben, anfallendes Material aufnehmen,	0,42	1,30																													
346		Rasenfläche säubern,	<table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th><th>04</th><th>05</th><th>06</th></tr><tr><th colspan="6">Anzahl der Arbeitsgänge</th></tr><tr><th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>10</th></tr><tr><th>EUR/m2</th><th>EUR/m2</th><th>EUR/m2</th><th>EUR/m2</th><th>EUR/m2</th><th>EUR/m2</th></tr></table>						01	02	03	04	05	06	Anzahl der Arbeitsgänge						1	2	3	4	5	10	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2
	01	02	03	04	05	06																										
Anzahl der Arbeitsgänge																																
1	2	3	4	5	10																											
EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2																											
01	Schnittgut/Laub/Abfall aufnehmen, getrennt in kompostierbar/unkompostierbar,	0,10	0,15	0,20	0,25	0,30	0,50																									

T1	T2	Langtext	T3																											
347	01	Nachsaat von Rasenflächen, mit Gräserarten der höchsten Eignungsstufe nach RSM/FLL, Kahlstellen mit RSM 2.3 - Gebrauchsrasen-Spielrasen, Saatgutmenge bis 25 g/m2,	<table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th></tr><tr><td colspan="3">Größe der Einzelflächen</td></tr><tr><td>bis 10 m2</td><td>über 10 bis 100 m2</td><td>über 100 m2</td></tr><tr><td>EUR/m2</td><td>EUR/m2</td><td>EUR/m2</td></tr><tr><td>1,85</td><td>1,55</td><td>1,20</td></tr></table>	01	02	03	Größe der Einzelflächen			bis 10 m2	über 10 bis 100 m2	über 100 m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	1,85	1,55	1,20												
			01	02	03																									
			Größe der Einzelflächen																											
			bis 10 m2	über 10 bis 100 m2	über 100 m2																									
			EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2																									
			1,85	1,55	1,20																									
			348	01 02	Rasenfläche mit Fertigrasen ausbessern, Bahnenbelag (Rollrasen) DIN 18917 bzw. TL-Fertigrasen, Nennschäldicke 10 bis 15 mm, einschl. Erdarbeiten, anfallenden Boden seitlich einplanieren, Nennschäldicke 20 mm, einschl. Erdarbeiten, anfallenden Boden seitlich einplanieren,	<table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th><th>04</th></tr><tr><td colspan="4">Größe der Einzelflächen</td></tr><tr><td>bis 10 m2</td><td>über 10 bis 20 m2</td><td>über 20 bis 40 m2</td><td>über 40 m2</td></tr><tr><td>EUR/m2</td><td>EUR/m2</td><td>EUR/m2</td><td>EUR/m2</td></tr><tr><td>22,00</td><td>20,90</td><td>19,80</td><td>18,70</td></tr><tr><td>23,10</td><td>22,00</td><td>20,90</td><td>19,80</td></tr></table>	01	02	03	04	Größe der Einzelflächen				bis 10 m2	über 10 bis 20 m2	über 20 bis 40 m2	über 40 m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	22,00	20,90	19,80	18,70	23,10	22,00	20,90	19,80
						01	02	03	04																					
						Größe der Einzelflächen																								
						bis 10 m2	über 10 bis 20 m2	über 20 bis 40 m2	über 40 m2																					
EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2				EUR/m2																								
22,00	20,90	19,80				18,70																								
23,10	22,00	20,90				19,80																								
7.4 - Pflege - Dachbegrünungen																														
360	01 02	Extensive Dachbegrünungsfläche säubern, Gehölz-/Leguminosen-/Kräuter-/Gräser-Aufwuchs/Abfall aufnehmen, getrennt in kompostierbar/unkompostierbar, Dachneigung bis 5 Grad, Dachneigung über 5 bis 30 Grad,				<table><tr><th>01</th><th>02</th></tr><tr><td colspan="2">Anzahl der Arbeitsgänge</td></tr><tr><td>1</td><td>2</td></tr><tr><td>EUR/m2</td><td>EUR/m2</td></tr><tr><td>0,50</td><td>0,95</td></tr><tr><td>0,80</td><td>1,40</td></tr></table>	01	02	Anzahl der Arbeitsgänge		1	2	EUR/m2	EUR/m2	0,50	0,95	0,80	1,40												
						01	02																							
			Anzahl der Arbeitsgänge																											
			1	2																										
			EUR/m2	EUR/m2																										
			0,50	0,95																										
			0,80	1,40																										
			361	01	Intensive Dachbegrünung lockern, Bearbeitungstiefe 3 cm, trockene Triebe/abgeblühte Pflanzenteile entfernen, Pflanzenverankerungen kontrollieren, Gehölz-/Leguminosen-/Kräuter-/Gräser-Aufwuchs mit Wurzelwerk entfernen, Abfall aufnehmen, Absturzsicherung wird gesondert vergütet,	<table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th></tr><tr><td colspan="3">Anzahl der Arbeitsgänge</td></tr><tr><td>1</td><td>3</td><td>6</td></tr><tr><td>EUR/m2</td><td>EUR/m2</td><td>EUR/m2</td></tr><tr><td>1,50</td><td>3,90</td><td>7,60</td></tr></table>	01	02	03	Anzahl der Arbeitsgänge			1	3	6	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	1,50	3,90	7,60									
						01	02	03																						
						Anzahl der Arbeitsgänge																								
1	3	6																												
EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2																												
1,50	3,90	7,60																												

T1	T2	Langtext	T3										
362	01	Dachkiesfläche/Traufstreifen säubern, Aufwuchs/Abfall aufnehmen, getrennt in kompostierbar/unkompostierbar, Absturzsicherung wird gesondert vergütet,	01		02		03						
			Anzahl der Arbeitsgänge										
			1		2		3						
			EUR/m2		EUR/m2		EUR/m2						
		0,36		0,66		0,90							
363	01 02	Dacheinlauf kontrollieren, reinigen, Dachneigung bis 5 Grad, anfallenden Abfall aufnehmen, Dachneigung über 5 bis 30 Grad, anfallenden Abfall aufnehmen	01										
			EUR/St										
			9,25 13,60										
364	01 02 03 04	Dachbegrünung wässern, 10 l/m2 je Arbeitsgang, Wasserkosten trägt AG, max. Entfernung 100 m, Dachneigung bis 5 Grad, 10 l/m2 je Arbeitsgang, Wasser ist zu liefern, Dachneigung bis 5 Grad, 10 l/m2 je Arbeitsgang, Wasserkosten trägt AG, max. Entfernung 100 m, Dachneigung über 5 bis 30 Grad, 10 l/m2 je Arbeitsgang, Wasser ist zu liefern, Dachneigung über 5 bis 30 Grad,	01		02		03						
			Anzahl der Arbeitsgänge										
			1		2		3						
			EUR/m2		EUR/m2		EUR/m2						
		0,06 0,18 0,10 0,30		0,11 0,34 0,18 0,54		0,14 0,48 0,24 0,78							
365	01 02	Dachbegrünungsfläche düngen, organisch-mineralischer Dünger, granuliert, Nährstoffgehalt (N+P+K+Mg) 14+5+8+3, mit Langzeit N-Anteil mind. 35 %, organischer Dünger, granuliert, Nährstoffgehalt (N+P+K+Mg) 8+4+2+0, mit Langzeit N-Anteil mind. 100 %,	01	02	03	04	05	06					
			Dachneigung bis 5 Grad			Dachneigung über 5 bis 30 Grad							
			30 g/m2	50 g/m2	70 g/m2	30 g/m2	50 g/m2	70 g/m2					
			EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2					
		0,18 0,12		0,24 0,18		0,30 0,24		0,30 0,30		0,36 0,30		0,42 0,36	

T1	T2	Langtext	T3																																							
400	8 - Pflege - Unterhaltungsarbeiten von Sport- und Spielflächen																																									
	8.1 - Pflege - Sportrasen																																									
		Sportrasen mähen,	<table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th><th>04</th></tr><tr><td colspan="4">Anzahl der Arbeitsgänge</td></tr><tr><td>1</td><td>2</td><td>4</td><td>6</td></tr><tr><td>EUR/m2</td><td>EUR/m2</td><td>EUR/m2</td><td>EUR/m2</td></tr><tr><td>0,06</td><td>0,11</td><td>0,22</td><td>0,33</td></tr><tr><td>0,07</td><td>0,13</td><td>0,28</td><td>0,40</td></tr></table>	01	02	03	04	Anzahl der Arbeitsgänge				1	2	4	6	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	0,06	0,11	0,22	0,33	0,07	0,13	0,28	0,40															
	01	02	03	04																																						
	Anzahl der Arbeitsgänge																																									
	1	2	4	6																																						
	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2																																						
	0,06	0,11	0,22	0,33																																						
	0,07	0,13	0,28	0,40																																						
	01	Sportrasen DIN 18035-4, ohne Schnittgutaufnahme, Wuchshöhe 50 bis 70 mm, Schnitthöhe 35 mm,																																								
02	Sportrasen DIN 18035-4, mit Schnittgutaufnahme, Wuchshöhe 50 bis 70 mm, Schnitthöhe 35 mm,																																									
		<table><tr><th>05</th><th>06</th><th>07</th><th>08</th></tr><tr><td colspan="4">Anzahl der Arbeitsgänge</td></tr><tr><td>8</td><td>20</td><td>25</td><td>30</td></tr><tr><td>EUR/m2</td><td>EUR/m2</td><td>EUR/m2</td><td>EUR/m2</td></tr><tr><td>0,44</td><td>1,10</td><td>1,40</td><td>1,60</td></tr><tr><td>0,53</td><td>1,25</td><td>1,60</td><td>1,80</td></tr></table>	05	06	07	08	Anzahl der Arbeitsgänge				8	20	25	30	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	0,44	1,10	1,40	1,60	0,53	1,25	1,60	1,80																
05	06	07	08																																							
Anzahl der Arbeitsgänge																																										
8	20	25	30																																							
EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2																																							
0,44	1,10	1,40	1,60																																							
0,53	1,25	1,60	1,80																																							
01	Sportrasen DIN 18035-4, ohne Schnittgutaufnahme, Wuchshöhe 50 bis 70 mm, Schnitthöhe 35 mm,																																									
02	Sportrasen DIN 18035-4, mit Schnittgutaufnahme, Wuchshöhe 50 bis 70 mm, Schnitthöhe 35 mm,																																									
401	Sportrasen düngen,	<table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th><th>04</th></tr><tr><td colspan="4">Menge</td></tr><tr><td>25 g/m2</td><td>40 g/m2</td><td>50 g/m2</td><td>75 g/m2</td></tr><tr><td>EUR/m2</td><td>EUR/m2</td><td>EUR/m2</td><td>EUR/m2</td></tr><tr><td>0,11</td><td>0,17</td><td>0,22</td><td>—</td></tr><tr><td>0,17</td><td>0,22</td><td>0,28</td><td>—</td></tr><tr><td>—</td><td>—</td><td>0,21</td><td>0,28</td></tr><tr><td>—</td><td>—</td><td>0,22</td><td>0,29</td></tr><tr><td>—</td><td>—</td><td>0,14</td><td>0,21</td></tr><tr><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr></table>	01	02	03	04	Menge				25 g/m2	40 g/m2	50 g/m2	75 g/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	0,11	0,17	0,22	—	0,17	0,22	0,28	—	—	—	0,21	0,28	—	—	0,22	0,29	—	—	0,14	0,21	—	—	—	—
	01	02	03	04																																						
	Menge																																									
	25 g/m2	40 g/m2	50 g/m2	75 g/m2																																						
	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2																																						
	0,11	0,17	0,22	—																																						
	0,17	0,22	0,28	—																																						
	—	—	0,21	0,28																																						
	—	—	0,22	0,29																																						
	—	—	0,14	0,21																																						
—	—	—	—																																							
01	mineralischer Dünger, granuliert, Nährstoffgehalt (N+P+K+Mg) 16+7+15+2, mit Langzeit N-Anteil mind. 35 %,																																									
02	mineralischer Dünger, granuliert, Nährstoffgehalt (N+P+K+Mg) 26+4+8+2, mit Langzeit N-Anteil mind. 80 %,																																									
03	organisch-mineralischer Dünger, granuliert, Nährstoffgehalt (N+P+K+Mg) 18+4+3+5, mit Langzeit N-Anteil mind. 28 %,																																									
04	organisch-mineralischer Dünger, granuliert, Nährstoffgehalt (N+P+K+Mg) 8+4+20+3, mit Langzeit N-Anteil mind. 50 %,																																									
05	organisch-mineralischer Dünger, granuliert, Nährstoffgehalt (N+P+K+Mg) 12+4+6+0, mit Langzeit N-Anteil mind. 100 %,																																									
06	organischer Dünger, granuliert, Nährstoffgehalt (N+P+K+Mg) 8+4+2+0, mit Langzeit N-Anteil mind. 100 %,																																									

T1	T2	Langtext	T3																																																																				
402			<table><tr><th>05</th><th>06</th><th>07</th><th>08</th></tr><tr><th colspan="4">Menge</th></tr><tr><th>100 g/m2</th><th>125 g/m2</th><th>150 g/m2</th><th>175 g/m2</th></tr><tr><th>EUR/m2</th><th>EUR/m2</th><th>EUR/m2</th><th>EUR/m2</th></tr><tr><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr><tr><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr><tr><td>0,34</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr><tr><td>0,34</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr><tr><td>0,28</td><td>0,34</td><td>0,40</td><td>—</td></tr><tr><td>0,21</td><td>0,28</td><td>0,34</td><td>0,41</td></tr></table>				05	06	07	08	Menge				100 g/m2	125 g/m2	150 g/m2	175 g/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	—	—	—	—	—	—	—	—	0,34	—	—	—	0,34	—	—	—	0,28	0,34	0,40	—	0,21	0,28	0,34	0,41																									
	05	06	07	08																																																																			
	Menge																																																																						
	100 g/m2	125 g/m2	150 g/m2	175 g/m2																																																																			
	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2																																																																			
	—	—	—	—																																																																			
	—	—	—	—																																																																			
	0,34	—	—	—																																																																			
	0,34	—	—	—																																																																			
	0,28	0,34	0,40	—																																																																			
	0,21	0,28	0,34	0,41																																																																			
		Sportrasen wässern,	<table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th><th>04</th><th>05</th></tr><tr><th colspan="5">Anzahl der Arbeitsgänge</th></tr><tr><th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>5</th><th>10</th></tr><tr><th>EUR/m2</th><th>EUR/m2</th><th>EUR/m2</th><th>EUR/m2</th><th>EUR/m2</th></tr><tr><td>0,04</td><td>0,08</td><td>0,10</td><td>0,14</td><td>0,24</td></tr><tr><td>0,07</td><td>0,12</td><td>0,17</td><td>0,29</td><td>0,55</td></tr><tr><td>0,03</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr><tr><td>0,04</td><td>0,08</td><td>0,10</td><td>0,14</td><td>0,24</td></tr><tr><td>0,07</td><td>0,12</td><td>0,17</td><td>0,29</td><td>0,55</td></tr><tr><td>0,03</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr><tr><td>0,07</td><td>0,12</td><td>0,17</td><td>0,29</td><td>0,55</td></tr><tr><td>0,19</td><td>0,36</td><td>0,51</td><td>0,85</td><td>1,65</td></tr><tr><td>0,03</td><td>0,04</td><td>0,08</td><td>0,12</td><td>0,22</td></tr></table>				01	02	03	04	05	Anzahl der Arbeitsgänge					1	2	3	5	10	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	0,04	0,08	0,10	0,14	0,24	0,07	0,12	0,17	0,29	0,55	0,03	—	—	—	—	0,04	0,08	0,10	0,14	0,24	0,07	0,12	0,17	0,29	0,55	0,03	—	—	—	—	0,07	0,12	0,17	0,29	0,55	0,19	0,36	0,51	0,85	1,65	0,03	0,04	0,08	0,12	0,22
	01	02	03	04	05																																																																		
	Anzahl der Arbeitsgänge																																																																						
	1	2	3	5	10																																																																		
	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2																																																																		
	0,04	0,08	0,10	0,14	0,24																																																																		
	0,07	0,12	0,17	0,29	0,55																																																																		
	0,03	—	—	—	—																																																																		
	0,04	0,08	0,10	0,14	0,24																																																																		
	0,07	0,12	0,17	0,29	0,55																																																																		
0,03	—	—	—	—																																																																			
0,07	0,12	0,17	0,29	0,55																																																																			
0,19	0,36	0,51	0,85	1,65																																																																			
0,03	0,04	0,08	0,12	0,22																																																																			
01	mineralischer Dünger, granuliert, Nährstoffgehalt (N+P+K+Mg) 16+7+15+2, mit Langzeit N-Anteil mind. 35 %,																																																																						
02	mineralischer Dünger, granuliert, Nährstoffgehalt (N+P+K+Mg) 26+4+8+2, mit Langzeit N-Anteil mind. 80 %,																																																																						
03	organisch-mineralischer Dünger, granuliert, Nährstoffgehalt (N+P+K+Mg) 18+4+3+5, mit Langzeit N-Anteil mind. 28 %,																																																																						
04	organisch-mineralischer Dünger, granuliert, Nährstoffgehalt (N+P+K+Mg) 8+4+20+3, mit Langzeit N-Anteil mind. 50 %,																																																																						
05	organisch-mineralischer Dünger, granuliert, Nährstoffgehalt (N+P+K+Mg) 12+4+6+0, mit Langzeit N-Anteil mind. 100 %,																																																																						
06	organischer Dünger, granuliert, Nährstoffgehalt (N+P+K+Mg) 8+4+2+0, mit Langzeit N-Anteil mind. 100 %,																																																																						

T1	T2	Langtext	T3																																																					
403	01	Sportrasen säubern, Schnittgut/Laub/Abfall aufnehmen, getrennt in kompostierbar/unkompostierbar,	<table><tr><td>01</td><td>02</td><td>03</td><td>04</td><td>05</td><td>06</td></tr><tr><td colspan="6">Anzahl der Arbeitsgänge</td></tr><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>10</td></tr><tr><td>EUR/m2</td><td>EUR/m2</td><td>EUR/m2</td><td>EUR/m2</td><td>EUR/m2</td><td>EUR/m2</td></tr><tr><td>0,11</td><td>0,17</td><td>0,22</td><td>0,28</td><td>0,33</td><td>0,55</td></tr></table>						01	02	03	04	05	06	Anzahl der Arbeitsgänge						1	2	3	4	5	10	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	0,11	0,17	0,22	0,28	0,33	0,55																		
			01	02	03	04	05	06																																																
			Anzahl der Arbeitsgänge																																																					
			1	2	3	4	5	10																																																
			EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2																																																
0,11	0,17	0,22	0,28	0,33	0,55																																																			
404	01 02	Sportrasen senkrechtschneiden (vertikutieren), Messerabstand max. 3 cm, Eindringtiefe in die Rasentragschicht max. 1 mm, Vertikutiergut aufnehmen, kreuzweise, Messerabstand max. 3 cm, Eindringtiefe in die Rasentragschicht max. 1 mm, Vertikutiergut aufnehmen,	<table><tr><td colspan="3">01</td><td colspan="3">02</td></tr><tr><td colspan="6">Anzahl der Arbeitsgänge</td></tr><tr><td colspan="3">1</td><td colspan="3">2</td></tr><tr><td colspan="3">EUR/m2</td><td colspan="3">EUR/m2</td></tr><tr><td colspan="3">0,40</td><td colspan="3">0,70</td></tr><tr><td colspan="3">0,75</td><td colspan="3">—</td></tr></table>						01			02			Anzahl der Arbeitsgänge						1			2			EUR/m2			EUR/m2			0,40			0,70			0,75			—														
			01			02																																																		
			Anzahl der Arbeitsgänge																																																					
			1			2																																																		
			EUR/m2			EUR/m2																																																		
0,40			0,70																																																					
0,75			—																																																					
405	01 02 03 04	Sportrasen lüften (aerifizieren), Lochwerkzeug mit Verdrängungswirkung, mind. 200 Einstiche/m2, Eindringtiefe mind. 6 cm. Nach Abtrocknung Auswurf einschleppen, restliches Auswurfgut aufnehmen, Lochwerkzeug mit Verdrängungswirkung, mind. 200 Einstiche/m2, Eindringtiefe mind. 6 cm. Anfallendes Auswurfgut nach Abtrocknen aufnehmen, Lochwerkzeug mit Aushubwirkung (Hohlspoon), mind. 200 Einstiche/m2, Eindringtiefe mind. 6 cm. Nach Abtrocknung Auswurf einschleppen, restliches Auswurfgut aufnehmen, Lochwerkzeug mit Aushubwirkung (Hohlspoon), mind. 200 Einstiche/m2, Eindringtiefe mind. 6 cm. Anfallendes Auswurfgut nach Abtrocknen aufnehmen,	<table><tr><td colspan="3">01</td><td colspan="3">02</td></tr><tr><td colspan="6">Lochdurchmesser</td></tr><tr><td colspan="3">mind. 8 mm</td><td colspan="3">mind. 12 mm</td></tr><tr><td colspan="3">EUR/m2</td><td colspan="3">EUR/m2</td></tr><tr><td colspan="3">0,20</td><td colspan="3">0,30</td></tr><tr><td colspan="3">0,25</td><td colspan="3">0,35</td></tr><tr><td colspan="3">0,30</td><td colspan="3">0,40</td></tr><tr><td colspan="3">0,35</td><td colspan="3">0,45</td></tr></table>						01			02			Lochdurchmesser						mind. 8 mm			mind. 12 mm			EUR/m2			EUR/m2			0,20			0,30			0,25			0,35			0,30			0,40			0,35			0,45		
			01			02																																																		
			Lochdurchmesser																																																					
			mind. 8 mm			mind. 12 mm																																																		
			EUR/m2			EUR/m2																																																		
0,20			0,30																																																					
0,25			0,35																																																					
0,30			0,40																																																					
0,35			0,45																																																					

T1	T2	Langtext	T3															
406		Sportrasen lockern,	<table><tr><th>01</th></tr><tr><td></td></tr><tr><th>EUR/m2</th></tr><tr><td>0,25</td></tr><tr><td>0,30</td></tr></table>	01		EUR/m2	0,25	0,30										
	01																	
	EUR/m2																	
	0,25																	
0,30																		
01	Lochwerkzeug mit Verdrängungswirkung, mind. 120 Einstiche/m2, Eindringtiefe mind. 20 cm. Nach Abtrocknung Auswurf einschleppen, restliches Auswurfgut aufnehmen	0,30																
02	Lochwerkzeug mit Verdrängungswirkung, mind. 120 Einstiche/m2, Eindringtiefe mind. 20 cm. Anfallendes Auswurfgut nach Abtrocknen aufnehmen	0,30																
03	Lochwerkzeug mit Aushubwirkung (Hohlspoon), mind. 120 Einstiche/m2, Eindringtiefe mind. 20 cm. Nach Abtrocknung Auswurf einschleppen, restliches Auswurfgut aufnehmen	0,35																
04	Lochwerkzeug mit Aushubwirkung (Hohlspoon), mind. 120 Einstiche/m2, Eindringtiefe mind. 20 cm. Anfallendes Auswurfgut nach Abtrocknen aufnehmen																	
407		Sportrasen besanden,	<table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th></tr><tr><th colspan="3">Dicke</th></tr><tr><td>3 mm</td><td>5 mm</td><td>8 mm</td></tr><tr><th>EUR/m2</th><th>EUR/m2</th><th>EUR/m2</th></tr><tr><td>0,30</td><td>0,40</td><td>0,50</td></tr></table>	01	02	03	Dicke			3 mm	5 mm	8 mm	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	0,30	0,40	0,50
	01	02	03															
	Dicke																	
	3 mm	5 mm	8 mm															
	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2															
0,30	0,40	0,50																
01	Sand 0/2, Kornanteil mind. 40 Mengenprozent, Durchmesser 0,2 bis 2 mm, max. 2 Mengenprozent, Durchmesser 0 bis 0,02 mm,	0,45																
02	dolomitischer Sand 1/3, max. 3 Mengenprozent, Durchmesser kleiner 1 mm,	0,55																
		0,65																
408		Sportrasen nach dem Besanden abschleppen,	<table><tr><th>01</th></tr><tr><td></td></tr><tr><th>EUR/m2</th></tr><tr><td>0,15</td></tr></table>	01		EUR/m2	0,15											
	01																	
EUR/m2																		
0,15																		
01	ohne Angabe																	
409		Nachsaat von Sportrasenflächen, mit Gräserarten der höchsten Eignungsstufe nach RSM/FLL,	<table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th></tr><tr><th colspan="3">Größe der Einzelflächen</th></tr><tr><td>bis 10 m2</td><td>über 10 bis 100 m2</td><td>über 100 m2</td></tr><tr><th>EUR/m2</th><th>EUR/m2</th><th>EUR/m2</th></tr><tr><td>1,80</td><td>1,50</td><td>1,15</td></tr></table>	01	02	03	Größe der Einzelflächen			bis 10 m2	über 10 bis 100 m2	über 100 m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	1,80	1,50	1,15
	01	02	03															
	Größe der Einzelflächen																	
	bis 10 m2	über 10 bis 100 m2	über 100 m2															
	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2															
1,80	1,50	1,15																
01	Kahlstellen mit RSM 3.2 - Sportrasen-Regeneration, Saatgutmenge 30 g/m2,																	

T1	T2	Langtext	T3																				
410	01	Sportrasenfläche mit Fertiggras ausbessern, Bahnenbelag (Rollrasen) DIN 18035-4, mit Gräserarten der höchsten Eignungsstufe nach RSM/FLL,	<table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th><th>04</th></tr><tr><td colspan="4">Größe der Einzelflächen</td></tr><tr><td>bis 10 m2</td><td>über 10 bis 20 m2</td><td>über 20 bis 40 m2</td><td>über 40 m2</td></tr><tr><td>EUR/m2</td><td>EUR/m2</td><td>EUR/m2</td><td>EUR/m2</td></tr><tr><td>23,70</td><td>22,60</td><td>20,40</td><td>19,80</td></tr></table>	01	02	03	04	Größe der Einzelflächen				bis 10 m2	über 10 bis 20 m2	über 20 bis 40 m2	über 40 m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	23,70	22,60	20,40	19,80
			01	02	03	04																	
			Größe der Einzelflächen																				
			bis 10 m2	über 10 bis 20 m2	über 20 bis 40 m2	über 40 m2																	
			EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2																	
23,70	22,60	20,40	19,80																				
8.2 - Pflege - Tennenflächen																							
420	01	Tennenbelag DIN 18035-5 ausbessern,	<table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th><th>04</th></tr><tr><td colspan="4">Größe der Einzelflächen</td></tr><tr><td>bis 5 m2</td><td>über 5 bis 10 m2</td><td>über 10 bis 20 m2</td><td>über 20 bis 50 m2</td></tr><tr><td>EUR/m2</td><td>EUR/m2</td><td>EUR/m2</td><td>EUR/m2</td></tr><tr><td>8,70</td><td>8,35</td><td>8,15</td><td>7,80</td></tr></table>	01	02	03	04	Größe der Einzelflächen				bis 5 m2	über 5 bis 10 m2	über 10 bis 20 m2	über 20 bis 50 m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	8,70	8,35	8,15	7,80
			01	02	03	04																	
			Größe der Einzelflächen																				
			bis 5 m2	über 5 bis 10 m2	über 10 bis 20 m2	über 20 bis 50 m2																	
			EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2																	
8,70	8,35	8,15	7,80																				
02	Abtragsdicke bis 25 mm, dynamische Schicht ausgleichen, verdichten, neue Deckschicht aus Ziegelmateriel 0/3 aufbringen,	<table><tr><td>7,05</td><td>6,70</td><td>6,40</td><td>—</td></tr></table>	7,05	6,70	6,40	—																	
		7,05	6,70	6,40	—																		
421	01	Tennenbelag DIN 18035-5, lockern, Tiefe 10 bis 15 mm, einschl. ausgleichen und walzen	<table><tr><th colspan="2">01</th></tr><tr><td colspan="2"></td></tr><tr><td colspan="2">EUR/m2</td></tr><tr><td colspan="2">0,33</td></tr></table>	01				EUR/m2		0,33													
			01																				
			EUR/m2																				
0,33																							
422	01	Tennenbelag DIN 18035-5 ergänzen, Haldenmaterial 0/3, einschl. lockern, ausgleichen, walzen, Ziegelmateriel 0/3, einschl. lockern, ausgleichen, walzen,	<table><tr><th>01</th><th>02</th></tr><tr><td colspan="2">Andeckdicke</td></tr><tr><td>5 mm</td><td>10 mm</td></tr><tr><td>EUR/m2</td><td>EUR/m2</td></tr><tr><td>1,10</td><td>1,80</td></tr><tr><td>1,45</td><td>2,50</td></tr></table>	01	02	Andeckdicke		5 mm	10 mm	EUR/m2	EUR/m2	1,10	1,80	1,45	2,50								
			01	02																			
			Andeckdicke																				
			5 mm	10 mm																			
			EUR/m2	EUR/m2																			
1,10	1,80																						
1,45	2,50																						
423	01	Tennenbelag DIN 18035-5 überarbeiten, abziehen, Stoffe aufnehmen, ausgleichen, mit Ziegelmehl 0/1 abstreuen, einschlämmen, walzen	<table><tr><th colspan="2">01</th></tr><tr><td colspan="2"></td></tr><tr><td colspan="2">EUR/m2</td></tr><tr><td colspan="2">1,10</td></tr></table>	01				EUR/m2		1,10													
			01																				
			EUR/m2																				
1,10																							

T1	T2	Langtext	T3																																			
424	01	Tennenfläche DIN 18035-5 walzen, ohne Angabe	<table><tr><td colspan="5">01</td></tr><tr><td colspan="5"></td></tr><tr><td colspan="5">EUR/m2</td></tr><tr><td colspan="5">0,12</td></tr></table>	01										EUR/m2					0,12																			
			01																																			
			EUR/m2																																			
0,12																																						
425	01	Tennenfläche wässern, 10 l/m2 je Arbeitsgang, max. Entfernung 100 m, Wasserkosten trägt AG, 10 l/m2 je Arbeitsgang, Beregnungsanlage steht zur Verfügung, Wasserkosten trägt AG, 10 l/m2 je Arbeitsgang, Wasser ist zu liefern,	<table><tr><td>01</td><td>02</td><td>03</td><td>04</td><td>05</td></tr><tr><td colspan="5">Anzahl der Arbeitsgänge</td></tr><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>5</td><td>10</td></tr><tr><td>EUR/m2</td><td>EUR/m2</td><td>EUR/m2</td><td>EUR/m2</td><td>EUR/m2</td></tr><tr><td>0,12</td><td>0,18</td><td>0,24</td><td>0,36</td><td>0,72</td></tr><tr><td>0,04</td><td>0,06</td><td>0,08</td><td>0,12</td><td>0,24</td></tr><tr><td>0,18</td><td>0,24</td><td>0,30</td><td>0,42</td><td>0,66</td></tr></table>	01	02	03	04	05	Anzahl der Arbeitsgänge					1	2	3	5	10	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	0,12	0,18	0,24	0,36	0,72	0,04	0,06	0,08	0,12	0,24	0,18	0,24	0,30	0,42	0,66
			01	02	03	04	05																															
			Anzahl der Arbeitsgänge																																			
			1	2	3	5	10																															
			EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2																															
			0,12	0,18	0,24	0,36	0,72																															
			0,04	0,06	0,08	0,12	0,24																															
0,18	0,24	0,30	0,42	0,66																																		
426	01	Tennenfläche von Bewuchs säubern, mit Wurzeln/Ausläufer aufnehmen	<table><tr><td colspan="5">01</td></tr><tr><td colspan="5"></td></tr><tr><td colspan="5">EUR/m2</td></tr><tr><td colspan="5">0,30</td></tr></table>	01										EUR/m2					0,30																			
			01																																			
			EUR/m2																																			
0,30																																						
427	01	Tennenfläche reinigen, Schmutz/Abfall/Laub aufnehmen	<table><tr><td colspan="5">01</td></tr><tr><td colspan="5"></td></tr><tr><td colspan="5">EUR/m2</td></tr><tr><td colspan="5">0,12</td></tr></table>	01										EUR/m2					0,12																			
			01																																			
			EUR/m2																																			
0,12																																						
8.3 - Pflege - Kunststoffflächen																																						
430	01	Kunststofffläche DIN EN 14877 säubern, Laub und Abfall aufnehmen,	<table><tr><td>01</td><td>02</td><td>03</td><td>04</td></tr><tr><td colspan="4">Anzahl der Arbeitsgänge</td></tr><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>5</td></tr><tr><td>EUR/m2</td><td>EUR/m2</td><td>EUR/m2</td><td>EUR/m2</td></tr><tr><td>0,11</td><td>0,22</td><td>0,28</td><td>0,39</td></tr></table>	01	02	03	04	Anzahl der Arbeitsgänge				1	2	3	5	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	0,11	0,22	0,28	0,39															
			01	02	03	04																																
			Anzahl der Arbeitsgänge																																			
			1	2	3	5																																
			EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2																																
0,11	0,22	0,28	0,39																																			

T1	T2	Langtext	T3																																			
431		Kunststofffläche DIN EN 14877 reinigen,	<table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th><th>04</th></tr><tr><td colspan="4">Anzahl der Arbeitsgänge</td></tr><tr><th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>5</th></tr><tr><th>EUR/m2</th><th>EUR/m2</th><th>EUR/m2</th><th>EUR/m2</th></tr><tr><td>0,28</td><td>0,55</td><td>0,83</td><td>1,40</td></tr><tr><td>0,22</td><td>0,42</td><td>0,63</td><td>1,05</td></tr><tr><td>1,30</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr><tr><td>1,65</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr></table>				01	02	03	04	Anzahl der Arbeitsgänge				1	2	3	5	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	0,28	0,55	0,83	1,40	0,22	0,42	0,63	1,05	1,30	—	—	—	1,65	—	—	—
	01	02	03	04																																		
	Anzahl der Arbeitsgänge																																					
	1	2	3	5																																		
	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2																																		
	0,28	0,55	0,83	1,40																																		
	0,22	0,42	0,63	1,05																																		
	1,30	—	—	—																																		
	1,65	—	—	—																																		
	01	von Hand,																																				
02	maschinell,																																					
03	Einweichen mit Schwemmbalken, Intensivreinigung im Hochdruck-Drehwirbelverfahren mit mind. 150 bar, Reinigungsgut mittels Absaugung aufnehmen,																																					
04	manuelle Intensivreinigung im Hochdruckverfahren mit Lanze, Reinigungsgut aufnehmen,																																					
8.4 - Pflege - Kunststoffrasenflächen																																						
440		Kunststoffrasen DIN EN 15330-1, ungefüllt, säubern,	<table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th></tr><tr><td colspan="3">Anzahl der Arbeitsgänge</td></tr><tr><th>1</th><th>3</th><th>5</th></tr><tr><th>EUR/m2</th><th>EUR/m2</th><th>EUR/m2</th></tr><tr><td>0,11</td><td>0,22</td><td>0,28</td></tr></table>			01	02	03	Anzahl der Arbeitsgänge			1	3	5	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	0,11	0,22	0,28																		
	01	02	03																																			
	Anzahl der Arbeitsgänge																																					
	1	3	5																																			
	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2																																			
0,11	0,22	0,28																																				
01	von Laub und Abfall, aufnehmen,																																					
441		Kunststoffrasen DIN EN 15330-1, ungefüllt, reinigen,	<table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th></tr><tr><td colspan="3">Anzahl der Arbeitsgänge</td></tr><tr><th>1</th><th>3</th><th>5</th></tr><tr><th>EUR/m2</th><th>EUR/m2</th><th>EUR/m2</th></tr><tr><td>0,28</td><td>0,66</td><td>0,88</td></tr><tr><td>0,88</td><td>—</td><td>—</td></tr></table>			01	02	03	Anzahl der Arbeitsgänge			1	3	5	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	0,28	0,66	0,88	0,88	—	—															
	01	02	03																																			
	Anzahl der Arbeitsgänge																																					
	1	3	5																																			
	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2																																			
0,28	0,66	0,88																																				
0,88	—	—																																				
01	säubern, anfallenden Abfall aufnehmen,																																					
02	Intensivreinigung, nass, Hochdruckverfahren, Abfall und Reinigungsgut aufnehmen,																																					
442		Kunststoffrasen DIN EN 15330-1, Polschicht verfüllt, säubern,	<table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th></tr><tr><td colspan="3">Anzahl der Arbeitsgänge</td></tr><tr><th>1</th><th>3</th><th>5</th></tr><tr><th>EUR/m2</th><th>EUR/m2</th><th>EUR/m2</th></tr><tr><td>0,09</td><td>0,24</td><td>0,35</td></tr><tr><td>0,11</td><td>0,30</td><td>0,44</td></tr></table>			01	02	03	Anzahl der Arbeitsgänge			1	3	5	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	0,09	0,24	0,35	0,11	0,30	0,44															
	01	02	03																																			
	Anzahl der Arbeitsgänge																																					
	1	3	5																																			
	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2																																			
0,09	0,24	0,35																																				
0,11	0,30	0,44																																				
01	Verfüllung mit Sand, Laub/Abfall aufnehmen,																																					
02	Verfüllung mit Sand-Gummi, Laub/Abfall aufnehmen,																																					

T1	T2	Langtext	T3		
443		Kunststoffrasen DIN EN 15330-1, Polschicht verfüllt, reinigen,	01	02	03
			Anzahl der Arbeitsgänge		
			1	3	5
			EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2
	01	Verfüllung mit Sand, lose aufliegende Verunreinigungen entfernen, Abfall und Reinigungsgut aufnehmen,	0,12	0,29	0,40
	02	Verfüllung mit Sand-Gummi-Mischung, lose aufliegende Verunreinigungen entfernen, Abfall und Reinigungsgut aufnehmen,	0,17	0,40	0,52
	03	Verfüllung mit Sand, Intensivreinigung im Trockenverfahren, Füllstoff absaugen, absieben und wieder einbringen, einschließlich bis 2 cm tief lockern, Rasenfloor aufbürsten, Abfall und Reinigungsgut aufnehmen,	0,40	—	—
	04	Verfüllung mit Sand-Gummi-Mischung, Intensivreinigung im Trockenverfahren, Füllstoff absaugen, absieben und wieder einbringen, einschließlich bis 2 cm tief lockern, Rasenfloor aufbürsten, Abfall und Reinigungsgut aufnehmen,	0,35	—	—
		8.5 - Pflege - Beach- und Sandflächen			
			01		
450		Sand der Sprunggrube/Beachsportfläche aufnehmen,	EUR/m3		
	01	Sand max. 0,5 cm dick auf Rasenflächen verteilen, Abfall aufnehmen	56,20		
451		Sprunggrube mit Sand füllen,	01		
			EUR/m3		
	01	mit Quarzsand 0/3, mit weniger als 5 Mengen-% kleiner 0,2 mm	90,00		
	02	mit Sand 0/3, mit weniger als 5 Mengen-% kleiner 0,2 mm	55,70		
452		Spielsandfüllung aufnehmen,	01		
			EUR/m3		
	01	Sand max. 0,5 cm dick auf Rasenflächen verteilen, Abfall aufnehmen	56,20		

T1	T2	Langtext	T3
453	01	Spielsandfüllung, mit Quarzsand, 0/2, mit weniger als 5 Mengen-% kleiner 0,2 mm	01
			EUR/m3
			94,50
			58,50
454	01	Sandfüllung, Sand 0/2 bis 0/3, lockern und reinigen, Sand sieben und belüften, Abfall aufnehmen, Bearbeitungstiefe 35 bis 40 cm,	01
			02
			03
			Flächengröße
460	01	Entwässerungsrinne in Sportanlagen reinigen, trocken, Ablagerungen und Abfall lösen, aufnehmen, Rinne mit loser Abdeckung	bis 50 m2
			über 50 bis 150 m2
			über 150 m2
			EUR/m3
461	01	Abdeckung der Entwässerungsrinnen in Sportanlagen ersetzen, Polymerbeton, beschädigte Teile aufnehmen,	17,30
			13,80
			11,50
			EUR/m3
462	01	Einfassung der Sportflächen von Bewuchs säubern, Vegetation einschl. Wurzeln/Ausläufer mechanisch entfernen	01
			EUR/m
			1,85
			EUR/m

T1	T2	Langtext	T3																								
		9 - Pflege - Sonstige Flächen, Ausstattungen																									
		9.1 - Pflege - Wegefläche, Traufbereich, Entwässerungsrinne säubern																									
480		Wegefläche säubern,	<table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th></tr><tr><td colspan="3">Anzahl der Arbeitsgänge</td></tr><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr><tr><td>EUR/m2</td><td>EUR/m2</td><td>EUR/m2</td></tr><tr><td>0,29</td><td>0,52</td><td>0,69</td></tr><tr><td>0,23</td><td>0,40</td><td>0,58</td></tr><tr><td>0,23</td><td>0,40</td><td>0,52</td></tr><tr><td>0,17</td><td>0,29</td><td>0,40</td></tr></table>	01	02	03	Anzahl der Arbeitsgänge			1	2	3	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	0,29	0,52	0,69	0,23	0,40	0,58	0,23	0,40	0,52	0,17	0,29	0,40
	01	02	03																								
	Anzahl der Arbeitsgänge																										
	1	2	3																								
	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2																								
	0,29	0,52	0,69																								
0,23	0,40	0,58																									
0,23	0,40	0,52																									
0,17	0,29	0,40																									
01	aus Natursteinpflaster, Bewuchs entfernen, Abfall aufnehmen,																										
02	aus Natursteinpflaster, Laub und Abfall aufnehmen,																										
03	aus Betonsteinpflaster, Bewuchs entfernen, Abfall aufnehmen,																										
04	aus Betonsteinpflaster, Laub und Abfall aufnehmen,																										
481		Traufstreifen an Gebäuden säubern,	<table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th></tr><tr><td colspan="3">Anzahl der Arbeitsgänge</td></tr><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr><tr><td>EUR/m2</td><td>EUR/m2</td><td>EUR/m2</td></tr><tr><td>1,20</td><td>2,30</td><td>3,10</td></tr><tr><td>0,48</td><td>0,90</td><td>1,20</td></tr><tr><td>0,36</td><td>0,66</td><td>0,84</td></tr></table>	01	02	03	Anzahl der Arbeitsgänge			1	2	3	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	1,20	2,30	3,10	0,48	0,90	1,20	0,36	0,66	0,84			
	01	02	03																								
	Anzahl der Arbeitsgänge																										
	1	2	3																								
	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2																								
	1,20	2,30	3,10																								
0,48	0,90	1,20																									
0,36	0,66	0,84																									
01	aus Kies/Schotter, Bewuchs entfernen, Laub und Abfall aufnehmen,																										
02	aus Naturstein-/Betonsteinpflaster, Bewuchs entfernen, Laub und Abfall aufnehmen,																										
03	aus Naturstein-/Betonsteinplatten, Bewuchs entfernen, Laub und Abfall aufnehmen,																										
482		Entwässerungsrinne reinigen,	<table><tr><th>01</th></tr><tr><td></td></tr><tr><td>EUR/m</td></tr><tr><td>3,10</td></tr></table>	01		EUR/m	3,10																				
	01																										
	EUR/m																										
3,10																											
01	einschl. Ab- und Anschrauben der Abdeckungen, Schlammfänge leeren, Abfall aufnehmen																										
483		Hofeinlauf reinigen,	<table><tr><th>01</th></tr><tr><td></td></tr><tr><td>EUR/St</td></tr><tr><td>22,60</td></tr></table>	01		EUR/St	22,60																				
	01																										
	EUR/St																										
22,60																											
01	einschl. Ein- und Ausbauen der Abdeckung, Schlammfang leeren, Abfall aufnehmen																										

T1	T2	Langtext	T3																				
500		10 - Pflege - Baumpflegemaßnahmen nach ZTV-Baumpflege Hinweis: Grundlage für die Ausführung der Baumpflegearbeiten ist die ZTV-Baumpflege der FLL in der jeweils neuesten Ausgabe. Das Ziel der Pflegemaßnahmen sind habitusgerechte Kronen bei völliger, verkehrssicherer Funktionsfähigkeit der zu pflegenden Bäume. Bei den durchzuführenden Arbeiten ist besonderes Augenmerk auf die Verkehrssicherheit (Wahrung der Bruch- und Standsicherheit sowie eines ausreichenden Lichtraumprofils) zu legen.																					
		10.1 - Straßenbäume/Einzelbäume in Grünanlagen																					
		Jungbaumpflege, Erziehungs-/Aufbauschritt nach ZTV-Baumpflege 3.2.1, mit dem Leittrieb konkurrierende Seitenäste, sich kreuzende, reibende, gebrochene, tote und absterbende Äste entfernen,	<table><tr><th>01</th><th>02</th></tr><tr><td colspan="2">Baumhöhe</td></tr><tr><td>bis 5 m</td><td>über 5 bis 10 m</td></tr><tr><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td></tr><tr><td>32,20</td><td>55,20</td></tr><tr><td>29,90</td><td>51,80</td></tr><tr><td>24,20</td><td>46,00</td></tr><tr><td>38,00</td><td>72,50</td></tr><tr><td>35,70</td><td>69,00</td></tr><tr><td>29,90</td><td>63,30</td></tr></table>	01	02	Baumhöhe		bis 5 m	über 5 bis 10 m	EUR/St	EUR/St	32,20	55,20	29,90	51,80	24,20	46,00	38,00	72,50	35,70	69,00	29,90	63,30
	01	02																					
	Baumhöhe																						
	bis 5 m	über 5 bis 10 m																					
	EUR/St	EUR/St																					
	32,20	55,20																					
	29,90	51,80																					
	24,20	46,00																					
38,00	72,50																						
35,70	69,00																						
29,90	63,30																						
01	Kronendurchmesser bis 5 m, Schnittgut häckseln und in Pflanzfläche auftragen, Schichtdicke max. 8 cm,																						
02	Kronendurchmesser bis 5 m, Schnittgut häckseln und geordnet lagern,																						
03	Kronendurchmesser bis 5 m, Schnittgut geordnet lagern,																						
04	Kronendurchmesser über 5 bis 10 m, Schnittgut häckseln und in Pflanzfläche auftragen, Schichtdicke max. 8 cm,																						
05	Kronendurchmesser über 5 bis 10 m, Schnittgut häckseln und geordnet lagern,																						
06	Kronendurchmesser über 5 bis 10 m, Schnittgut geordnet lagern,																						

T1	T2	Langtext	T3					
501		Kronenpflege nach ZTV-Baumpflege 3.2.2, Baumschnitt im Fein- und Schwachastbereich, kranke, absterbende, sich kreuzende oder reibende Äste abschneiden,						
			01	02	03	04	05	06
			Baumhöhe					
			bis 5 m	über 5 bis 10 m	über 10 bis 15 m	über 15 bis 20 m	über 20 bis 25 m	über 25 m
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St
	01	Kronendurchmesser bis 5 m, Schnittgut häckseln und in Pflanzfläche auftragen, Schichtdicke max. 8 cm,	32,20	44,90	66,70	122,00	194,00	—
	02	Kronendurchmesser bis 5 m, Schnittgut häckseln und geordnet lagern,	29,90	41,40	63,30	115,00	190,00	—
	03	Kronendurchmesser bis 5 m, Schnittgut geordnet lagern,	24,20	35,70	57,50	104,00	184,00	—
	04	Kronendurchmesser über 5 bis 10 m, Schnittgut häckseln und in Pflanzfläche auftragen, Schichtdicke max. 8 cm,	38,00	47,20	101,00	159,00	240,00	298,00
	05	Kronendurchmesser über 5 bis 10 m, Schnittgut häckseln und geordnet lagern,	35,70	43,70	97,80	155,00	236,00	293,00
	06	Kronendurchmesser über 5 bis 10 m, Schnittgut geordnet lagern,	29,90	39,10	92,00	150,00	230,00	288,00
	07	Kronendurchmesser über 10 bis 15 m, Schnittgut häckseln und in Pflanzfläche auftragen, Schichtdicke max. 8 cm,	—	—	170,00	240,00	298,00	472,00
	08	Kronendurchmesser über 10 bis 15 m, Schnittgut häckseln und geordnet lagern,	—	—	167,00	236,00	293,00	466,00
	09	Kronendurchmesser über 10 bis 15 m, Schnittgut geordnet lagern,	—	—	161,00	230,00	288,00	460,00
	10	Kronendurchmesser über 15 bis 20 m, Schnittgut häckseln und in Pflanzfläche auftragen, Schichtdicke max. 8 cm,	—	—	239,00	297,00	413,00	587,00
	11	Kronendurchmesser über 15 bis 20 m, Schnittgut häckseln und geordnet lagern,	—	—	236,00	293,00	408,00	581,00
12	Kronendurchmesser über 15 bis 20 m, Schnittgut geordnet lagern,	—	—	230,00	288,00	403,00	575,00	
13	Kronendurchmesser über 20 m, Schnittgut häckseln und in Pflanzfläche auftragen, Schichtdicke max. 8 cm,	—	—	—	413,00	587,00	702,00	
14	Kronendurchmesser über 20 m, Schnittgut häckseln und geordnet lagern,	—	—	—	408,00	581,00	696,00	
15	Kronendurchmesser über 20 m, Schnittgut geordnet lagern,	—	—	—	403,00	575,00	690,00	

T1	T2	Langtext	T3					
502		Kronenpflege nach ZTV-Baumpflege 3.2.2, leichte Kronenauslichtung , zu dicht stehende Äste und überzählige Wasserreiser abschneiden,						
			01	02	03	04	05	06
			Baumhöhe					
			bis 5 m	über 5 bis 10 m	über 10 bis 15 m	über 15 bis 20 m	über 20 bis 25 m	über 25 m
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St
	01	Kronendurchmesser bis 5 m, Schnittgut häckseln und in Pflanzfläche auftragen, Schichtdicke max. 8 cm,	35,70	49,50	73,60	133,00	214,00	—
	02	Kronendurchmesser bis 5 m, Schnittgut häckseln und geordnet lagern,	33,40	49,50	69,00	127,00	209,00	—
	03	Kronendurchmesser bis 5 m, Schnittgut geordnet lagern,	26,50	39,10	63,30	114,00	202,00	—
	04	Kronendurchmesser über 5 bis 10 m, Schnittgut häckseln und in Pflanzfläche auftragen, Schichtdicke max. 8 cm,	41,40	51,80	112,00	175,00	265,00	328,00
	05	Kronendurchmesser über 5 bis 10 m, Schnittgut häckseln und geordnet lagern,	39,10	48,30	107,00	182,00	259,00	322,00
	06	Kronendurchmesser über 5 bis 10 m, Schnittgut geordnet lagern,	33,40	42,60	101,00	164,00	253,00	316,00
	07	Kronendurchmesser über 10 bis 15 m, Schnittgut häckseln und in Pflanzfläche auftragen, Schichtdicke max. 8 cm,	—	—	187,00	265,00	328,00	519,00
	08	Kronendurchmesser über 10 bis 15 m, Schnittgut häckseln und geordnet lagern,	—	—	184,00	259,00	322,00	512,00
	09	Kronendurchmesser über 10 bis 15 m, Schnittgut geordnet lagern,	—	—	177,00	253,00	316,00	506,00
	10	Kronendurchmesser über 15 bis 20 m, Schnittgut häckseln und in Pflanzfläche auftragen, Schichtdicke max. 8 cm,	—	—	263,00	327,00	454,00	645,00
	11	Kronendurchmesser über 15 bis 20 m, Schnittgut häckseln und geordnet lagern,	—	—	259,00	322,00	449,00	638,00
	12	Kronendurchmesser über 15 bis 20 m, Schnittgut geordnet lagern,	—	—	253,00	316,00	443,00	633,00
13	Kronendurchmesser über 20 m, Schnittgut häckseln und in Pflanzfläche auftragen, Schichtdicke max. 8 cm,	—	—	—	454,00	645,00	772,00	
14	Kronendurchmesser über 20 m, Schnittgut häckseln und geordnet lagern,	—	—	—	449,00	638,00	765,00	
15	Kronendurchmesser über 20 m, Schnittgut geordnet lagern,	—	—	—	443,00	633,00	759,00	

T1	T2	Langtext	T3				
503		Kronenpflege nach ZTV-Baumpflege 3.2.2, mittlere Kronenauslichtung , zu dicht stehende Äste und überzählige Wasserreiser abschneiden,					
			01	02	03	04	05
			Baumhöhe				
			über 5 bis 10 m	über 10 bis 15 m	über 15 bis 20 m	über 20 bis 25 m	über 25 m
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St
	01	Kronendurchmesser über 5 bis 10 m, Schnittgut häckseln und in Pflanzfläche auftragen, Schichtdicke max. 8 cm,	57,50	123,00	192,00	291,00	360,00
	02	Kronendurchmesser über 5 bis 10 m, Schnittgut häckseln und geordnet lagern,	54,10	118,00	200,00	285,00	354,00
	03	Kronendurchmesser über 5 bis 10 m, Schnittgut geordnet lagern,	47,20	112,00	181,00	278,00	348,00
	04	Kronendurchmesser über 10 bis 15 m, Schnittgut häckseln und in Pflanzfläche auftragen, Schichtdicke max. 8 cm,	—	206,00	291,00	361,00	570,00
	05	Kronendurchmesser über 10 bis 15 m, Schnittgut häckseln und geordnet lagern,	—	202,00	285,00	354,00	562,00
	06	Kronendurchmesser über 10 bis 15 m, Schnittgut geordnet lagern,	—	194,00	278,00	348,00	557,00
	07	Kronendurchmesser über 15 bis 20 m, Schnittgut häckseln und in Pflanzfläche auftragen, Schichtdicke max. 8 cm,	—	290,00	370,00	500,00	710,00
	08	Kronendurchmesser über 15 bis 20 m, Schnittgut häckseln und geordnet lagern,	—	285,00	354,00	495,00	702,00
	09	Kronendurchmesser über 15 bis 20 m, Schnittgut geordnet lagern,	—	278,00	348,00	488,00	696,00
10	Kronendurchmesser über 20 m, Schnittgut häckseln und in Pflanzfläche auftragen, Schichtdicke max. 8 cm,	—	—	500,00	710,00	848,00	
11	Kronendurchmesser über 20 m, Schnittgut häckseln und geordnet lagern,	—	—	493,00	702,00	841,00	
12	Kronendurchmesser über 20 m, Schnittgut geordnet lagern,	—	—	486,00	696,00	823,00	

T1	T2	Langtext	T3	
504		Lichtraumprofilschnitt nach ZTV-Baumpflege 3.2.3, Lichtraumprofil im Fahrbahn und Gehwegbereich, Schnitte zur Erhaltung oder zur Herstellung des Lichten Raumes im Feinast- und Schwachastbereich durchführen,		
			01	02
			Kronendurchmesser	
			bis 10 m	über 10 m
			EUR/St	EUR/St
	01	1-seitig, Schnittgut häckseln und in Pflanzfläche auftragen, Schichtdicke max. 8 cm,	54,10	65,60
	02	1-seitig, Schnittgut häckseln und geordnet lagern,	51,80	63,30
	03	1-seitig, Schnittgut geordnet lagern,	46,00	57,50
	04	2-seitig, Schnittgut häckseln und in Pflanzfläche auftragen, Schichtdicke max. 8 cm,	65,60	82,80
	05	2-seitig, Schnittgut häckseln und geordnet lagern,	63,30	80,50
	06	2-seitig, Schnittgut geordnet lagern,	57,50	74,80
	07	1-seitig an Gleis bis 4,5 m Höhe, Schnittgut häckseln und in Pflanzfläche auftragen, Schichtdicke max. 8 cm,	65,60	82,80
	08	1-seitig an Gleis bis 4,5 m Höhe, Schnittgut häckseln und geordnet lagern,	63,30	80,50
	09	1-seitig an Gleis bis 4,5 m Höhe, Schnittgut geordnet lagern,	57,50	74,80

T1	T2	Langtext	T3					
505		Totholzentfernung nach ZTV-Baumpflege 3.2.4, tote Äste mit Durchmesser von 3 bis 10 cm entfernen,						
			01	02	03	04	05	06
			Baumhöhe					
			bis 5 m	über 5 bis 10 m	über 10 bis 15 m	über 15 bis 20 m	über 20 bis 25 m	über 25 m
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St
	01	Kronendurchmesser bis 5 m, Schnittgut häckseln und geordnet lagern,	36,80	47,20	75,90	122,00	147,00	—
	02	Kronendurchmesser bis 5 m, Schnittgut geordnet lagern,	29,90	41,40	69,00	115,00	138,00	—
	03	Kronendurchmesser über 5 bis 10 m, Schnittgut häckseln und geordnet lagern,	41,40	52,90	92,00	145,00	182,00	219,00
	04	Kronendurchmesser über 5 bis 10 m, Schnittgut geordnet lagern,	33,40	44,90	87,40	138,00	173,00	207,00
	05	Kronendurchmesser über 10 bis 15 m, Schnittgut häckseln und geordnet lagern,	—	—	145,00	191,00	262,00	299,00
	06	Kronendurchmesser über 10 bis 15 m, Schnittgut geordnet lagern,	—	—	138,00	184,00	253,00	288,00
	07	Kronendurchmesser über 15 bis 20 m, Schnittgut häckseln und geordnet lagern,	—	—	182,00	260,00	354,00	414,00
08	Kronendurchmesser über 15 bis 20 m, Schnittgut geordnet lagern,	—	—	173,00	253,00	345,00	403,00	
09	Kronendurchmesser über 20 m, Schnittgut häckseln und geordnet lagern,	—	—	—	380,00	450,00	472,00	
10	Kronendurchmesser über 20 m, tote, Schnittgut geordnet lagern,	—	—	—	368,00	437,00	460,00	
506		Stamm-/Stockaustrieb entfernen nach ZTV-Baumpflege 3.2.5,						
			01	02	03	04	05	06
			Stammdurchmesser					
			über 10 bis 30 cm	über 30 bis 60 cm	über 60 bis 90 cm	über 90 bis 150 cm	über 150 bis 200 cm	über 200 cm
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St
	01	bis 4,5 m über dem Boden, Schnittgut häckseln und in Pflanzfläche auftragen, Schichtdicke max. 8 cm,	6,35	8,65	12,70	19,60	25,30	40,30
02	bis 4,5 m über dem Boden, Schnittgut häckseln und geordnet lagern,	6,35	8,65	12,70	19,60	25,30	40,30	
03	bis 4,5 m über dem Boden, Schnittgut geordnet lagern,	5,75	8,05	12,10	17,30	23,00	34,50	

T1	T2	Langtext	T3			
507		Einkürzen von Kronenteilen nach ZTV-Baumpflege 3.3.1, Äste in Teilen der Krone bis max. Grobaststärke einkürzen bzw. entfernen,	01	02	03	04
			Baumhöhe			
			über 10 bis 15 m	über 15 bis 20 m	über 20 bis 25 m	über 25 m
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St
	01	Kronendurchmesser über 5 bis 10 m, Schnittgut häckseln und in Pflanzfläche auftragen, Schichtdicke max. 8 cm,	51,80	63,30	75,90	—
	02	Kronendurchmesser über 5 bis 10 m, Schnittgut häckseln und geordnet lagern,	49,50	61,00	73,60	—
	03	Kronendurchmesser über 5 bis 10 m, Schnittgut geordnet lagern,	46,00	57,50	69,00	—
	04	Kronendurchmesser über 10 bis 15 m, Schnittgut häckseln und in Pflanzfläche auftragen, Schichtdicke max. 8 cm,	63,30	75,90	100,00	125,00
	05	Kronendurchmesser über 10 bis 15 m, Schnittgut häckseln und geordnet lagern,	61,00	73,60	96,60	121,00
	06	Kronendurchmesser über 10 bis 15 m, Schnittgut geordnet lagern,	57,50	69,00	92,00	115,00
	07	Kronendurchmesser über 15 bis 20 m, Schnittgut häckseln und in Pflanzfläche auftragen, Schichtdicke max. 8 cm,	75,90	100,00	125,00	150,00
	08	Kronendurchmesser über 15 bis 20 m, Schnittgut häckseln und geordnet lagern,	73,60	96,60	121,00	144,00
	09	Kronendurchmesser über 15 bis 20 m, Schnittgut geordnet lagern,	69,00	92,00	115,00	138,00
	10	Kronendurchmesser über 20 m, Schnittgut häckseln und in Pflanzfläche auftragen, Schichtdicke max. 8 cm,	—	125,00	150,00	173,00
	11	Kronendurchmesser über 20 m, Schnittgut häckseln und geordnet lagern,	—	121,00	144,00	167,00
	12	Kronendurchmesser über 20 m, Schnittgut geordnet lagern,	—	115,00	138,00	161,00

T1	T2	Langtext	T3			
508		Einkürzen der gesamten Krone nach ZTV-Baumpflege 3.3.1, Äste im gesamten Kronenbereich bis max. Grobaststärke einkürzen bzw. entfernen,	01	02	03	04
			Baumhöhe			
			über 10 bis 15 m	über 15 bis 20 m	über 20 bis 25 m	über 25 m
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St
	01	Kronendurchmesser über 5 bis 10 m, Schnittgut häckseln und in Pflanzfläche auftragen, Schichtdicke max. 8 cm,	155,00	190,00	228,00	—
	02	Kronendurchmesser über 5 bis 10 m, Schnittgut häckseln und geordnet lagern,	148,00	183,00	221,00	—
	03	Kronendurchmesser über 5 bis 10 m, Schnittgut geordnet lagern,	138,00	173,00	207,00	—
	04	Kronendurchmesser über 10 bis 15 m, Schnittgut häckseln und in Pflanzfläche auftragen, Schichtdicke max. 8 cm,	190,00	228,00	300,00	376,00
	05	Kronendurchmesser über 10 bis 15 m, Schnittgut häckseln und geordnet lagern,	183,00	221,00	290,00	362,00
	06	Kronendurchmesser über 10 bis 15 m, Schnittgut geordnet lagern,	173,00	207,00	276,00	345,00
	07	Kronendurchmesser über 15 bis 20 m, Schnittgut häckseln und in Pflanzfläche auftragen, Schichtdicke max. 8 cm,	228,00	300,00	376,00	449,00
	08	Kronendurchmesser über 15 bis 20 m, Schnittgut häckseln und geordnet lagern,	221,00	290,00	362,00	431,00
	09	Kronendurchmesser über 15 bis 20 m, Schnittgut geordnet lagern,	207,00	276,00	345,00	414,00
	10	Kronendurchmesser über 20 m, Schnittgut häckseln und in Pflanzfläche auftragen, Schichtdicke max. 8 cm,	—	376,00	449,00	518,00
	11	Kronendurchmesser über 20 m, Schnittgut häckseln und geordnet lagern,	—	362,00	431,00	500,00
	12	Kronendurchmesser über 20 m, Schnittgut geordnet lagern,	—	345,00	414,00	483,00

T1	T2	Langtext	T3			
509		Nachbehandlung geschädigter Bäume mit Ständerbildung nach ZTV-Baumpflege 3.3.3,	01	02	03	04
			Baumhöhe			
			bis 15 m	über 15 bis 20 m	über 20 bis 25 m	über 25 m
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St
	01	Kronendurchmesser über 5 bis 10 m, Schnittgut häckseln und in Pflanzfläche auftragen, Schichtdicke max. 8 cm,	144,00	216,00	299,00	385,00
	02	Kronendurchmesser über 5 bis 10 m, Schnittgut häckseln und geordnet lagern,	140,00	213,00	293,00	377,00
	03	Kronendurchmesser über 5 bis 10 m, Schnittgut geordnet lagern,	138,00	207,00	288,00	368,00
	04	Kronendurchmesser über 10 bis 15 m, Schnittgut häckseln und in Pflanzfläche auftragen, Schichtdicke max. 8 cm,	201,00	299,00	426,00	518,00
	05	Kronendurchmesser über 10 bis 15 m, Schnittgut häckseln und geordnet lagern,	198,00	293,00	414,00	506,00
	06	Kronendurchmesser über 10 bis 15 m, Schnittgut geordnet lagern,	196,00	288,00	403,00	495,00
	07	Kronendurchmesser über 15 bis 20 m, Schnittgut häckseln und in Pflanzfläche auftragen, Schichtdicke max. 8 cm,	284,00	426,00	541,00	725,00
	08	Kronendurchmesser über 15 bis 20 m, Schnittgut häckseln und geordnet lagern,	276,00	414,00	529,00	707,00
	09	Kronendurchmesser über 15 bis 20 m, Schnittgut geordnet lagern,	269,00	403,00	518,00	690,00
	10	Kronendurchmesser über 20 m, Schnittgut häckseln und in Pflanzfläche auftragen, Schichtdicke max. 8 cm,	322,00	483,00	725,00	840,00
	11	Kronendurchmesser über 20 m, Schnittgut häckseln und geordnet lagern,	315,00	472,00	707,00	822,00
	12	Kronendurchmesser über 20 m, Schnittgut geordnet lagern,	307,00	460,00	690,00	805,00

T1	T2	Langtext	T3					
510		Baumfremden Bewuchs nach ZTV-Baumpflege 3.10, entfernen von Stamm und aus der Krone,						
			01	02	03	04	05	06
			Baumhöhe					
			bis 5 m	über 5 bis 10 m	über 10 bis 15 m	über 15 bis 20 m	über 20 bis 25 m	über 25 m
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St
	01	Kronendurchmesser bis 5 m, Schnittgut häckseln und geordnet lagern,	34,50	46,00	56,40	74,80	92,00	—
	02	Kronendurchmesser bis 5 m, Schnittgut geordnet lagern,	31,10	42,60	51,80	69,00	86,30	—
	03	Kronendurchmesser über 5 bis 10 m, Schnittgut häckseln und geordnet lagern,	46,00	57,50	67,90	86,30	127,00	155,00
	04	Kronendurchmesser über 5 bis 10 m, Schnittgut geordnet lagern,	42,60	52,90	63,30	80,50	115,00	144,00
	05	Kronendurchmesser über 10 bis 15 m, Schnittgut häckseln und geordnet lagern,	—	—	79,40	104,00	150,00	190,00
	06	Kronendurchmesser über 10 bis 15 m, Schnittgut geordnet lagern,	—	—	74,80	97,80	138,00	173,00
	07	Kronendurchmesser über 15 bis 20 m, Schnittgut häckseln und geordnet lagern,	—	—	—	147,00	173,00	219,00
08	Kronendurchmesser über 15 bis 20 m, Schnittgut geordnet lagern,	—	—	—	138,00	161,00	201,00	
09	Kronendurchmesser über 20 m, Schnittgut häckseln und geordnet lagern,	—	—	—	—	196,00	253,00	
10	Kronendurchmesser über 20 m, Schnittgut geordnet lagern,	—	—	—	—	184,00	230,00	

Alphabetisches Sachverzeichnis

A

Ansaatfläche gegen Erosion sichern LB/620, T1/162, Seite 29

B

Baugelände abräumen LB/620, T1/021, Seite 9

Baum

– fällen LB/620, T1/023, Seite 10

– fällen, stückweise LB/620, T1/024, Seite 10

– wässern LB/620, T1/320, Seite 57

Baumbewässerungsanlage Unterflur LB/620, T1/232, Seite 37

Baumpflege/Baumschnitt

– Baumfremden Bewuchs entfernen LB/620, T1/510, Seite 83

– Einkürzen, gesamte Krone, LB/620, T1/508, Seite 81

– Einkürzen, Teile der Krone, LB/620, T1/507, Seite 80

– Jungbaumpflege (Erziehungs-/Aufbauschnitt) LB/620, T1/500, Seite 74

– Kronenpflege LB/620, T1/501, Seite 75

– Kronenpflege, leichte Kronenauslichtung LB/620, T1/502, Seite 76

– Kronenpflege, mittlere Kronenauslichtung LB/620, T1/503, Seite 77

– Lichtraumprofil LB/620, T1/504, Seite 78

– Nachbehandlung geschädigter Bäume LB/620, T1/509, Seite 82

– Stamm-/Stockaustrieb entfernen LB/620, T1/506, Seite 79

– Totholzeseitigung, gesamte Krone LB/620, T1/505, Seite 79

Baumscheibe

– Abdeckung aus Guss/Beton LB/620, T1/230, Seite 37

– ausmähen LB/620, T1/313, Seite 55

– mulchen LB/620, T1/316, Seite 56

Baumschutz

– Baumschutzzaun LB/620, T1/010, Seite 8

– Bauschutzbügel LB/620, T1/231, Seite 37

– Stammschutz LB/620, T1/012, Seite 8

– Stangengeviert LB/620, T1/011, Seite 8

– Wurzelbereichsschutz LB/620, T1/013, Seite 9

– Wurzelvorhang LB/620, T1/014, Seite 9

Beach-Spielfeldfläche

– Dränschicht LB/620, T1/190, Seite 33

– lockern und säubern LB/620, T1/454, Seite 72

– Sandfüllung LB/620, T1/192, Seite 33

– Trenn- und Filtervlies LB/620, T1/191, Seite 33

Betonpflastereinfassung herstellen LB/620, T1/212, Seite 35

Bewachsene Fläche

– fräsen LB/620, T1/061, Seite 16

– mähen LB/620, T1/030, Seite 12

Biotopfläche ansäen LB/620, T1/161, Seite 29

Bodenanker LB/620, T1/276, Seite 45

Bodenverbesserungsstoff

– auftragen LB/620, T1/070, Seite 16

– einarbeiten LB/620, T1/072, Seite 17

D

Dachbegrünung

– düngen LB/620, T1/365, Seite 63

– Einlauf kontrollieren LB/620, T1/363, Seite 63

– Extensiv, säubern LB/620, T1/360, Seite 62

– Intensiv, säubern und lockern LB/620, T1/361, Seite 62

– Kiesfläche/Traufstreifen säubern LB/620, T1/362, Seite 63

– wässern LB/620, T1/364, Seite 63

Drahtspanner LB/620, T1/275, Seite 45

Düngen

– Dachbegrünungsfläche LB/620, T1/365, Seite 63

– Pflanzfläche LB/620, T1/317, Seite 56

– Rasenfläche LB/620, T1/343, Seite 60

– Sportrasenfläche LB/620, T1/401, Seite 64

– Vegetationsflächen, Grunddünger auftragen LB/620, T1/071, Seite 17

E

Ein-/Zweijahresblume abräumen LB/620, T1/325, Seite 58

Einfassung herstellen LB/620, T1/212, Seite 35

Entwässerungsrinne

– für Sportanlagen reinigen LB/620, T1/460, Seite 72

– für Sportanlagen, Abdeckung ersetzen LB/620, T1/461, Seite 72

– im Wege und Platzbereich, reinigen LB/620, T1/482, Seite 73

F

Fällen

– Baum, freifallend LB/620, T1/023, Seite 10

– Baum, stückweise LB/620, T1/024, Seite 10

Fallschutzelag

– herstellen LB/620, T1/220, Seite 36

– schneiden LB/620, T1/221, Seite 36

– überarbeiten LB/620, T1/222, Seite 36

Feinplanum Rasen-/Pflanzfläche LB/620, T1/062, Seite 16

Fertigrasen

– für Sportflächen verlegen LB/620, T1/176, Seite 31

– Rasenfläche ausbessern LB/620, T1/348, Seite 62

– sichern LB/620, T1/164, Seite 29

– Sportrasenfläche ausbessern LB/620, T1/410, Seite 68

– verlegen LB/620, T1/163, Seite 29

Fräsen

– Bewachsene Fläche LB/620, T1/061, Seite 16

– Vegetationsfläche LB/620, T1/060, Seite 15

Fundament für Zaunpfosten LB/620, T1/250, Seite 39

G

Gehölzfläche kalken LB/620, T1/318, Seite 56

Gehölzschnitt

– Einzelgehölz LB/620, T1/300, Seite 52

– geschlossene Pflanzung LB/620, T1/301, Seite 52

– Hecke LB/620, T1/302, Seite 53

– Hecke, verjüngen LB/620, T1/303, Seite 53

Gelenk-/Knotengitter LB/620, T1/272, Seite 44

Grasnarbe zerkleinern, aufnehmen LB/620, T1/031, Seite 12

Greifvogelstange LB/620, T1/143, Seite 28

Gründüngung

– abräumen LB/620, T1/082, Seite 18

– Schutz von Bodenlagern LB/620, T1/081, Seite 17

– Zwischenbegrünung LB/620, T1/080, Seite 17

H

Hofeinlauf reinigen LB/620, T1/483, Seite 73

K

Kalken

– der Vegetationsfläche LB/620, T1/032, Seite 12

– von Gehölzflächen LB/620, T1/318, Seite 56

Kiestraufe herstellen LB/620, T1/210, Seite 35

Kunststoffflächen

Alphabetisches Sachverzeichnis

– reinigen LB/620, T1/431, Seite 70

– säubern LB/620, T1/430, Seite 69

Kunststoffrasenflächen

– reinigen LB/620, T1/441, Seite 70

– Sand-/Sandgummi verfüllt, reinigen LB/620, T1/443, Seite 71

– Sand-/Sandgummi verfüllt, säubern LB/620, T1/442, Seite 70

– säubern LB/620, T1/440, Seite 70

M

Mähen

– Bewachsene Fläche LB/620, T1/030, Seite 12

– Landschaftsrasenfläche, Wiesenfläche LB/620, T1/341, Seite 59

– Mehraufwand, geneigte Flächen LB/620, T1/342, Seite 59

– Rasenfläche LB/620, T1/340, Seite 58

– Sportrasenfläche LB/620, T1/400, Seite 64

Markierung

– Beachvolleyballspielfeld LB/620, T1/204, Seite 34

– für Kleinspielfeld einmessen LB/620, T1/201, Seite 34

– für Sportanlagen einmessen LB/620, T1/200, Seite 33

– Sportanlagen LB/620, T1/202, Seite 34

– Tennisfeld LB/620, T1/203, Seite 34

Maschendraht LB/620, T1/270, Seite 43

N

Nadelholzabdeckung als Winterschutz LB/620, T1/322, Seite 57

Nadelholzreisigeinbindung als Winterschutz LB/620, T1/323, Seite 58

O

Oberboden

– abtragen LB/620, T1/040, Seite 13

– abtragen von Hand, einbauen LB/620, T1/042, Seite 13

– abtragen von Hand, lagern LB/620, T1/041, Seite 13

– auftragen LB/620, T1/052, Seite 14

– auftragen von Hand LB/620, T1/053, Seite 14

– liefern, auftragen LB/620, T1/054, Seite 15

– liefern, auftragen von Hand LB/620, T1/055, Seite 15

– liefern, lagern LB/620, T1/051, Seite 14

P

Pflanzen

– Alleebaum LB/620, T1/118, Seite 24

– Bodendecker LB/620, T1/127, Seite 26

– Ein-/Zweijahresblume LB/620, T1/130, Seite 27

– Hecke LB/620, T1/119, Seite 24

– Heister LB/620, T1/114, Seite 23

– Heister, leichtes Gehölz LB/620, T1/113, Seite 23

– Hochstamm LB/620, T1/117, Seite 24

– Hochstamm, Solitärgehölz LB/620, T1/118, Seite 24

– Immergrünes Laubgehölz LB/620, T1/121, Seite 25

– Immergrünes, Solitär-Laubgehölz LB/620, T1/122, Seite 25

– Nadelgehölz LB/620, T1/125, Seite 26

– Nadelgehölz, Solitär LB/620, T1/126, Seite 26

– Rhododendron/Freilandazalee LB/620, T1/123, Seite 25

– Rhododendron-/Freilandazalee-Solitärgehölz LB/620, T1/124, Seite 26

– Rose LB/620, T1/120, Seite 25

– Stammbusch LB/620, T1/115, Seite 23

– Stammbusch, Solitärgehölz LB/620, T1/116, Seite 24

– Staude LB/620, T1/128, Seite 26

– Strauch LB/620, T1/111, Seite 23

– Strauch, leichtes Gehölz LB/620, T1/110, Seite 22

– Strauch, Solitärgehölz LB/620, T1/112, Seite 23

– Wasser-/Sumpfpflanze LB/620, T1/129, Seite 27

Pflanzenverankerung

– Baumpfähle/Dreibock LB/620, T1/131, Seite 27

– Spannseile LB/620, T1/132, Seite 27

Pflanzfläche

– ausmähen LB/620, T1/313, Seite 55

– düngen LB/620, T1/317, Seite 56

– gemulcht, säubern LB/620, T1/312, Seite 54

– lockern LB/620, T1/310, Seite 53

– mulchen LB/620, T1/315, Seite 55

– säubern LB/620, T1/311, Seite 54

– wässern LB/620, T1/319, Seite 57

Pflanzgraben ausheben LB/620, T1/093, Seite 19

Pflanzgrube

– ausheben LB/620, T1/090, Seite 18

– verfüllen, oberer Teil LB/620, T1/092, Seite 19

– verfüllen, unterer Teil LB/620, T1/091, Seite 18

Pflastertraufe herstellen LB/620, T1/210, Seite 35

Pflasterzeile herstellen LB/620, T1/212, Seite 35

Planieren

– Rodungsfläche LB/620, T1/027, Seite 11

– Vegetationsfläche LB/620, T1/056, Seite 15

R

Rasen

– ansäen LB/620, T1/160, Seite 28

– ausbessern mit Fertigrasen LB/620, T1/348, Seite 62

– düngen LB/620, T1/343, Seite 60

– Fertigrasen verlegen LB/620, T1/163, Seite 29

– Kanten stechen LB/620, T1/345, Seite 61

– kehren LB/620, T1/346, Seite 61

– mähen LB/620, T1/340, Seite 58

– nachsäen LB/620, T1/347, Seite 62

– Rollrasen verlegen LB/620, T1/163, Seite 29

– wässern LB/620, T1/344, Seite 61

Riefenfläche ausmähen LB/620, T1/314, Seite 55

Roden

– Einzelgehölz LB/620, T1/022, Seite 10

– Flächenpflanzung LB/620, T1/021, Seite 9

– Hecke LB/620, T1/020, Seite 9

– Strauch LB/620, T1/020, Seite 9

– Wurzelstock LB/620, T1/025, Seite 11

Rodungsfläche planieren LB/620, T1/027, Seite 11

Rohplanum aufreißen LB/620, T1/050, Seite 14

Rollrasen

– ausbessern LB/620, T1/348, Seite 62

– für Sportflächen verlegen LB/620, T1/176, Seite 31

– sichern LB/620, T1/164, Seite 29

– verlegen LB/620, T1/163, Seite 29

Rückverspannung LB/620, T1/268, Seite 43

S

Sand lockern und säubern LB/620, T1/454, Seite 72

Sand - Spielfläche

– aufnehmen LB/620, T1/452, Seite 71

– verfüllen LB/620, T1/453, Seite 72

Alphabetisches Sachverzeichnis

Sand - Sprunggrube

- aufnehmen LB/620, T1/450, Seite 71
- verfüllen LB/620, T1/451, Seite 71

Schrittplattenbelag herstellen LB/620, T1/211, Seite 35

Sechseck-Drahtgeflecht LB/620, T1/271, Seite 44

Sichtschutzbereich zur Zaunfüllung LB/620, T1/284, Seite 47

Spannbrücke

- Stabstahl LB/620, T1/267, Seite 43
- Stahlrohr LB/620, T1/266, Seite 42

Spanndraht LB/620, T1/273, Seite 44

Sportanlagen

- Beachvolleyballspielfeld markieren LB/620, T1/204, Seite 34
- Kleinspielfeldmarkierung einmessen LB/620, T1/201, Seite 34
- markieren LB/620, T1/202, Seite 34
- Markierungen einmessen LB/620, T1/200, Seite 33

Sportbelageinfassung säubern LB/620, T1/462, Seite 72

Sportrasen

- abschleppen LB/620, T1/408, Seite 67
- ansäen LB/620, T1/175, Seite 31
- ausbessern mit Fertigrasen LB/620, T1/410, Seite 68
- Baugrundverbesserung LB/620, T1/171, Seite 30
- besanden LB/620, T1/407, Seite 67
- Dränschicht LB/620, T1/170, Seite 30
- düngen LB/620, T1/401, Seite 64
- Feinplanum LB/620, T1/174, Seite 30
- Fertigrasen verlegen LB/620, T1/176, Seite 31
- kehren LB/620, T1/403, Seite 66
- lockern LB/620, T1/406, Seite 67
- lüften LB/620, T1/405, Seite 66
- mähen LB/620, T1/400, Seite 64
- nachsäen LB/620, T1/409, Seite 67
- senkrechtschneiden (vertikutieren) LB/620, T1/404, Seite 66
- Tragschicht LB/620, T1/172, Seite 30
- Tragschicht lockern LB/620, T1/173, Seite 30
- wässern LB/620, T1/402, Seite 65

Stahlgittermatten

- 5/6 mm LB/620, T1/281, Seite 46
- 6/8 mm LB/620, T1/280, Seite 46
- Eckausbildung LB/620, T1/282, Seite 46

Stammschutz Ummantelung LB/620, T1/012, Seite 8

Standardbeschreibung LB/620, T1/001, Seite 7

T

Tennenfläche

- ausbessern LB/620, T1/420, Seite 68
- Baugrundverbesserung LB/620, T1/180, Seite 31
- Bewuchs entfernen LB/620, T1/426, Seite 69
- Deckschichtmaterial ergänzen LB/620, T1/422, Seite 68
- Dynamische Schicht Spielfelder/Laufbahn LB/620, T1/183, Seite 32
- Filterschicht LB/620, T1/181, Seite 31
- für Spielfelder, Laufbahnen, Tennis LB/620, T1/184, Seite 32
- lockern LB/620, T1/421, Seite 68
- mit Ziegelmehl abstreuen LB/620, T1/423, Seite 68
- reinigen LB/620, T1/427, Seite 69
- Tragschicht LB/620, T1/182, Seite 32
- walzen LB/620, T1/424, Seite 69
- wässern LB/620, T1/425, Seite 69

Tennisspielfeld markieren LB/620, T1/203, Seite 34

Traufstreifen

- herstellen LB/620, T1/210, Seite 35
- säubern LB/620, T1/481, Seite 73

U

Umpflanzen

- Gräser LB/620, T1/105, Seite 22
- Hochstamm LB/620, T1/100, Seite 20
- Nadelgehölz LB/620, T1/104, Seite 22
- Rhododendron/Freilandazalee LB/620, T1/103, Seite 21
- Stammbusch LB/620, T1/101, Seite 20
- Staude LB/620, T1/105, Seite 22
- Strauch LB/620, T1/102, Seite 21

V

Vegetationsdecke zerkleinern, aufnehmen LB/620, T1/031, Seite 12

Vegetationsfläche

- Grunddünger auftragen LB/620, T1/071, Seite 17
- Grunddünger einarbeiten LB/620, T1/072, Seite 17
- lockern, fräsen LB/620, T1/060, Seite 15
- mit Kalk abstreuen LB/620, T1/032, Seite 12
- planieren LB/620, T1/056, Seite 15

Verdunstungsschutz Stamm und Hauptäste LB/620, T1/133, Seite 28

W

Wegeflächen säubern LB/620, T1/480, Seite 73

Wiese

- artenreich ansäen LB/620, T1/161, Seite 29
- mähen LB/620, T1/341, Seite 59

Wildverbisschutz LB/620, T1/144, Seite 28

Winterschutz

- entfernen LB/620, T1/324, Seite 58
- Gehölze, Rosen, Stauden LB/620, T1/322, Seite 57
- Nadelholzreisigeinbindung LB/620, T1/323, Seite 58
- Rosen, anhäufeln LB/620, T1/321, Seite 57

Wurzelschutz

- Baumscheibenabdeckung LB/620, T1/230, Seite 37
- druckverteilende Auflage LB/620, T1/013, Seite 9
- Wurzelvorhang LB/620, T1/014, Seite 9

Wurzelstock

- ausbohren/ausfräsen LB/620, T1/026, Seite 11
- roden LB/620, T1/025, Seite 11

Z

Zaun

- ausbauen, Drahtgeflecht LB/620, T1/240, Seite 38
- ausbauen, Pfostenfundament LB/620, T1/244, Seite 39
- ausbauen, Spann-/Stacheldraht LB/620, T1/242, Seite 38
- ausbauen, Stahlgittermatten LB/620, T1/241, Seite 38
- ausbauen, Zaunpfosten LB/620, T1/243, Seite 38
- Bodenanker LB/620, T1/276, Seite 45
- Drahtspanner LB/620, T1/275, Seite 45
- Eckausbildung Stahlgittermatten LB/620, T1/282, Seite 46
- Gelenk-/Knotengitter LB/620, T1/272, Seite 44
- Geschweißte Gitter (auf Rollen) LB/620, T1/283, Seite 47
- Pfostenfundament LB/620, T1/250, Seite 39
- Rückverspannung LB/620, T1/268, Seite 43
- Sechseck-Drahtgeflecht LB/620, T1/271, Seite 44

Alphabetisches Sachverzeichnis

- Sichtschutzstreifen LB/620, T1/284, Seite 47
- Spannbrücke, Stabstahl LB/620, T1/267, Seite 43
- Spannbrücke, Stahlrohr LB/620, T1/266, Seite 42
- Spanndraht LB/620, T1/273, Seite 44
- Stacheldraht LB/620, T1/274, Seite 45
- Stahlgittermatten 5/6 mm LB/620, T1/281, Seite 46
- Stahlgittermatten 6/8 mm LB/620, T1/280, Seite 46
- Übersteigschutz LB/620, T1/274, Seite 45
- Viereck-Drahtgeflecht LB/620, T1/270, Seite 43
- Zaunpfosten, Rundholz LB/620, T1/262, Seite 41

- Zaunpfosten, Stahlrohr LB/620, T1/260, Seite 40
- Zaunpfosten, T-Stahl LB/620, T1/261, Seite 40
- Zaunstrebe, Rundholz LB/620, T1/265, Seite 42
- Zaunstrebe, Stabstahl LB/620, T1/264, Seite 41
- Zaunstrebe, Stahlrohr LB/620, T1/263, Seite 41

Zaun/Tor

- Drehflügeltor, lichte Weite 100 cm, LB/620, T1/292, Seite 50
- Drehflügeltor, lichte Weite 125 cm, LB/620, T1/293, Seite 51
- Drehflügeltor, lichte Weite 80 cm, LB/620, T1/291, Seite 49
- Torpfosten, Stahlrohr LB/620, T1/290, Seite 48