



**BERGISCHE
UNIVERSITÄT
WUPPERTAL**

**Vergabeverfahren Nr. EU26001
Vergabeverfahren: Wiederkehrende
Sachverständigenprüfungen der elektrischen Anlagen gemäß
PrüfVO NRW (2026 – 2028)
Los 001: Blitzschutz- und Erdungsanlagen**

Anlage 01 – Preisblatt_Los_001_EU26001

01	LV	Wiederkehrende Prüfung der Blitzschutzanlage			
01	Titel	Blitzschutzanlagen			
Nr.	Preisblatt	Los 001	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
01	Titel	Blitzschutzanlagen			
01.1	Gebäude A				
	<u>1.1 Blitzschutzanlage Gebäude A</u>				
	Angaben zur baulichen Anlage Gebäude A				
	Gebäudehöhe [m]: 10				
	Bauart: Beton-Skelettbau				
	Dacheindeckung: Blech				
	Angaben zum Blitzschutzsystem (LPS)				
	Anzahl der Ableitungen: 8				
	Art der Erdungsanlage: Fundamenterder				
	Blitzschutzpotentialausgleich (PA) vorhanden				
	Potentialausgleichsschiene vorhanden: ja				
	Überspannungsschutzgeräte (SPD): ja				
	 Anlage gemäß Leistungsbeschreibung prüfen und schriftlich begutachten				
			1 Stk	EP	GP
01.2	Gebäude B				
	<u>1.1 Blitzschutzanlage Gebäude B</u>				
	Angaben zur baulichen Anlage Gebäude B				
	Gebäudehöhe [m]: 8				
	Bauart: Beton-Skelettbau				
	Dacheindeckung: Blech				
	Blitzschutzklasse: III				
	Angaben zum Blitzschutzsystem (LPS)				
	Anzahl der Ableitungen: 8				
	Art der Erdungsanlage: Fundamenterder				
	Blitzschutzpotentialausgleich (PA) vorhanden				
	Potentialausgleichsschiene vorhanden: ja				
	Überspannungsschutzgeräte (SPD): ja				
	 Anlage gemäß Leistungsbeschreibung prüfen und schriftlich begutachten				
			1 Stk	EP	GP
Übertrag:					

01	LV	Wiederkehrende Prüfung der Blitzschutzanlage			
01	Titel	Blitzschutzanlagen			
Nr.	Preisblatt	Los 001	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
					Übertrag:
01.3	Gebäude BZ <u>1.1 Blitzschutzanlage Gebäude BZ</u> Angaben zur baulichen Anlage Gebäude BZ Gebäudehöhe [m]: 15 Bauart: Beton-Skelettbau Dacheindeckung: Bitumenfolie bekiest Blitzschutzklasse: III Angaben zum Blitzschutzsystem (LPS) Anzahl der Ableitungen: 15 Art der Erdungsanlage: Oberflächenerder Blitzschutzpotentialausgleich (PA) vorhanden Potentialausgleichsschiene vorhanden: ja Überspannungsschutzgeräte (SPD): ja Anlage gemäß Leistungsbeschreibung prüfen und schriftlich begutachten 1 Stk EP GP				
01.4	Gebäude CH <u>1.1 Blitzschutzanlage Gebäude CH</u> Angaben zur baulichen Anlage Gebäude CH Gebäudehöhe [m]: 4 Bauart: Stahl-Skelettbau Dacheindeckung: Bitumenpappe bekiest Blitzschutzklasse: II Angaben zum Blitzschutzsystem (LPS) Anzahl der Ableitungen: 12 Art der Erdungsanlage: Fundamenterder Blitzschutzpotentialausgleich (PA) vorhanden Potentialausgleichsschiene vorhanden: ja Überspannungsschutzgeräte (SPD): ja Anlage gemäß Leistungsbeschreibung prüfen und schriftlich begutachten 1 Stk EP GP				
					Übertrag:

01	LV	Wiederkehrende Prüfung der Blitzschutzanlage			
01	Titel	Blitzschutzanlagen			
Nr.	Preisblatt	Los 001	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
					Übertrag:
01.5	Gebäude D <u>1.1 Blitzschutzanlage Gebäude D</u> Angaben zur baulichen Anlage Gebäude D Gebäudehöhe [m]: 50 Bauart: Beton-Skelettbau Dacheindeckung: Bitumen bekies Blitzschutzklasse: III Angaben zum Blitzschutzsystem (LPS) Anzahl der Ableitungen: 9 Art der Erdungsanlage: Fundamenterder Blitzschutzpotentialausgleich (PA) vorhanden Potentialausgleichsschiene vorhanden: ja Überspannungsschutzgeräte (SPD): ja Anlage gemäß Leistungsbeschreibung prüfen und schriftlich begutachten 1 Stk EP GP				
01.6	Gebäude F <u>1.1 Blitzschutzanlage Gebäude F</u> Angaben zur baulichen Anlage Gebäude F Gebäudehöhe [m]: 30 Bauart: Beton-Skelettbau Dacheindeckung: Bitumen bekies Blitzschutzklasse: III Angaben zum Blitzschutzsystem (LPS) Anzahl der Ableitungen: 6 Art der Erdungsanlage: Fundamenterder Blitzschutzpotentialausgleich (PA) vorhanden Potentialausgleichsschiene vorhanden: ja Überspannungsschutzgeräte (SPD): ja Anlage gemäß Leistungsbeschreibung prüfen und schriftlich begutachten 1 Stk EP GP				
					Übertrag:

01	LV	Wiederkehrende Prüfung der Blitzschutzanlage			
01	Titel	Blitzschutzanlagen			
Nr.	Preisblatt	Los	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
		001			
					Übertrag:
01.7		Gebäude G			
		<u>1.1 Blitzschutzanlage Gebäude G</u>			
		Angaben zur baulichen Anlage Gebäude G			
		Gebäudehöhe [m]: 50			
		Bauart: Beton-Skelettbau			
		Dacheindeckung: Metallaufbauten , Bitumen bekies			
		Blitzschutzklasse: III			
		Angaben zum Blitzschutzsystem (LPS)			
		Anzahl der Ableitungen: 10			
		Art der Erdungsanlage: Fundamenterder			
		Blitzschutzpotentialausgleich (PA) vorhanden			
		Potentialausgleichsschiene vorhanden: ja			
		Überspannungsschutzgeräte (SPD): ja			
		 Anlage gemäß Leistungsbeschreibung prüfen und schriftlich begutachten			
			1 Stk	EP	GP
01.8		Gebäude H			
		<u>1.1 Blitzschutzanlage Gebäude H</u>			
		Angaben zur baulichen Anlage Gebäude H			
		Bauart: Beton-Skelettbau			
		Dacheindeckung: Bitumen bekies			
		Blitzschutzklasse: III			
		Angaben zum Blitzschutzsystem (LPS)			
		Anzahl der Ableitungen: 7			
		Art der Erdungsanlage: Fundamenterder			
		Blitzschutzpotentialausgleich (PA) vorhanden			
		Potentialausgleichsschiene vorhanden: ja			
		Überspannungsschutzgeräte (SPD): ja			
		 Anlage gemäß Leistungsbeschreibung prüfen und schriftlich begutachten			
			1 Stk	EP	GP
					Übertrag:

01	LV	Wiederkehrende Prüfung der Blitzschutzanlage		
01	Titel	Blitzschutzanlagen		
Nr.	Preisblatt Los 001	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
01.9	Gebäude HN <u>1.1 Blitzschutzanlage Gebäude HN</u> Angaben zur baulichen Anlage Gebäude HN Gebäudehöhe [m]: 15 Bauart: Beton-Skelettbau Dacheindeckung: Bitumen bekiest plattiert Blitzschutzklasse: III Angaben zum Blitzschutzsystem (LPS) Anzahl der Ableitungen: 7 Art der Erdungsanlage: Fundamente der Blitzschutzpotentialausgleich (PA) vorhanden Potentialausgleichsschiene vorhanden: ja Anlage gemäß Leistungsbeschreibung prüfen und schriftlich begutachten 1 Stk EP GP			
01.10	Gebäude I <u>1.1 Blitzschutzanlage Gebäude I</u> Angaben zur baulichen Anlage Gebäude I Gebäudehöhe [m]: 19 Bauart: Beton-Skelettbau Dacheindeckung: Folie , Lüftungsaufbauten Blitzschutzklasse: III Angaben zum Blitzschutzsystem (LPS) Anzahl der Ableitungen: 28 Art der Erdungsanlage: Fundamente der Blitzschutzpotentialausgleich (PA) vorhanden Potentialausgleichsschiene vorhanden: ja Überspannungsschutzgeräte (SPD): ja Anlage gemäß Leistungsbeschreibung prüfen und schriftlich begutachten 1 Stk EP GP			
Übertrag:				

01	LV	Wiederkehrende Prüfung der Blitzschutzanlage			
01	Titel	Blitzschutzanlagen			
Nr.	Preisblatt	Los 001	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
					Übertrag:
01.11	Gebäude K <u>1.1 Blitzschutzanlage Gebäude K</u> Angaben zur baulichen Anlage Gebäude K Bauart: Beton-Skelettbau Dacheindeckung: Folie Blitzschutzklasse: III Angaben zum Blitzschutzsystem (LPS) Anzahl der Ableitungen: 31 Art der Erdungsanlage: Fundamenterder Anlage gemäß Leistungsbeschreibung prüfen und schriftlich begutachten 1 Stk EP GP				
01.12	Gebäude L <u>1.1 Blitzschutzanlage Gebäude L</u> Angaben zur baulichen Anlage Gebäude L Gebäudehöhe [m]: 30 Bauart: Beton-Skelettbau Dacheindeckung: Bitumen bekieselt Blitzschutzklasse: III Angaben zum Blitzschutzsystem (LPS) Anzahl der Ableitungen: 25 Art der Erdungsanlage: Fundamenterder Blitzschutzpotentialausgleich (PA) vorhanden Potentialausgleichsschiene vorhanden: ja Überspannungsschutzgeräte (SPD): ja Anlage gemäß Leistungsbeschreibung prüfen und schriftlich begutachten 1 Stk EP GP				
01.13	Gebäude M <u>1.1 Blitzschutzanlage Gebäude M</u> Angaben zur baulichen Anlage Gebäude M Gebäudehöhe [m]: 50 - Fortsetzung auf nächster Seite -				
					Übertrag:

01	LV	Wiederkehrende Prüfung der Blitzschutzanlage			
01	Titel	Blitzschutzanlagen			
Nr.	Preisblatt Los 001	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
	Bauart: Beton-Skelettbau Dacheindeckung: Blech, Bitumen bekies Blitzschutzklasse: III Angaben zum Blitzschutzsystem (LPS) Art der Erdungsanlage: Fundamenterder Blitzschutzpotentialausgleich (PA) vorhanden Potentialausgleichsschiene vorhanden: ja Überspannungsschutzgeräte (SPD): ja Anlage gemäß Leistungsbeschreibung prüfen und schriftlich begutachten			Übertrag:	
		1 Stk	EP	GP	
01.14	Gebäude. ME <u>1.1 Blitzschutzanlage Gebäude ME</u> Angaben zur baulichen Anlage Gebäude. ME Gebäudehöhe [m]: 25 Bauart: Stahl-Skelettbau Dacheindeckung: Bitumen bekies Blitzschutzklasse: III Angaben zum Blitzschutzsystem (LPS) Anzahl der Ableitungen: 9 Art der Erdungsanlage: Fundamenterder Blitzschutzpotentialausgleich (PA) vorhanden Potentialausgleichsschiene vorhanden: ja Überspannungsschutzgeräte (SPD): ja Anlage gemäß Leistungsbeschreibung prüfen und schriftlich begutachten				
		1 Stk	EP	GP	
01.15	Gebäude MI <u>1.1 Blitzschutzanlage Gebäude MI</u> Angaben zur baulichen Anlage Gebäude MI Gebäudehöhe [m]: 10 Bauart: Stahl-Skelettbau Blitzschutzklasse: III				
				Übertrag:	

- Fortsetzung auf nächster Seite -

01	LV	Wiederkehrende Prüfung der Blitzschutzanlage		
01	Titel	Blitzschutzanlagen		
Nr.	Preisblatt Los 001	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
		Übertrag:		
		Angaben zum Blitzschutzsystem (LPS) Anzahl der Ableitungen: 6 Art der Erdungsanlage: Ringerder Blitzschutzpotentialausgleich (PA) vorhanden Anlage gemäß Leistungsbeschreibung prüfen und schriftlich begutachten		
		1 Stk	EP	GP
01.16	Gebäude N			
	<u>1.1 Blitzschutzanlage Gebäude N</u>			
		Angaben zur baulichen Anlage Gebäude N Gebäudehöhe [m]: 15 Bauart: Beton-Skelettbau Dacheindeckung: Bitumen bekiest Blitzschutzklasse: III Angaben zum Blitzschutzsystem (LPS) Anzahl der Ableitungen: 9 Art der Erdungsanlage: Fundamenterder Blitzschutzpotentialausgleich (PA) vorhanden Potentialausgleichsschiene vorhanden: nein Überspannungsschutzgeräte (SPD): ja Anlage gemäß Leistungsbeschreibung prüfen und schriftlich begutachten		
		1 Stk	EP	GP
01.17	Gebäude O			
	<u>1.1 Blitzschutzanlage Gebäude O</u>			
		Angaben zur baulichen Anlage Gebäude O Gebäudehöhe [m]: 35 Bauart: Beton-Skelettbau Dacheindeckung: Bitumen bekiest, Metaldachaufbauten Blitzschutzklasse: III Angaben zum Blitzschutzsystem (LPS) Anzahl der Ableitungen: 14 Art der Erdungsanlage: Fundamenterder Blitzschutzpotentialausgleich (PA) vorhanden		
		- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag:		

01	LV	Wiederkehrende Prüfung der Blitzschutzanlage		
01	Titel	Blitzschutzanlagen		
Nr.	Preisblatt Los 001	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
Potentialausgleichsschiene vorhanden: ja Überspannungsschutzgeräte (SPD): ja				
Anlage gemäß Leistungsbeschreibung prüfen und schriftlich begutachten				
		1 Stk	EP	GP
01.18	Gebäude P <u>1.1 Blitzschutzanlage Gebäude P</u> Angaben zur baulichen Anlage Gebäude P Gebäudehöhe [m]: 40 Bauart: Beton-Skelettbau Dacheindeckung: Bitumen bekiest Blitzschutzklasse: III Angaben zum Blitzschutzsystem (LPS) Anzahl der Ableitungen: 7 Art der Erdungsanlage: Fundamente der Blitzschutzpotentialausgleich (PA) vorhanden Potentialausgleichsschiene vorhanden: ja Überspannungsschutzgeräte (SPD): ja Anlage gemäß Leistungsbeschreibung prüfen und schriftlich begutachten			
		1 Stk	EP	GP
01.19	Gebäude PA <u>1.1 Blitzschutzanlage Gebäude PA</u> Angaben zur baulichen Anlage Gebäude PA Gebäudehöhe [m]: 30 Bauart: Beton-Skelettbau Blitzschutzklasse: III Angaben zum Blitzschutzsystem (LPS) Anzahl der Ableitungen: 25 Art der Erdungsanlage: Fundamente der Blitzschutzpotentialausgleich (PA) vorhanden Potentialausgleichsschiene vorhanden: ja Überspannungsschutzgeräte (SPD): ja			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

01	LV	Wiederkehrende Prüfung der Blitzschutzanlage		
01	Titel	Blitzschutzanlagen		
Nr.	Preisblatt Los 001	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
Anlage gemäß Leistungsbeschreibung prüfen und schriftlich begutachten				
		1 Stk	EP	GP
01.20	Gebäude PB			
	<u>1.1 Blitzschutzanlage Gebäude PB</u>			
	Angaben zur baulichen Anlage Gebäude PB			
	Gebäudehöhe [m]: 20			
	Bauart: Beton-Skelettbau			
	Blitzschutzklasse: III			
	Angaben zum Blitzschutzsystem (LPS)			
	Anzahl der Ableitungen: 26			
	Art der Erdungsanlage: Fundamente der			
	Blitzschutzpotentialausgleich (PA) vorhanden			
	Potentialausgleichsschiene vorhanden: ja			
	Überspannungsschutzgeräte (SPD): ja			
Anlage gemäß Leistungsbeschreibung prüfen und schriftlich begutachten				
		1 Stk	EP	GP
01.21	Gebäude PC/HI			
	<u>1.1 Blitzschutzanlage Gebäude PC/HI</u>			
	Angaben zur baulichen Anlage Gebäude PC/HI			
	Gebäudehöhe [m]: 30			
	Bauart: Beton-Skelettbau			
	Dacheindeckung: Bitumen bekiest , Plattierung			
	Blitzschutzklasse: III			
	Angaben zum Blitzschutzsystem (LPS)			
	Anzahl der Ableitungen: 11			
	Art der Erdungsanlage: Fundamente der			
	Blitzschutzpotentialausgleich (PA) vorhanden			
	Potentialausgleichsschiene vorhanden: ja			
	Überspannungsschutzgeräte (SPD): ja			
Übertrag:				

- Fortsetzung auf nächster Seite -

01	LV	Wiederkehrende Prüfung der Blitzschutzanlage			
01	Titel	Blitzschutzanlagen			
Nr.	Preisblatt	Los	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	001				
					Übertrag:
		Anlage gemäß Leistungsbeschreibung prüfen und schriftlich begutachten			
			1 Stk	EP	GP
01.22		Gebäude S			
		<u>1.1 Blitzschutzanlage Gebäude S</u>			
		Angaben zur baulichen Anlage Gebäude S			
		Gebäudehöhe [m]: 35			
		Bauart: Beton-Skelettbau			
		Dacheindeckung: Bitumen bekies			
		Blitzschutzklasse: III			
		Angaben zum Blitzschutzsystem (LPS)			
		Anzahl der Ableitungen: 9			
		Art der Erdungsanlage: Fundamenterder			
		Blitzschutzpotentialausgleich (PA) vorhanden			
		Überspannungsschutzgeräte (SPD): ja			
		Anlage gemäß Leistungsbeschreibung prüfen und schriftlich begutachten			
			1 Stk	EP	GP
01.23		Gebäude T			
		<u>1.1 Blitzschutzanlage Gebäude N</u>			
		Angaben zur baulichen Anlage Gebäude T			
		Gebäudehöhe [m]: 35			
		Bauart: Beton-Skelettbau			
		Dacheindeckung: Bitumen bekies			
		Blitzschutzklasse: III			
		Angaben zum Blitzschutzsystem (LPS)			
		Anzahl der Ableitungen: 12			
		Art der Erdungsanlage: Fundamenterder			
		Blitzschutzpotentialausgleich (PA) vorhanden			
		Potentialausgleichsschiene vorhanden: ja			
		Überspannungsschutzgeräte (SPD): ja			
		- Fortsetzung auf nächster Seite -			
					Übertrag:

01	LV	Wiederkehrende Prüfung der Blitzschutzanlage		
01	Titel	Blitzschutzanlagen		
Nr.	Preisblatt Los 001	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	Anlage gemäß Leistungsbeschreibung prüfen und schriftlich begutachten			
		1 Stk	EP	GP
01.24	Geb. TZ / HS 14 / ZH			
	<u>1.1 Blitzschutzanlage Gebäude TZ/HS14/ZH</u>			
	Angaben zur baulichen Anlage Geb. TZ / HS 14 / ZH			
	Gebäudehöhe [m]: 15			
	Bauart: Beton-Skelettbau			
	Dacheindeckung: Bitumenpappe bekies			
	Blitzschutzklasse: III			
	Angaben zum Blitzschutzsystem (LPS)			
	Anzahl der Ableitungen: 15			
	Art der Erdungsanlage: Fundamenterder			
	Blitzschutzpotentialausgleich (PA) vorhanden			
	Potentialausgleichsschiene vorhanden: ja			
	Überspannungsschutzgeräte (SPD): ja			
	Anlage gemäß Leistungsbeschreibung prüfen und schriftlich begutachten			
		1 Stk	EP	GP
01.25	Gebäude U			
	<u>1.1 Blitzschutzanlage Gebäude U</u>			
	Angaben zur baulichen Anlage Gebäude U			
	Gebäudehöhe [m]: 35			
	Bauart: Beton-Skelettbau			
	Dacheindeckung: Bitumen bekies			
	Blitzschutzklasse: III			
	Angaben zum Blitzschutzsystem (LPS)			
	Anzahl der Ableitungen: 8			
	Art der Erdungsanlage: Fundamenterder			
	Blitzschutzpotentialausgleich (PA) vorhanden			
	Potentialausgleichsschiene vorhanden: ja			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

01	LV	Wiederkehrende Prüfung der Blitzschutzanlage		
01	Titel	Blitzschutzanlagen		
Nr.	Preisblatt Los 001	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
	Anlage gemäß Leistungsbeschreibung prüfen und schriftlich begutachten			
		1 Stk	EP	GP
01.26	Gebäude VW <u>1.1 Blitzschutzanlage Gebäude VW</u> Angaben zur baulichen Anlage Gebäude VW Gebäudehöhe [m]: 20 Bauart: Beton-Skelettbau Dacheindeckung: Bitumen bekies Blitzschutzklasse: III Angaben zum Blitzschutzsystem (LPS) Anzahl der Ableitungen: 57 Art der Erdungsanlage: Fundamente der Blitzschutzpotentialausgleich (PA) vorhanden Potentialausgleichsschiene vorhanden: ja Überspannungsschutzgeräte (SPD): ja Anlage gemäß Leistungsbeschreibung prüfen und schriftlich begutachten			
		1 Stk	EP	GP
01.27	Gebäude Z <u>1.1 Blitzschutzanlage Gebäude Z</u> Angaben zur baulichen Anlage Gebäude Z Gebäudehöhe [m]: 6 Bauart: Beton-Skelettbau Anlage gemäß Leistungsbeschreibung prüfen und schriftlich begutachten			
		1 Stk	EP	GP
Summe Titel 01		Blitzschutzanlagen, Netto:		

01	LV	Wiederkehrende Prüfung der Blitzschutzanlage	
Nr.	Bezeichnung		Gesamt in EUR
01	Titel	Blitzschutzanlagen	
Summe LV 01 Wiederkehrende Prüfung der Blitzschutzanlage			
		Angebotssumme, Netto:	EUR zzgl. MwSt. (19,0 %): EUR <u>Angebotssumme, Brutto:</u> EUR <u>.....</u>